

Tarif et catalogue de produits

2022



LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME



Nos prix s'entendent départ Dürr Dental Nanterre, hors emballage, transport et assurance.
Toutes les commandes sont soumises à nos „Conditions générales de vente, de livraison et de paiement”.
La publication du présent tarif annule et remplace tous les tarifs antérieurs.
Ce tarif est destiné exclusivement au commerce dentaire.



AIR COMPRIMÉ



ASPIRATION



IMAGERIE



LOGICIEL



ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
ET HYGIÈNE



CLINIQUES

L'air comprimé dentaire N° 1

Air comprimé



Centrales pour cabinets et laboratoires



Points importants :

- Une qualité d'air dentaire unique : sec, exempt d'huile, propre et hygiénique
- Dessiccateur à fibres membranaires breveté permettant un fonctionnement en continu à 100 %, sans pauses de régénération inutile
- A la pointe technologique en matière de compresseurs dentaires
- Fiabilité et maintenance réduite : un remplacement annuel des filtres suffit
- Commande électronique raccordable au réseau du cabinet
- Filtre bactériologique de la classe ULPA U16/ISO 65U disponible

Power Tower View – Alimentation complète du cabinet sur une surface d'installation minimale.



Points importants :

- Alimentation complète du cabinet sur une surface d'installation minimale avec un design moderne
- Augmentation de la sécurité de fonctionnement des appareils grâce aux avertissements précoces et aux rappels de maintenance automatiques
- Bruit agréable de 55 dB(A) max. grâce à un revêtement acoustique adapté
- L'appareil adapté à tous les cabinets grâce à des options de configuration variables
- Utilisation confortable et intuitive de l'appareil
- Filtre bactériologique ULPA U16/ISO 65U de série

AIR COMPRIMÉ TORNADO 1



1 cylindre, sans huile

| | sans dessiccateur d'air | avec dessiccateur d'air |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fréquence | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Débit à 5 bar | 67 / 77 l/min | 60 / 70 l/min |
| Capacité du réservoir | 20 l | 20 l |
| Plage de fonctionnement | 6 - 7,8 bar | 6 - 7,8 bar |
| Niveau sonore à 5 bar | 64 dBA | 64 dBA |

Tornado 1

(Les renseignements techniques de tous les compresseurs disponibles figurent à la fin de ce chapitre)

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 5180-01 | Tornado 1 Compresseur Tension 230 V (1~) Poids net 32 kg Dimensions (H x L x P) 66 x 48 x 41 cm | 1.598,33 | 1.918,00 |
| 5182-01 | Tornado 1 Compresseur avec dessiccateur à membranes Tension 230 V (1~) Poids net 37 kg Dimensions (H x L x P) 65 x 49 x 47 cm | 2.658,33 | 3.190,00 |
| SERVW10001 | Extension de garantie à 5 ans pour Tornado 1 et Primo | 210,83 | 253,00 |
| 5180-980-60 | Kit de filtres fins pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 143,33 | 172,00 |
| 5180-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 262,50 | 315,00 |
| 5180-983-00 | Purgeur de condensat pour équiper un compresseur sans dessiccateur à membranes | 332,50 | 399,00 |
| 6040-992-00 | Détendeur réglable, avec raccord rapide pour tous les compresseurs Silver Airline et Tornado, en option | 170,83 | 205,00 |
| 5182-600-50 | Dessiccateur à membranes pour compresseurs Tornado 1 et 2 | 1.858,33 | 2.230,00 |

AIR COMPRIMÉ
TORNADO 2



2 cylindres, sans huile

| | sans dessiccateur d'air | avec dessiccateur d'air |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fréquence | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Débit à 5 bar | 124 / 140 l/min | 110 / 126 l/min |
| Capacité du réservoir | 20 l | 20 l |
| Plage de fonctionnement | 6 - 7,8 bar | 6 - 7,8 bar |
| Niveau sonore à 5 bar | 68 dBA | 68 dBA |

Tornado 2

(Les renseignements techniques de tous les compresseurs disponibles figurent à la fin de ce chapitre)

| Référence | Produit | Prix € | Prix € |
|-------------|--|----------|----------|
| | | H.T. | T.T.C |
| 5280-01 | Tornado 2 Compresseur Tension 230 V (1~) Poids net 38 kg Dimensions (H x L x P) 65 x 48 x 41 cm | 3.045,00 | 3.654,00 |
| 5282-01 | Tornado 2 Compresseur avec dessiccateur à membranes Tension 230 V (1~) Poids net 43 kg Dimensions (H x L x P) 65 x 49 x 47 cm | 3.554,17 | 4.265,00 |
| SERVW10002 | Extension de garantie à 5 ans pour Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro et Duo Tandem | 464,17 | 557,00 |
| 5180-980-60 | Kit de filtres fins pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 143,33 | 172,00 |
| 5180-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 262,50 | 315,00 |
| 5180-983-00 | Purgeur de condensat pour équiper un compresseur sans dessiccateur à membranes | 332,50 | 399,00 |
| 6040-992-00 | Détendeur réglable, avec raccord rapide pour tous les compresseurs Silver Airline et Tornado, en option | 170,83 | 205,00 |
| 5182-600-50 | Dessiccateur à membranes pour compresseurs Tornado 1 et 2 | 1.858,33 | 2.230,00 |

AIR COMPRIMÉ



1 ou 2 cylindres, sans huile

Fréquence

Débit à 5 bar

Capacité du réservoir

Plage de fonctionnement

Niveau sonore à 5 bar

Tornado 1 **avec**
dessiccateur d'air

50 / 60 Hz

60 / 70 l/min

20 l

6 - 7,8 bar

58 / 60 dBA

Tornado 2 **avec**
dessiccateur d'air

50 / 60 Hz

110 / 126 l/min

20 l

6 - 7,8 bar

59 / 62 dBA

Tornado 2 avec capot
d'insonorisation

(Les renseignements techniques de tous les compresseurs disponibles figurent à la fin de ce chapitre)

| Référence | Produit | Prix € | Prix € |
|-------------|--|----------|----------|
| | | H.T. | T.T.C |
| 5185-01 | Tornado 1 Compresseur | 2.445,00 | 2.934,00 |
| | avec capot d'insonorisation | | |
| | Tension 230 V (1~) | | |
| | Poids net 43 kg | | |
| 5186-01 | Tornado 1 Compresseur avec dessiccateur à membranes | 3.315,00 | 3.978,00 |
| | avec capot d'insonorisation | | |
| | Tension 230 V (1~) | | |
| | Poids net 49 kg | | |
| 5286-01 | Tornado 2 Compresseur avec dessiccateur à membranes | 4.226,67 | 5.072,00 |
| | avec capot d'insonorisation | | |
| | Tension 230 V (1~) | | |
| | Poids net 57 kg | | |
| 5180-980-60 | Kit de filtres fins pour Tornado 1 et 2 | 143,33 | 172,00 |
| | contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | | |
| 5180-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour Tornado 1 et 2 | 262,50 | 315,00 |
| | contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | | |
| 5185-501-50 | Système de refoulement d'air pour capot d'insonorisation Tornado 1 et 2 | 278,33 | 334,00 |
| | avec un raccord d=150 mm | | |
| 5182-600-50 | Dessiccateur à membranes pour compresseurs Tornado 1 et 2 | 1.858,33 | 2.230,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SERVW10001 | Extension de garantie à 5 ans pour Tornado 1 et Primo | 210,83 | 253,00 |
| SERVW10002 | Extension de garantie à 5 ans pour Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro et Duo Tandem | 464,17 | 557,00 |

AIR COMPRIMÉ TORNADO 2+



2 cylindres, sans huile

Fréquence

50 / 60 Hz

Débit à 5 bar

110 / 126 l/min

Capacité du réservoir

20 l

Plage de fonctionnement

5,5 - 7,5 bar

Niveau sonore

56 / 59 dBA

(Les renseignements techniques de tous les compresseurs disponibles figurent à la fin de ce chapitre)

Tornado 2+

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 5286100036 | Tornado 2+ Compresseur avec dessiccateur à membranes avec capot d'insonorisation et commande électronique (compatible réseau) Tension 230 V (1~) Poids net 59 kg Dimensions (H x L x P) 84 x 63 x 60 cm | 6.250,00 | 7.500,00 |
| SERVW10002 | Extension de garantie à 5 ans pour Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro et Duo Tandem | 464,17 | 557,00 |
| 5180-980-60 | Kit de filtres fins pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 143,33 | 172,00 |
| 5180-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 262,50 | 315,00 |
| 5185-501-50 | Système de refoulement d'air pour capot d'insonorisation Tornado 1 et 2 avec un raccord d=150 mm | 278,33 | 334,00 |
| 6040-992-00 | Détendeur réglable, avec raccord rapide pour tous les compresseurs Silver Airline et Tornado, en option | 170,83 | 205,00 |

AIR COMPRIMÉ TORNADO 4



4 cylindres, sans huile

sans dessiccateur
d'air

avec dessiccateur
d'air

Fréquence

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Débit à 5 bar

235 / 270 l/min

205 / 230 l/min

Capacité du réservoir

50 l

50 l

Plage de fonctionnement

6 - 7,8 bar

6 - 7,8 bar

Niveau sonore à 5 bar

70 / 73 dBA

70 / 73 dBA

Tornado 4

(Les renseignements techniques de tous les compresseurs disponibles figurent à la fin de ce chapitre)

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 4280-01 | Tornado 4 Compresseur avec purge automatique Tension 230 V (1~) Poids net 85 kg Dimensions (H x L x P) 71 x 76 x 52 cm | 5.429,17 | 6.515,00 |
| 4282-01 | Tornado 4 Compresseur avec dessiccateur à membranes Tension 230 V (1~) Poids net 90 kg Dimensions (H x L x P) 72 x 76 x 59 cm | 6.729,17 | 8.075,00 |
| SERVW10002 | Extension de garantie à 5 ans pour Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro et Duo Tandem | 464,17 | 557,00 |
| 4280-980-60 | Kit de filtres fins pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 184,17 | 221,00 |
| 4280-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 304,17 | 365,00 |
| 6040-992-00 | Détendeur réglable, avec raccord rapide pour tous les compresseurs Silver Airline et Tornado, en option | 170,83 | 205,00 |

AIR COMPRIMÉ
PRIMO



| | |
|----------------------------|---------------|
| 1 cylindre, sans huile | |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Débit à 5 bar* | 61 / 66 l/min |
| Capacité du réservoir | 20 l |
| Plage de fonctionnement | 6 - 7,8 bar |
| Niveau sonore à 5 bar | 65 / 66 dBA |
| Niveau sonore avec armoire | 49 / 50 dBA |

(Les renseignements techniques de tous les compresseurs disponibles figurent à la fin de ce chapitre)

Primo

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 5152-01 | Primo Compresseur avec dessiccateur à membranes avec filtre contre les bactéries et les virus ULPA U16 / ISO 65U** Tension 230 V (1~) Poids net 45 kg Dimensions (H x L x P) 69 x 49 x 47 cm | 2.977,50 | 3.573,00 |
| SERVW10001 | Extension de garantie à 5 ans pour Tornado 1 et Primo | 210,83 | 253,00 |
| 5150100015 | Kit de filtres fins pour un compresseur 1 cylindre contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 150,00 | 180,00 |
| 5150100016 | Kit de filtres contre les bactéries et les virus pour un compresseur 1 cylindre contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres contre les bactéries et les virus | 344,17 | 413,00 |
| 6040-992-00 | Détendeur réglable, avec raccord rapide pour tous les compresseurs Silver Airline et Tornado, en option | 170,83 | 205,00 |

*Volume débité mesuré sans air sec

** ULPA U16 selon la norme EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U selon la norme ISO 29463-3:2018.

AIR COMPRIMÉ DUO



2 cylindres, sans huile

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Débit à 5 bar* | 125 / 145 l/min |
| Capacité du réservoir | 20 l |
| Plage de fonctionnement | 6 - 7,8 bar |
| Niveau sonore à 5 bar | 66 / 68 dBA |
| Niveau sonore avec armoire | 51 dBA |

Duo

(Les renseignements techniques de tous les compresseurs disponibles figurent à la fin de ce chapitre)

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 5252-01 | Duo Compresseur avec dessiccateur à membranes avec filtre contre les bactéries et les virus ULPA U16 / ISO 65U** Tension 230 V (1~) Poids net 50 kg Dimensions (H x L x P) 69 x 49 x 47 cm | 4.050,83 | 4.861,00 |
| 5252-51 | Duo Compresseur avec dessiccateur à membranes avec filtre contre les bactéries et les virus ULPA U16 / ISO 65U** Tension 400 V (3~) Poids net 50 kg Dimensions (H x L x P) 69 x 49 x 47 cm | 6.007,50 | 7.209,00 |
| SERVW10002 | Extension de garantie à 5 ans pour Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro et Duo Tandem | 464,17 | 557,00 |
| 5250-980-60 | Kit de filtres fins pour un compresseur 2 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 190,00 | 228,00 |
| 5250-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour un compresseur 2 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 322,50 | 387,00 |
| 6040-992-00 | Détendeur réglable, avec raccord rapide pour tous les compresseurs Silver Airline et Tornado, en option | 170,83 | 205,00 |
| 1650-600-51 | Dessiccateur à membranes à ajouter pour les compresseurs 5150, 5250, 5170 et 5270 | 1.839,17 | 2.207,00 |

*Volume débité mesuré sans air sec

** ULPA U16 selon la norme EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U selon la norme ISO 29463-3:2018.

AIR COMPRIMÉ TRIO



3 cylindres, sans huile

Fréquence

50 Hz

Débit à 5 bar*

181 l/min

Capacité du réservoir

50 l

Plage de fonctionnement

6 - 7,8 bar

Niveau sonore à 5 bar

67 dBA

Niveau sonore avec armoire

49 dBA

(Les renseignements techniques de tous les compresseurs disponibles figurent à la fin de ce chapitre)

Trio

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 5352-01 | Trio Compresseur avec dessiccateur à membranes avec filtre contre les bactéries et les virus ULPA U16 / ISO 65U** Tension 230 V (1~) Poids net 80 kg Dimensions (H x L x P) 76 x 74 x 52 cm | 6.607,50 | 7.929,00 |
| SERVW10002 | Extension de garantie à 5 ans pour Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro et Duo Tandem | 464,17 | 557,00 |
| 5350-980-60 | Kit de filtres fins pour un compresseur 3 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 234,17 | 281,00 |
| 5350-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour un compresseur 3 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 354,17 | 425,00 |
| 6040-992-00 | Détendeur réglable, avec raccord rapide pour tous les compresseurs Silver Airline et Tornado, en option | 170,83 | 205,00 |

*Volume débité mesuré sans air sec

** ULPA U16 selon la norme EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U selon la norme ISO 29463-3:2018.

AIR COMPRIMÉ QUATTRO



4 cylindres, sans huile

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Débit à 5 bar* | 258 / 293 l/min |
| Capacité du réservoir | 50 l |
| Plage de fonctionnement | 6 - 7,8 bar |
| Niveau sonore à 5 bar | 69 / 70 dBA |
| Niveau sonore avec armoire | 53/54 dBA |

Quattro

(Les renseignements techniques de tous les compresseurs disponibles figurent à la fin de ce chapitre)

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 5452-51 | Quattro Compresseur avec dessiccateur à membranes avec filtre contre les bactéries et les virus ULPA U16 / ISO 65U** Tension 400 V (3~) Poids net 85 kg Dimensions (H x L x P) 76 x 74 x 52 cm | 8.425,00 | 10.110,00 |
| SERVW10002 | Extension de garantie à 5 ans pour Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro et Duo Tandem | 464,17 | 557,00 |
| 5450-980-60 | Kit de filtres fins pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 278,33 | 334,00 |
| 5450-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 398,33 | 478,00 |
| 5451-650-51 | Kit de transformation de 400 V 3~ en 230 V 3~ (tri) d'un 5452-51 | 170,83 | 205,00 |
| 6040-992-00 | Détendeur réglable, avec raccord rapide pour tous les compresseurs Silver Airline et Tornado, en option | 170,83 | 205,00 |

*Volume débité mesuré sans air sec

** ULPA U16 selon la norme EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U selon la norme ISO 29463-3:2018.



Duo Tandem

Au choix, un ou deux groupes avec 2 cylindres, sans huile

| | |
|---|-----------------|
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Débit à 5 bar 1 groupe* | 125 / 145 l/min |
| Débit à 5 bar 2 groupes* | 253 / 292 l/min |
| Capacité du réservoir | 50 l |
| Plage de fonctionnement | 5,5 - 7,5 bar |
| Niveau sonore avec 1 groupe | 66 / 68 dBA |
| Niveau sonore avec 2 groupes | 69 / 72 dBA |
| Niveau sonore avec armoire avec 1 groupe | 51/50 dBA |
| Niveau sonore avec armoire avec 2 groupes | 51/53 dBA |

(Les renseignements techniques de tous les compresseurs disponibles figurent à la fin de ce chapitre)

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|------------|---|----------------|-----------------|
| 4152-54 | Duo Tandem Compresseur avec dessiccateur à membranes avec filtre contre les bactéries et les virus ULPA U16 / ISO 65U** et commande électronique (compatible réseau) Tension 400 V (3~) Poids net 70 kg Dimensions (H x L x P) 76 x 75 x 52 cm | 6.888,33 | 8.266,00 |
| 4252-54 | Duo Tandem Compresseur avec dessiccateur à membranes et 2 groupes avec filtre contre les bactéries et les virus ULPA U16 / ISO 65U** et commande électronique (compatible réseau) Tension 400 V (3~) Poids net 100 kg Dimensions (H x L x P) 76 x 79 x 52 cm | 9.266,67 | 11.120,00 |
| 4152100008 | Duo Tandem Compresseur avec dessiccateur à membranes 1 groupe avec filtre contre les bactéries et les virus ULPA U16 / ISO 65U** et commande électronique (compatible réseau) Tension 230 V (1~) Poids net 65 kg Dimensions (H x L x P) 76 x 75 x 52 cm | 4.806,67 | 5.768,00 |
| 4252100027 | Duo Tandem Compresseur avec dessiccateur à membranes et 2 groupes avec filtre contre les bactéries et les virus ULPA U16 / ISO 65U** et commande électronique (compatible réseau) Tension 230 V (1~) Poids net 95 kg Dimensions (H x L x P) 76 x 79 x 52 cm | 7.565,00 | 9.078,00 |

*Volume débité mesuré sans air sec

** ULPA U16 selon la norme EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U selon la norme ISO 29463-3:2018.

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| SERVW10002 | Extension de garantie à 5 ans pour Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro et Duo Tandem | 464,17 | 557,00 |
| 5250-980-60 | Kit de filtres fins pour un compresseur 2 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 190,00 | 228,00 |
| 5250-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour un compresseur 2 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 322,50 | 387,00 |
| 5450-980-60 | Kit de filtres fins pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 278,33 | 334,00 |
| 5450-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 398,33 | 478,00 |
| 6040-992-00 | Détendeur réglable, avec raccord rapide pour tous les compresseurs Silver Airline et Tornado, en option | 170,83 | 205,00 |
| 4252-600-54 | Groupe supplémentaire et kit pour transformer le 4152-54 en 4252-54 | 3.197,50 | 3.837,00 |
| 4252100037 | Groupe supplémentaire et kit pour transformer le 4152100008 en 4254100027 | 3.130,83 | 3.757,00 |

AIR COMPRIMÉ QUATTRO TANDEM



Quattro Tandem

Au choix, un ou deux groupes avec 4 cylindres, sans huile

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Débit à 5 bar 1 groupe* | 258 / 293 l/min |
| Débit à 5 bar 2 groupes* | 516 / 586 l/min |
| Capacité du réservoir | 90 l |
| Plage de fonctionnement | 5,5 - 7,5 bar |
| Niveau sonore avec 1 groupe | 69 / 70 dBA |
| Niveau sonore avec 2 groupes | 72/73 dBA |

(Les renseignements techniques de tous les compresseurs disponibles figurent à la fin de ce chapitre)

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 4642-54 | Quattro Tandem Compresseur avec dessiccateur à membranes 1 groupe avec commande électronique (compatible réseau) Tension 400 V (3~) Poids net 120 kg Dimensions (H x L x P) 82 x 102 x 62 cm | 8.905,83 | 10.687,00 |
| 4682-54 | Quattro Tandem Compresseur avec 2 dessiccateurs à membranes et 2 groupes avec commande électronique (compatible réseau) Tension 400 V (3~) Poids net 170 kg Dimensions (H x L x P) 82 x 102 x 62 cm | 13.285,83 | 15.943,00 |
| 4682-52 | Quattro Tandem Compresseur avec 2 dessiccateurs à membranes et 2 groupes Tension 230 V (3~) Poids net 170 kg Dimensions (H x L x P) 82 x 102 x 62 cm | 13.346,67 | 16.016,00 |
| SERVW10003 | Extension de garantie à 5 ans pour Quattro Tandem | 668,33 | 802,00 |
| 5450-980-60 | Kit de filtres fins pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 278,33 | 334,00 |
| 5450-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 398,33 | 478,00 |
| 6040-992-00 | Détendeur réglable, avec raccord rapide pour tous les compresseurs Silver Airline et Tornado, en option | 170,83 | 205,00 |
| 4682600054 | Groupe supplémentaire et kit pour transformer le Quattro Tandem 4642-54 en 4682-54; 50 / 60 Hz; comprenant : 1 x groupe compresseur et 1 x système de dessiccation à fibres membranaires | 5.994,17 | 7.193,00 |

*Volume débité mesuré sans air sec



4 cylindres, sans huile

Fréquence

50 / 60 Hz

Débit à 5 bar*

1032 / 1172 l/min

Capacité du réservoir

90 l

Plage de fonctionnement

5,5 - 7,5 bar

Niveau sonore à 5 bar

75 / 76 dBA

(Les renseignements techniques de tous les compresseurs disponibles figurent à la fin de ce chapitre)

Quattro P 20

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 4852-54 | Quattro P 20 Compresseur avec dessiccateur à membranes avec commande électronique (compatible réseau) Tension 400 V (3~) Poids net 285 kg Dimensions (H x L x P) 114 x 115 x 77 cm | 25.370,00 | 30.444,00 |
| SERVW10004 | Extension de garantie à 5 ans pour Quattro P 20 | 1.244,17 | 1.493,00 |
| 5450-980-60 | Kit de filtres fins pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 278,33 | 334,00 |
| 5450-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 398,33 | 478,00 |
| 4852100014 | Détendeur réglable, pour Quattro P20, en option | 404,17 | 485,00 |

*Volume débité mesuré sans air sec

AIR COMPRIMÉ

ARMOIRES D'INSONORISATION



Armoire d'insonorisation pour
Primo, Duo et Tornado 1 et 2

Armoire d'insonorisation pour
Trio, Quattro et Duo Tandem

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 5150-500-00 | Armoire d'insonorisation en bois avec une ventilation commandée électriquement, pour l'insonorisation des compresseurs Primo, Duo et Tornado 1 et 2 avec tension 230 V (1~) Dimensions extérieures (HxLxP) 95 x 65 x 63 cm Dimensions intérieures (HxLxP) 73 x 55 x 50 cm Couleur : gris | 1.631,67 | 1.958,00 |
| 4251-500-00 | Armoire d'insonorisation en bois avec une ventilation commandée électriquement, pour l'insonorisation de tous les compresseurs Trio, Quattro et Duo Tandem avec tension 230 V (1~) (sauf pour les compresseurs à pressostat électronique) Dimensions extérieures (HxLxP) 113 x 96 x 70 cm Dimensions intérieures (HxLxP) 86 x 85 x 57 cm Couleur : gris | 2.266,67 | 2.720,00 |

AIR COMPRIMÉ ET ASPIRATION

POWER TOWER SILENCE / VERSION ASPIRATION HUMIDE



PTS 120/02

Détail :

- Module d'armoire PTS 120
- 1 groupe compresseur Tornado 1
- Système de dessiccation à fibres membranaires
- Unité d'aspiration combinée VS 300 S

| | |
|------------------------|------------------|
| Tension | 230 V (1~) |
| Débit à 5 bar | 60 / 70 l/min |
| Fréquence | 50 Hz |
| Capacité du réservoir | 20 l |
| Niveau sonore | 54 dBA |
| Dimensions (H x L x P) | 120 x 50 x 65 cm |
| Poids net | 107 kg |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 0950-120/02 | Power Tower Silence 120/02 Alimentation du cabinet comprenant : 0950-52 Module d'armoire d'aspiration PTS 120 insonorisé 5180-100-54 Groupe compresseur Tornado 1 pré-installé dans le module d'armoire 1650-100-50 Système de dessiccation à fibres membranaires pré-installé dans le module d'armoire 7122-02 Unité d'aspiration combinée VS 300 S | 8.824,17 | 10.589,00 |
| SERVW12002 | Extension de garantie à 5 ans pour PTS 120 humide | 605,00 | 726,00 |
| 0950-500-51 | Module d'extension CA 1 pour PTS 120 | 2.583,33 | 3.100,00 |
| 5180-980-60 | Kit de filtres fins pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 143,33 | 172,00 |
| 5180-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 262,50 | 315,00 |

AIR COMPRIMÉ ET ASPIRATION

POWER TOWER SILENCE / VERSION ASPIRATION HUMIDE



PTS 120/04

Détail :

- Module d'armoire PTS 120
- 1 groupe compresseur Tornado 1
- Système de dessiccation à fibres membranaires
- Unité d'aspiration combinée VSA 300 S

| | |
|------------------------|------------------|
| Tension | 230 V (1~) |
| Débit à 5 bar | 60 l/min |
| Fréquence | 50 Hz |
| Capacité du réservoir | 20 l |
| Niveau sonore | 54 dBA |
| Dimensions (H x L x P) | 135 x 50 x 65 cm |
| Poids net | 120 kg |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 0950-120/04 | Power Tower Silence 120/04 Alimentation du cabinet comprenant : 0950-56 Module d'armoire d'aspiration PTS 120 insonorisé 5180-100-54 Groupe compresseur Tornado 1 pré-installé dans le module d'armoire 7125-01 Unité d'aspiration combinée VSA 300 S 1650-100-50 Système de dessiccation à fibres membranaires pré-installé dans le module d'armoire | 10.915,00 | 13.098,00 |
| SERVW12002 | Extension de garantie à 5 ans pour PTS 120 humide | 605,00 | 726,00 |
| 5180-980-60 | Kit de filtres fins pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 143,33 | 172,00 |
| 5180-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 262,50 | 315,00 |

AIR COMPRIMÉ ET ASPIRATION

POWER TOWER SILENCE / VERSION ASPIRATION A SEC



PTS 120/12

Détail :

- Module d'armoire PTS 120
- 1 groupe compresseur Tornado 1
- Système de dessiccation à fibres membranaires
- Machine d'aspiration V 300 S

| | |
|------------------------|------------------|
| Tension | 230 V (1~) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Capacité du réservoir | 20 l |
| Débit à 5 bar | 60 l/min |
| Niveau sonore | 54 dBA |
| Dimensions (H x L x P) | 120 x 50 x 65 cm |
| Poids net | 106 kg |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------------|--|-----------------|------------------|
| 0950-120/12 | Power Tower Silence 120/12 Alimentation du cabinet comprenant: 0950-53 Module d'armoire PTS 120 insonorisé 5180-100-54 Groupe compresseur Tornado 1 pré-installé dans le module d'armoire 1650-100-50 Système de dessiccation à fibres membranaires pré-installé dans le module d'armoire 7119-02/02 Machine d'aspiration V 300 S | 8.380,83 | 10.057,00 |
| SERVW12004 | Extension de garantie à 5 ans pour PTS 120 sec | 464,17 | 557,00 |
| 5180-980-60 | Kit de filtres fins pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 143,33 | 172,00 |
| 5180-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 262,50 | 315,00 |

AIR COMPRIMÉ ET ASPIRATION

POWER TOWER VIEW / ASPIRATION HUMIDE



Power Tower View

Détail de la version de base avec VS 1200 S :

Module d'armoire Power Tower View avec isolation phonique

1 groupe compresseur Duo

Unité d'aspiration VS 1200 S

Dessiccateur à membranes

| | |
|------------------------|------------------|
| Tension | 400 V (3~) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Débit à 5 bar | 115 l/min |
| Capacité du réservoir | 20 l |
| Niveau sonore à 5 bar | 53 dBA |
| Dimensions (H x l x P) | 208 x 64 x 61 cm |
| Poids net | 275 kg |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| A949444000 | Power Tower View VS 1200 S 400 V (3~) 50 Hz Version de base système humide pour 2 praticiens (préparée et extensible pour 4 praticiens) | 17.251,67 | 20.702,00 |
| | Combinaisons possibles d'extensions de la version de base avec VS 1200 S: | | |
| 7805-100-50 | Récupérateur d'amalgame CA 4 | 3.044,17 | 3.653,00 |
| A949300059 | 2ème groupe compresseur Duo en 400V (pour l'extension à 4 praticiens) | 2.813,33 | 3.376,00 |



Power Tower View

Détail de la version de base avec VS 900 S:

Module d'armoire Power Tower View avec isolation phonique

1 groupe compresseur Duo

Unité d'aspiration VS 900 S

Dessiccateur à membranes

| | |
|------------------------|------------------|
| Tension | 400 V (3~) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Débit à 5 bar | 115 l/min |
| Capacité du réservoir | 20 l |
| Niveau sonore à 5 bar | 53 dBA |
| Dimensions (H x l x P) | 208 x 64 x 61 cm |
| Poids net | 275 kg |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| A949443000 | Power Tower View VS 900 S 400 V (3~) 50 Hz Version de base système humide pour 2 praticiens (préparée et extensible pour 3 praticiens et évolutive pour 4 praticiens) | 15.753,33 | 18.904,00 |
| | Combinaisons possibles d'extensions de la version de base avec VS 900 S: | | |
| 7805-100-50 | Récupérateur d'amalgame CA 4 | 3.044,17 | 3.653,00 |
| A949300059 | 2ème groupe compresseur Duo en 400V | 2.813,33 | 3.376,00 |
| | Evolution possible de la version de base VS 900 S en ajoutant : | | |
| 7138-02 | Unité d'aspiration combinée VS 1200 S (extension pour 4 praticiens) | 4.328,33 | 5.194,00 |

AIR COMPRIMÉ ET ASPIRATION

POWER TOWER VIEW / ASPIRATION À SEC



Power Tower View

Détail de la version de base avec V 1200 S :

Module d'armoire Power Tower View avec isolation phonique

1 groupe compresseur Duo

Unité d'aspiration combinée V 1200 S

Dessiccateur à membranes

| | |
|------------------------|------------------|
| Tension | 400 V (3~) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Débit à 5 bar | 115 l/min |
| Capacité du réservoir | 20 l |
| Niveau sonore à 5 bar | 53 dBA |
| Dimensions (H x l x P) | 208 x 64 x 61 cm |
| Poids net | 265 kg |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|------------|--|----------------|-----------------|
| A949454000 | Power Tower View V 1200 S 400 V (3~) 50 Hz Version de base système sec pour 2 praticiens (préparée et extensible pour 4 praticiens) | 15.327,50 | 18.393,00 |
| | Combinaisons possibles d'extensions de la version de base avec V 1200 S : | | |
| A949300059 | 2ème groupe compresseur Duo en 400 V (extension pour 4 praticiens) | 2.813,33 | 3.376,00 |

AIR COMPRIMÉ ET ASPIRATION

POWER TOWER VIEW / ASPIRATION À SEC



Power Tower View

Détail de la version de base avec V 900 S :

Module d'armoire Power Tower View avec isolation phonique
1 groupe compresseur Duo
Unité d'aspiration combinée V 900 S
Dessiccateur à membranes

| | |
|------------------------|------------------|
| Tension | 400 V (3~) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Débit à 5 bar | 115 l/min |
| Capacité du réservoir | 20 l |
| Niveau sonore à 5 bar | 53 dBA |
| Dimensions (H x l x P) | 208 x 64 x 61 cm |
| Poids net | 265 kg |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|------------|--|----------------|-----------------|
| A949453000 | Power Tower View V 900 S 400 V (3~) 50 Hz Version de base système sec pour 2 praticiens (préparée et extensible pour 3 praticiens et évolutive pour 4 praticiens) | 14.967,50 | 17.961,00 |
| | Combinaisons possibles d'extensions de la version de base avec V 900 S : | | |
| A949300059 | 2ème groupe compresseur Duo en 400 V | 2.813,33 | 3.376,00 |
| | Evolution possible de la version de base V 900 S en ajoutant : | | |
| 7136-02 | Unité d'aspiration combinée V 1200 S (extension pour 4 praticiens) | 3.208,33 | 3.850,00 |

AIR COMPRIMÉ ET ASPIRATION

POWER TOWER VIEW / ASPIRATION HUMIDE



Power Tower View

Détail de la version de base avec VS 600:

Module d'armoire Power Tower View avec isolation phonique

1 groupe compresseur Duo

Unité d'aspiration VS 600

Dessiccateur à membranes

| | |
|------------------------|------------------|
| Tension | 230 V (1~) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Débit à 5 bar | 115 l/min |
| Capacité du réservoir | 20 l |
| Niveau sonore à 5 bar | 55 dBA |
| Dimensions (H x l x P) | 208 x 64 x 61 cm |
| Poids net | 275 kg |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| A949242000 | Power Tower View VS 600 230 V (1~) 50 Hz Version de base système humide pour 2 praticiens | 15.153,33 | 18.184,00 |
| | Combinaisons possibles d'extensions de la version de base avec VS 600: | | |
| 7805-100-50 | Récupérateur d'amalgame CA 4 | 3.044,17 | 3.653,00 |
| A949100098 | 2ème groupe compresseur Duo en 230 V | 2.813,33 | 3.376,00 |

AIR COMPRIMÉ ET ASPIRATION

POWER TOWER VIEW / ASPIRATION HUMIDE



Power Tower View

Détail de la version de base avec VS 900 S :

Module d'armoire Power Tower View avec isolation phonique

1 groupe compresseur Duo

Unité d'aspiration VS 900 S

Dessiccateur à membranes

| | |
|------------------------|------------------|
| Tension | 230 V (1~) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Débit à 5 bar | 115 l/min |
| Capacité du réservoir | 20 l |
| Niveau sonore à 5 bar | 55 dBA |
| Dimensions (H x l x P) | 208 x 64 x 61 cm |
| Poids net | 275 kg |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| A949243000 | Power Tower View VS 900 S 230 V (1~) 50 Hz Version de base système humide pour 2 praticiens | 15.753,33 | 18.904,00 |
| | Combinaisons possibles d'extensions de la version de base avec VS 900 S: | | |
| 7805-100-50 | Récupérateur d'amalgame CA 4 | 3.044,17 | 3.653,00 |
| A949100098 | 2ème groupe compresseur Duo en 230 V | 2.813,33 | 3.376,00 |

AIR COMPRIMÉ ET ASPIRATION
POWER TOWER VIEW / ASPIRATION À SEC



Power Tower View

Détail de la version de base avec V 600:

Module d'armoire Power Tower View avec isolation phonique
1 groupe compresseur Duo
Unité d'aspiration combinée V 600
Dessiccateur à membranes

| | |
|------------------------|------------------|
| Tension | 230 V (1 ~) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Débit à 5 bar | 115 l/min |
| Capacité du réservoir | 20 l |
| Niveau sonore à 5 bar | 55 dBA |
| Dimensions (H x l x P) | 208 x 64 x 61 cm |
| Poids net | 265 kg |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|------------|--|----------------|-----------------|
| A949252000 | Power Tower View V 600 230 V (1 ~) 50 Hz Version de base système sec pour 2 praticiens | 14.368,33 | 17.242,00 |
| | Combinaisons possibles d'extensions de la version de base avec V 600: | | |
| A949100098 | 2ème groupe compresseur Duo en 230 V | 2.813,33 | 3.376,00 |









Valise filtres



Filtre d'admission

Remplacer tous les ans le filtre d'admission du groupe compresseur

| | Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|---|-------------|---|----------------|-----------------|
|  | 5250-980-51 | Valise « filtres » contient plusieurs filtres pour nos compresseurs Silver Airline, Tornado et Bulle. Vous trouverez également les filtres fins pour les compresseurs de laboratoires et de cabinets dentaires. Économisez environ 23 % par rapport aux commandes à l'unité | 1.758,33 | 2.110,00 |
|  | 0832-982-00 | Filtre d'admission à l'unité, pour les compresseurs Primo, Duo, Trio et Quattro ainsi que Power Tower 110 / 160 / 210 et PTS 200 | 49,00 | 58,80 |
|  | 5250-980-50 | Kit de silencieux (2 pièces) pour filtre d'admission 0832-982-00, réduit le niveau sonore de 3 dBA environ | 63,67 | 76,40 |
|  | 0852-001-00 | Filtre d'admission en métal (complet), pour transformer des compresseurs avec des filtres d'admission remplaçables (cartouche) 5430-982-00, à l'unité, douille de rallonge incluse pour les compresseurs Bulle, Tandem en cabinets dentaires et laboratoires jusqu'au n° de série 31 820 (année de construction 06/96) ainsi que pour les compresseurs Tornado 70 / 130 jusqu'au n° de série 86 804 (année de construction 09/95) | 57,58 | 69,10 |
|  | 5430-982-00 | Cartouche pour filtre d'admission 5430-001-00 et 0852-001-00, à l'unité, pour tous les compresseurs Bulle, Tandem en cabinets dentaires et laboratoires à partir du n° de série 31 821 (année de construction 07/96) ainsi que tous les compresseurs Tornado 70/130 à partir du n° de série 86 805 (année de construction 10/95) ainsi que tous les PTS 105 et 195 | 31,00 | 37,20 |
|  | 5180-982-00 | Filtre d'admission pour Tornado 1 et Tornado 2 | 45,42 | 54,50 |
| | | Économisez environ 10 % par rapport aux commandes à l'unité pour tous les Kit de filtres | | |
| | 5180-980-60 | Kit de filtres fins pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 143,33 | 172,00 |
| | 5180-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour Tornado 1 et 2 contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 262,50 | 315,00 |
| | 4280-980-60 | Kit de filtres fins pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 184,17 | 221,00 |
| | 4280-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 304,17 | 365,00 |

AIR COMPRIMÉ ACCESSOIRES






Filtre bactériologique 1640



Filtre conique

Filtres pour dessiccateurs (à remplacer chaque année)

| | Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--|-------------|--|----------------|-----------------|
|  | 1610-121-00 | Filtre fin pour le système de dessiccation à l'unité, à remplacer chaque année (pour compresseurs Primo, Duo, Trio, Quattro, Tornado, Bulle et Power Tower) | 63,17 | 75,80 |
|  | 1650100172 | Filtre bactériologique stérile pour le système de dessiccation à l'unité, finesse du filtre 0,01 µm, pour la réduction des germes de l'air comprimé, à remplacer chaque année (pour compresseurs Primo, Duo, Trio, Quattro, Tornado, Bulle et Power Tower) | 195,83 | 235,00 |
|  | 1650-101-00 | Filtre conique pour le système de dessiccation à fibres membranaires à l'unité, à remplacer chaque année (pour compresseurs Primo, Duo, Trio, Quattro, Tornado et Power Tower) | 38,33 | 46,00 |
| | | Économisez environ 10 % par rapport aux commandes à l'unité pour tous les Kit de filtres | | |
| | 5150100015 | Kit de filtres fins pour un compresseur 1 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 150,00 | 180,00 |
| | 5150100016 | Kit de filtres bactériologiques pour un compresseur 1 cylindre contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 344,17 | 413,00 |
| | 5250-980-60 | Kit de filtres fins pour un compresseur 2 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 190,00 | 228,00 |
| | 5250-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour un compresseur 2 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 322,50 | 387,00 |
| | 5350-980-60 | Kit de filtres fins pour un compresseur 3 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 234,17 | 281,00 |
| | 5350-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour un compresseur 3 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 354,17 | 425,00 |
| | 5450-980-60 | Kit de filtres fins pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes | 278,33 | 334,00 |
| | 5450-980-61 | Kit de filtres bactériologiques pour un compresseur 4 cylindres contient tous les filtres pour le groupe compresseur et le dessiccateur à membranes, avec filtres bactériologiques | 398,33 | 478,00 |

PRODUITS ET ACCESSOIRES

LISTE DES FILTRES DES COMPRESSEURS AVEC SYSTEME DE DESSICCATION A FIBRES MEMBRANAIRES

| Compresseur | Type | Compresseur Filtre d'admission 0832-982-00 | Compresseur Filtre d'admission 5430-982-00 | Compresseur Filtre d'admission 5180-982-00 | Desticcateur Filtre fin 1610-121-00 | Desticcateur Filtre bactériologique 1650100172 | Filtre conique 1650-01-00 |
|----------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------|
| | | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre |
| Duo | 5250..., 5252... | 2x | | | 1x | 1x | 1x |
| Duo Tandem | 4152... | 2x | | | 1x | 1x | 1x |
| Duo Tandem | 4252... | 4x | | | 1x | 1x | 1x |
| Primo | 5152... | 1x | | | 1x | 1x | 1x |
| PTS 105 | 0947105/-... | | 1x | | 1x | 1x | 1x |
| PTS 120 | 0950120/-... | | | 1x | 1x | 1x | 1x |
| PTS 200 | 0949200/01, 11, 21, 22, 31, 33 | 2x | | | 1x | 1x | 1x |
| PTS 200 | 0949200/02, 04, 05, 12, 13, 32, 42 | 4x | | | 1x | 1x | 1x |
| Tornado 1 | 5180..., 5182..., 5185..., 5186... | | | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Tornado 2/2+ | 5280..., 5282..., 5285..., 5286... | | | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Tornado 4 | 4280..., 4282... | | | 2x | 1x | 1x | 1x |
| Tornado 70 | 5172... | | 1x | | 1x | 1x | 1x |
| Tornado 130 | 5272... | | 2x | | 1x | 1x | 1x |
| Trio | 5352... | 3x | | | 1x | 1x | 1x |
| Quattro | 5452... | 4x | | | 1x | 1x | 1x |
| Quattro Tandem | 4642... | 4x | | | 1x | 1x | 1x |
| Quattro Tandem | 4682... | 8x | | | 2x | 2x | 2x |
| Quattro P 20 | 4652... | 16x | | | 4x | 4x | 4x |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMPRESSEURS

| Référence | Versión | Tension V | Fréquence Hz | Puissance électr. kW | Intensité nominale A | Réglage relais protection A | Débit à 5 bar l/min | Plage de fonctionnement bar | Dimensions (H x L x P) cm | Niveau sonore 5 bar dBA | Capacité du réservoir l | Poids net kg |
|------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 5152-01 | Primo avec desiccateur | 230 V (1 [°]) | 50 / 60 | 1,30 / 1,60 | 6,3 / 7,2 | 6,5 / 7,6 | 58 / 66* | 6 - 7,8 | 69 x 49 x 47 | 65 / 66 | 20 | 45 |
| 5252-01 | Duo avec desiccateur | 230 V (1 [°]) | 50 / 60 | 1,30 / 1,60 | 6,3 / 7,0 | 6,5 / 7,6 | 125 / 145* | 6 - 7,8 | 69 x 49 x 47 | 66 / 68 | 20 | 50 |
| 5252-51 | Duo avec desiccateur | 400 V (3 [°]) | 50 / 60 | 1,40 | 3,1/2,5 | 3,1 / 2,5 | 125 / 145* | 6 - 7,8 | 69 x 49 x 47 | 66 / 68 | 20 | 50 |
| 4152-54 | Duo Tandem 1 gr. avec dess. | 400 V (3 [°]) | 50 / 60 | 1,40 | 3,1 / 2,5 | - | 125 / 145* | 5,5 - 7,5 | 76 x 75 x 52 | 66 / 68 | 50 | 70 |
| 4252-54 | Duo Tandem 2 gr. avec dess. | 400 V (3 [°]) | 50 / 60 | 2,80 | 6,2 / 5,0 | 3,2 / 2,5 | 253 / 292* | 5,5 - 7,5 | 76 x 79 x 52 | 69 / 72 | 50 | 100 |
| 4252-01 | Duo Tandem 2 gr. avec dess. | 230 V (1 [°]) | 50 / 60 | 2,7 / 3,3 | 12,2 / 14,3 | 6,5 - 7,6 | 225 / 260* | 6 - 7,8 | 76 x 79 x 52 | 69 / 72 | 50 | 95 |
| 4152100008 | Duo Tandem 1 Aggr. avec dess. | 230 V (1 [°]) | 50 / 60 | 1,3 / 1,6 | 6,3 / 7,1 | - | 125 / 145 | 5,5 - 7,5 | 76 x 75 x 52 | 66 / 68 | 50 | 65 |
| 4152100027 | Duo Tandem 2 Aggr. avec dess. | 230 V (1 [°]) | 50 / 60 | 2,7 / 3,3 | 12,2 / 14,3 | - | 253 / 292 | 5,5 - 7,5 | 76 x 79 x 52 | 69 / 72 | 50 | 95 |
| 5452-51 | Quattro avec desiccateur | 400 V (3 [°]) | 50 / 60 | 2,20 / 3,00 | 4,4 / 4,8 | 5,0 / 5,0 | 258 / 293* | 6 - 7,8 | 76 x 74 x 52 | 69 / 70 | 50 | 85 |
| 4642-54 | Quattro Tandem 1 gr. avec dess. | 400 V (3 [°]) | 50 / 60 | 2,20 / 3,00 | 4,4 / 4,8 | - | 258 / 293* | 5,5 - 7,5 | 82 x 102 x 62 | 69 / 70 | 90 | 120 |
| 4682-54 | Quattro Tandem 2 gr. avec dess. | 400 V (3 [°]) | 50 / 60 | 4,40 / 6,00 | 8,8 / 9,6 | - | 515 / 586* | 5,5 - 7,5 | 82 x 102 x 62 | 72 / 73 | 90 | 170 |
| 4682-52 | Quattro Tandem 2 Aggr. avec desiccateur | 230 V (3 [°]) | 50 / 60 | 4,40 / 6,00 | 15,2 / 16,6 | 4,4 / 5,0 | 516 / 586* | 6,5 - 8,5 | 76 x 102 x 62 | 72 / 73 | 90 | 170 |
| 4852-54 | Quattro P 20 avec des- sicateur | 400 V (3 [°]) | 50 / 60 | 8,80 / 12,00 | 17,6 / 19,2 | - | 1032 / 1172* | 5,5 - 7,5 | 114 x 115 x 77 | 75 / 76 | 90 | 300 |
| 5180-01 | Tornado 1 sans desiccateur | 230 V (1 [°]) | 50 / 60 | 0,9 / 1,1 | 3,7 / 4,4 | - | 67 / 77 | 6 - 7,8 | 66 x 48 x 41 | 64 | 20 | 31 |
| 5182-01 | Tornado 1 avec des- sicateur | 230 V (1 [°]) | 50 / 60 | 0,9 / 1,1 | 3,7 / 4,4 | - | 60 / 70 | 6 - 7,8 | 65 x 49 x 47 | 64 | 20 | 35 |
| 5280-01 | Tornado 2 sans desiccateur | 230 V (1 [°]) | 50 / 60 | 1,30 / 1,50 | 7,6 / 6,9 | - | 124 / 140 | 6 - 7,8 | 65 x 48 x 41 | 68 | 20 | 38 |
| 5282-01 | Tornado 2 avec des- sicateur | 230 V (1 [°]) | 50 / 60 | 1,50 / 1,70 | 7,7 / 7,0 | - | 110 / 126 | 6 - 7,8 | 65 x 49 x 47 | 68 | 20 | 44 |
| 5286100036 | Tornado 2+ avec des- sicateur | 230 V (1 [°]) | 50 / 60 | 1,50 / 1,70 | 7,7 / 7,2 | - | 110 / 126 | 5,5 - 7,5 | 84 x 63 x 60 | 56/59 | 20 | 59 |
| 4280-01 | Tornado 4 sans desiccateur | 230 V (1 [°]) | 50 / 60 | 2,8 / 3,1 | 14,9 / 13,5 | - | 235 / 270 | 6 - 7,8 | 71 x 76 x 52 | 70 / 73 | 50 | 84 |
| 4282-01 | Tornado 4 avec des- sicateur | 230 V (1 [°]) | 50 / 60 | 2,8 / 3,1 | 15,0 / 13,6 | - | 205 / 230 | 6 - 7,8 | 72 x 76 x 59 | 70 / 73 | 50 | 90 |
| 5352-01 | Trio avec desiccateur | 230 V (1 [°]) | 50 | 1,9 | 8,6 | 8,6 | 181* | 6 - 7,8 | 76 x 74 x 52 | 67 | 50 | 80 |

*Volume débité mesuré sans air sec

**Le niveau sonore dépend du local d'installation. Il peut être plus élevé dans un local réverbérant les sons (par exemple, des murs carrelés).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POWER TOWER

| Référence | Version | Tension V | Fréquence Hz | Puissance électr. kW | Intensité nominale A | Réglage relais protection A | Débit δ 5 bar l/min | Plage de fonctionnement bar | Dimensions (H x L x P) cm | Niveau sonore 5 bar dBA | Capacité du réservoir l | Poids net kg |
|-------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 0950-120/02 | PowerTower Silencio 120/02 | 230 V (1~) | 50 | 1,7 | 8,6 | 60 | - | 6 - 7,8 | 120 x 50 x 65 | 54 | 20 | 107 |
| 0950-120/04 | PowerTower Silencio 120/04 | 230 V (1~) | 50 | 1,7 | 8,6 | 60 | - | 6 - 7,8 | 135 x 50 x 65 | 54 | 20 | 120 |
| 0950-120/12 | PowerTower Silencio 120/12 | 230 V (1~) | 50 | 1,6 | 8,4 | 60 | - | 6 - 7,8 | 120 x 50 x 65 | 54 | 20 | 106 |
| A949242000 | PowerTower View VS 600 | 230 V (1~) | 50 | - | 18,0 | 115 | 230 | 5,5 - 7,5 | 208 x 64 x 61 | 55 | 20 | 275 |
| A949243000 | PowerTower View VS 900 S | 230 V (1~) | 50 | - | 20,4 | 115 | 230 | 5,5 - 7,5 | 208 x 64 x 61 | 55 | 20 | 275 |
| A949443000 | PowerTower View VS 900 S | 400 V (3~) | 50 | - | 9,0 | 115 | 230 | 5,5 - 7,5 | 208 x 64 x 61 | 53 | 20 | 275 |
| A949444000 | PowerTower View VS 1200 S | 400 V (3~) | 50 | - | 9,0 | 115 | 230 | 5,5 - 7,5 | 208 x 64 x 61 | 53 | 20 | 275 |
| A949252000 | PowerTower View V 600 | 230 V (1~) | 50 | - | 17,5 | 115 | 230 | 5,5 - 7,5 | 208 x 64 x 61 | 55 | 20 | 265 |
| A949453000 | PowerTower View V 900 S | 400 V (3~) | 50 | - | 8,8 | 115 | 230 | 5,5 - 7,5 | 208 x 64 x 61 | 53 | 20 | 265 |
| A949454000 | PowerTower View V 1200 S | 400 V (3~) | 50 | - | 8,8 | 115 | 230 | 5,5 - 7,5 | 208 x 64 x 61 | 53 | 20 | 265 |

*Volume débité mesuré sons air sec

**Le niveau sonore dépend du local d'installation. Il peut être plus élevé dans un local réverbérant les sons (par exemple, des murs carrelés).

Une puissance d'aspiration parfaite



Aspiration



Nouvelle génération de moteurs d'aspiration Tyscor



- Efficacité énergétique
- Compact et léger
- Raccordable au réseau
- Possibilité de transformer le moteur d'aspiration « sec » en moteur d'aspiration « humide »
- Consommation en fonction des besoins
- Le premier système d'aspiration du brouillard de spray doté de la technologie radiale
- Modularité par commande électronique



*mesure réalisée par l'institut Fraunhofer 07/2014

Systèmes d'aspiration V/VS – le plus qui fait la différence



- Entraînement commun à la séparation et à la création de vide : rentabilité, sécurité de fonctionnement et encombrement minimum (VS)
- Technologie robuste
- Puissantes unités d'aspiration humides (VS) et sèches (V)
- Forte puissance d'aspiration en quelques secondes
- Faibles coût et encombrement grâce à la séparation et à la récupération intégrée

Systèmes de séparation et récupérateurs d'amalgame



- Solution décentralisée pour 1 praticien (CS 1 / CAS 1) et récupération centralisée d'amalgame pour 2 praticiens (CA 2) ou 4 praticiens (CA 4)
- Faibles coûts et une sécurité importante d'exploitation avec une récupération d'amalgame fiable grâce à la surveillance automatique du niveau de remplissage
- Raccordable au réseau
- Sécurité optimale de fonctionnement grâce aux alertes précoces et aux rappels de maintenance automatiques



VS 300 S



VSA 300 S



Tyscor VS 1

Voir à la fin de ce chapitre :

Remarques sur

VS / VSA 300 S

Nous recommandons le set de démarrage Orotol® plus :

Pour assurer une longue durée de vie à l'unité d'aspiration grâce à une désinfection et un nettoyage efficaces

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 7122-01/002 | Unité d'aspiration combinée VS 300 S pour 1 poste de travail avec commande électronique intégrée 230 V 1~ / 24 V~, 50 Hz, possibilité de raccordement à l'unité de rinçage 7100-120-53 | 1.950,00 | 2.340,00 |
| 7122-02/002 | Unité d'aspiration combinée VS 300 S pour 1 poste de travail avec commande électronique intégrée 230 V 1~ / 24 V~, 50 / 60 Hz, possibilité de raccordement à l'unité de rinçage 7100-120-53 | 1.904,17 | 2.285,00 |
| 7122-04/002 | Unité d'aspiration combinée VS 300 S pour 1 poste de travail avec commande électronique intégrée 230 V 1~ / 24 V~, 50 Hz, comme 7122-02/002 avec unité de rinçage | 2.627,50 | 3.153,00 |
| 7182100100 | Unité d'aspiration combinée centralisée Tyscor VS 1 avec la Technologie Radiale jusqu'à 2 postes de travail, pour 1 praticien simultanément 230 V 1~, 50 / 60 Hz, avec unité de commande 230 V 1~ / 24 V~, mise à niveau possible à Tyscor VS 2 via une clé de licence (compatible réseau) | 3.180,00 | 3.816,00 |
| 7125-01/002 | Unité d'aspiration combinée VSA 300 S pour 1 poste de travail avec commande électronique intégrée 230 V 1~ / 24 V~, 50 Hz possibilité de raccordement au kit de rinçage 7100-120-53 (compatible réseau) | 3.909,17 | 4.691,00 |
| 7125-03/002 | Unité d'aspiration combinée VSA 300 S pour 1 poste de travail avec commande électronique intégrée 230 V 1~ / 24 V~, 50 Hz, avec unité de rinçage (compatible réseau) | 4.310,00 | 5.172,00 |
| 7182500001 | Unité d'aspiration combinée centralisée Tyscor VSA 1 récupérateur d'amalgame et console inclus, jusqu'à 2 postes de travail pour 1 praticien simultanément 230 V 1~ 50 / 60 Hz mise à niveau possible à Tyscor VSA 2 via une clé de licence (compatible réseau) | 5.970,00 | 7.164,00 |
| SERVW11009 | Extension de garantie à 5 ans pour VS/VSA 300 S | 316,67 | 380,00 |
| SERVW11007 | Extension de garantie à 5 ans pour Tyscor VS/VSA 1/2 | 351,67 | 422,00 |
| CDS110P9950 | Set de démarrage Orotol® plus pour la désinfection et le nettoyage efficaces du système d'aspiration. Conditionnement: 1 flacon de 2,5 l d'Orotol® plus, 1 flacon de 2,5 l de MD 555, 1 flacon de 750 ml de MD 550, 1 Orocup | 135,83 | 163,00 |

VSA 300 S : Marque de conformité décernée par l'institut pour les techniques du bâtiment de Berlin : Z -64.1-15

Débit max. 4 l/min, taux de récupération 99 %



Capot d'insonorisation pour
V/VS/VSA 300 S

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 7122200000 | Capot d'insonorisation pour V/VS/VSA 300 S pour V/VS/VSA 300 S et récupérateur d'amalgame CA 4. Réduction de 9 dBA Dimensions (H x L x P) 51 x 36 x 36 cm | 631,67 | 758,00 |
| 7130-190-00 | Support mural pour V/VS/VSA 300 S, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ou Tyscor V/VS Dimensions (H x L x P) 17 x 41 x 41 cm | 315,83 | 379,00 |
| 7120-143-00 | Filtre bactériologique avec équerre et accessoires pour V/VS/VSA 300 ou V/VS/VSA 300 S. Remplacer le filtre 1 fois par an | 198,33 | 238,00 |
| 7120100000 | Boîtier avec filtre bactériologique avec filtre bactériologique pour V/VS/VSA 300 S | 300,00 | 360,00 |
| 7123-120-00 | Filtre d'aspiration pour VS 300/300 S et VSA 300 S (filtre de rechange : filtre jetable jaune 0725-041-00) | 90,83 | 109,00 |
| 7110-033-00 | Cassette de récupération d'amalgame pour combi- séparateur 7111....ou VSA 300/300 S | 117,50 | 141,00 |
| 7122-981-51 | Kit de ventilation pour V/VS/VSA 300 S permet la circulation d'air frais lors de l'installation d'une machine d'aspiration dans un capot d'insonorisation d'une autre marque ou dans un placard | 176,67 | 212,00 |
| 7100-120-53 | Kit unité de rinçage Vario pour tous les modèles | 601,67 | 722,00 |

ASPIRATION

UNITÉS D'ASPIRATION POUR UN POSTE DE TRAVAIL ASPIRATION HUMIDE



Variosuc

Système d'aspiration du brouillard de spray, mobile, pour 1 poste de travail, avec bac de sécrétion. La vidange peut être raccordée, en option. Équipé en VS 300 S ou en VSA 300 S. Livrable avec support de tuyaux Comfort en version GFK ou GFGK (entonnoir inclus).

Nous recommandons le set de démarrage Orotol® plus :

Pour assurer une longue durée de vie à l'unité d'aspiration grâce à une désinfection et un nettoyage efficaces

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|--|----------------|-----------------|
| 0624-100-50 | Variosuc VSA système d'aspiration du brouillard de spray, mobile, pour 1 poste de travail, équipé en VSA 300 S, 230 V 1~, 50 Hz, support de tuyaux Comfort GFK et bac de sécrétion | 6.317,50 | 7.581,00 |
| 0624-100-51 | Variosuc VSA système d'aspiration du brouillard de spray, mobile, pour 1 poste de travail, équipé en VSA 300 S, 230 V 1~, 50 Hz, support de tuyaux Comfort GFGK, bac de sécrétion et entonnoir | 6.557,50 | 7.869,00 |
| 0624-100-55 | Variosuc VS système d'aspiration du brouillard de spray, mobile, pour 1 poste de travail, équipé en VS 300 S, 230 V 1~, 50 Hz, support de tuyaux Comfort GFK et bac de sécrétion | 5.177,50 | 6.213,00 |
| 0624-100-56 | Variosuc VS système d'aspiration du brouillard de spray, mobile, pour 1 poste de travail, équipé en VS 300 S, 230 V 1~, 50 Hz, support de tuyaux Comfort GFGK, bac de sécrétion et entonnoir | 5.457,50 | 6.549,00 |
| SERVW11008 | Extension de garantie à 5 ans pour Variosuc | 464,17 | 557,00 |
| 7068-003-05 | Entonnoir pour pièce à main d'aspiration (gros tuyau) 7600A010-00, autoclavable (134 °C) | 31,58 | 37,90 |
| 9000-476-33E | Bac de sécrétion capacité de 3 litres | 118,33 | 142,00 |
| 7119100010 | Filtre bactériologique pour V/VS/VSA 300 S et Variosuc Remplacer le filtre 1 fois par an | 116,67 | 140,00 |
| 0725-041-00 | Filtre jaune jetable paquet de 12, pour les supports de tuyaux (Comfort, Eco et sélectif) | 31,25 | 37,50 |
| 7110-033-00 | Cassette de récupération d'amalgame pour combi- séparateur 7111....ou VSA 300/300 S | 117,50 | 141,00 |
| CDS110P9950 | Set de démarrage Orotol® plus pour la désinfection et le nettoyage efficaces du système d'aspiration. Conditionnement: 1 flacon de 2,5 l d'Orotol® plus, 1 flacon de 2,5 l de MD 555, 1 flacon de 750 ml de MD 550, 1 Orocup | 135,83 | 163,00 |

VSA 300 S : Marque de conformité décernée par l'institut pour les techniques du bâtiment de Berlin : Z -64.1-15

Débit max. 4 l/min, taux de récupération 99 %

ASPIRATION

UNITÉS D'ASPIRATION CENTRALISÉE ASPIRATION HUMIDE



Tyscor VS 2



Tyscor VSA 2

Voir à la fin de ce chapitre :
Remarques sur VS 600 et Tyscor VS 2

Nous recommandons le set de démarrage Orotol® plus :

Pour assurer une longue durée de vie à l'unité d'aspiration grâce à une désinfection et un nettoyage efficaces

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 7186-01 | Unité d'aspiration combinée centralisée Tyscor VS 2 avec la Technologie Radiale pour 3 postes de travail, dont 2 en fonctionnement simultané 230 V 1~, 50 / 60 Hz, avec boîtier de commande 230 V 1~ / 24 V~ (compatible réseau) | 4.220,00 | 5.064,00 |
| 7188200100 | Unité d'aspiration combinée centralisée Tyscor VS 2 Plus avec la Technologie Radiale pour 3 postes de travail, dont 2 en fonctionnement simultané 230 V 1~, 50 / 60 Hz, avec boîtier de commande 230 V 1~ / 24 V~. Mise à niveau via clé de licence vers Tyscor VS 4 (compatible réseau) | 5.665,83 | 6.799,00 |
| 7186500001 | Unité d'aspiration combinée centralisée Tyscor VSA 2 avec récupérateur d'amalgame et console jusqu'à 2 praticiens simultanément 230 V 1~ 50 / 60 Hz (compatible réseau) | 7.100,00 | 8.520,00 |
| SERVW11007 | Extension de garantie à 5 ans pour Tyscor VS 2 | 351,67 | 422,00 |
| SERVW11012 | Extension de garantie à 5 ans pour Tyscor VS 2 Plus | 464,17 | 557,00 |
| 7186100400 | Kit d'adaptation unité de rinçage Tyscor pour le montage ultérieur d'une unité de rinçage Vario sur une machine d'aspiration Tyscor (y compris le support de montage et les raccords) | 733,33 | 880,00 |
| CDS110P9950 | Set de démarrage Orotol® plus pour la désinfection et le nettoyage efficaces du système d'aspiration. Conditionnement: 1 flacon de 2,5 l d'Orotol® plus, 1 flacon de 2,5 l de MD 555, 1 flacon de 750 ml de MD 550, 1 Orocup | 135,83 | 163,00 |



VS 600



VSA 600

Voir à la fin de ce chapitre :

Remarques sur VS 600 et Tyscor VS 2

Nous recommandons le set de démarrage Orotol® plus :

Pour assurer une longue durée de vie à l'unité d'aspiration grâce à une désinfection et un nettoyage efficaces

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 7128-01/002 | Unité d'aspiration combinée centralisée VS 600 pour 2 postes de travail, 230 V 1~, 50 Hz, avec boîtier de commande 230 V 1~ / 24 V~ | 3.443,33 | 4.132,00 |
| 7128-02/002 | Unité d'aspiration combinée centralisée VS 600 pour 2 postes de travail 400 V 3~, 50 / 60 Hz, avec boîtier de commande 400 V 3~ / 24 V~ | 4.114,17 | 4.937,00 |
| 7128-02/003 | Unité d'aspiration combinée centralisée VS 600 pour 2 postes de travail 230 V 3~, 50 / 60 Hz, avec boîtier de commande 230 V 3~ / 24 V~ (compatible réseau) | 4.114,17 | 4.937,00 |
| 7128500001 | Unité d'aspiration combinée centralisée VSA 600 avec récupérateur d'amalgame et console au sol/murale jusqu'à 3 postes de travail pour 2 praticiens simultanément 230 V 1~ 50 Hz | 6.210,00 | 7.452,00 |
| SERVW11007 | Extension de garantie à 5 ans pour Tyscor VS 2 et VS 600 | 351,67 | 422,00 |
| CDS110P9950 | Set de démarrage Orotol® plus pour la désinfection et le nettoyage efficaces du système d'aspiration. Conditionnement: 1 flacon de 2,5 l d'Orotol® plus, 1 flacon de 2,5 l de MD 555, 1 flacon de 750 ml de MD 550, 1 Orocup | 135,83 | 163,00 |

ASPIRATION

UNITÉS D'ASPIRATION CENTRALISÉE ASPIRATION HUMIDE



VSA 900 S / VSA 1200 S



Tyscor VS 4



Tyscor VSA 4

Voir à la fin de ce chapitre : Remarques sur VS 900 S et VS 1200 S

Nous recommandons le set de démarrage Orotol® plus : Pour assurer une longue durée de vie à l'unité d'aspiration grâce à une désinfection et un nettoyage efficaces

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 7134-01/002 | Unité d'aspiration combinée centralisée VS 900 S pour 5 postes de travail dont 3 en fonctionnement simultané 230 V 1~, 50 Hz, avec boîtier de commande 230 V 1~ // 24 V~ | 4.923,33 | 5.908,00 |
| 7134-02/002 | Unité d'aspiration combinée centralisée VS 900 S pour 5 postes de travail, dont 3 en fonctionnement simultané 400 V 3~, 50 Hz, avec boîtier de commande 400 V 3~ // 24 V~ | 5.433,33 | 6.520,00 |
| 7134500001 | Unité d'aspiration combinée centralisée VSA 900 S | 8.270,00 | 9.924,00 |
| 7138-02/002 | Système combiné d'aspiration centralisée VS 1200 S jusqu'à 6 postes de travail dont 4 en fonctionnement simultané, 400 V 3~, 50 Hz, avec boîtier de commande 400 V 3~ / 24 V~. Remarque : la quantité d'eau maximale absorbée par un CA 4 ne doit pas être supérieure à 16 l/min ! | 5.950,00 | 7.140,00 |
| 7138-02/003 | Système combiné d'aspiration centralisée VS 1200 S comme 7138-02/002, mais avec 230 V 3~, 50 Hz | 5.950,83 | 7.141,00 |
| 7138-03/002 | Système combiné d'aspiration centralisée VS 1200 S comme 7138-02/002, mais avec 60 Hz | 5.954,17 | 7.145,00 |
| 7138500001 | Unité d'aspiration combinée centralisée VSA 1200 S avec récupérateur d'amalgame et console au sol/murale jusqu'à 6 postes de travail pour 4 praticiens simultanément 400 V 3~ 50 Hz | 8.610,00 | 10.332,00 |
| 7188100100 | Unité d'aspiration combinée centralisée Tyscor VS 4 avec la Technologie Radiale jusqu'à 6 postes de travail, pour 4 praticiens simultanément 230 V 1~, 50 / 60 Hz, avec unité de commande 230 V 1~ / 24 V~ (compatible réseau) | 6.560,00 | 7.872,00 |
| 7188500001 | Unité d'aspiration combinée centralisée Tyscor VSA 4 avec récupérateur d'amalgame et console jusqu'à 6 postes de travail pour 4 praticiens en simultané 230 V 1~ 50 Hz (compatible réseau) | 9.840,00 | 11.808,00 |
| SERVW11006 | Extension de garantie à 5 ans pour VS 900 S/1200 S | 394,17 | 473,00 |
| SERVW11012 | Extension de garantie à 5 ans pour Tyscor VS 4 | 464,17 | 557,00 |
| CDS110P9950 | Set de démarrage Orotol® plus pour la désinfection et le nettoyage efficaces du système d'aspiration. Conditionnement: 1 flacon de 2,5 l d'Orotol® plus 1 flacon de 2,5 l de MD 555, 1 flacon de 750 ml de MD 550, 1 Orocup | 135,83 | 163,00 |

ASPIRATION ACCESSOIRES



Filtre bactériologique + élément



Silencieux



Console Plug & Play

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 7186100200 | Kit tandem pour Tyscor V/VS 2 pour assembler sur un tuyau d'aspiration deux Tyscor V/VS 2 en fonctionnement | 545,83 | 655,00 |
| 7188100300 | Kit d'adaptation pour le passage de 2 à 3 Tyscor V/VS 2 Plus ou V/VS 4 | 367,50 | 441,00 |
| 7188100015 | Support mural pour Tyscor V/VS 4 ou pour deux Tyscor V/VS 2 | 318,33 | 382,00 |
| 7130-190-00 | Support mural pour V/VS/VSA 300 S, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ou Tyscor V/VS Dimensions (H x L x P) 17 x 41 x 41 cm | 315,83 | 379,00 |
| 7131-991-00 | Capot d'insonorisation pour V/VS/VSA 600, V/VS/VSA 900 S ou V/VS/VSA 1200 S nécessitant un des supports de montage au sol pour la circulation d'air. Réduction de 7dbA. Dimensions (H x L x P) 49 x 49 x 53 cm | 1.059,17 | 1.271,00 |
| 7182100012 | Kit de mise à niveau V / VS 1 vers V / VS 2 Carte SD avec la licence de logiciel pour la mise à niveau de la Tyscor V/VS 1 à une Tyscor V/VS 2 | 1.220,00 | 1.464,00 |
| 7188100075 | Kit de mise à niveau V/VS 2 Plus vers V/VS 4 Carte SD avec licence de logiciel pour la mise à niveau de Tyscor V/VS 2 Plus vers Tyscor V/VS 4 | 1.772,50 | 2.127,00 |
| 7186100030 | Capot d'insonorisation Tyscor V/VS 1 et Tyscor V/VS 2 le capot d'insonorisation peut être ajouté a posteriori à une Tyscor V/VS 1 ou V/VS 2 | 703,33 | 844,00 |
| 0705-991-50 | Filtre bactériologique de refoulement d'air pour V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 ou Tyscor V/VS | 1.474,17 | 1.769,00 |
| 0730-991-00 | Silencieux de refoulement d'air pour V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ou Tyscor V/VS | 209,17 | 251,00 |
| 7130-195-50 | Console Plug & Play pour VS 600 / VS 900 S / VS 1200 S. Avec réservoir et tuyaux préassemblés | 1.249,17 | 1.499,00 |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 7130-191-00 | Support pour le montage au sol pour V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ou Tyscor V/VS 1 et 2 (le récupérateur d'amalgame CA 4 se place dessous). Dimensions (H x L x P) 45 x 50 x 48 cm | 510,00 | 612,00 |
| 7188100017 | Console pour Tyscor V/VS 4 Dimensions (H x L x P) 50 x 79 x 48 cm | 511,67 | 614,00 |
| 0732-020-00 | Clapet de refoulement d'air montage à l'extérieur pour V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ou Tyscor V/VS | 294,17 | 353,00 |
| 0705-991-05 | Cartouche pour filtre bactériologique pour 0705-991-50 (à remplacer après 3500 heures de fonctionnement ou tous les 2 ans) | 790,00 | 948,00 |
| 7122-981-50 | Kit de ventilation pour V/VS 600, V/VS 900 S ou V/VS 1200 S. Permet la circulation d'air frais lors de l'installation d'une aspiration dans un capot d'insonorisation d'une autre marque ou dans un placard | 292,50 | 351,00 |
| 0700-060-51 | Débitmètre dans son étui | 488,33 | 586,00 |
| 0729-009-00 | Kit de modification de 0729 pour V 900 S / V 1200 S | 101,67 | 122,00 |

ASPIRATION ACCESSOIRES



Vanne de sélection de crachoir



Vanne de sélection de poste

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 7560700052 | Vanne de sélection de crachoir 24 V ~/= pour un fauteuil sans touche de nettoyage, ni raccord* | 640,00 | 768,00 |
| 7560700051 | Vanne de sélection de crachoir 24 V ~/= comme 7560-500-52, mais avec touche de nettoyage* | 770,00 | 924,00 |
| 7560700064 | Vanne de sélection de crachoir 24 V ~/= comme 7560-500-52, mais pour une installation dans la boîte de raccordement au sol* | 697,50 | 837,00 |
| 7560-570-53 | Kit de montage d'une vanne de sélection de crachoir dans A-dec Radius et Performer dans la boîte de raccordement au sol, kit avec raccords, vanne de sélection de poste | 1.118,33 | 1.342,00 |
| 7560-570-54 | Kit de montage d'une vanne de sélection de crachoir dans un A-dec 500, 461 et 561 dans un A-dec 500, kit avec raccords, vanne de sélection de poste et vanne de sélection de crachoir 7560-500-52. Kit de montage d'une vanne de sélection de crachoir dans A-dec 461, le boîtier de relais 7560-565-50 est nécessaire | 1.006,67 | 1.208,00 |
| 7560-570-55 | Kit de montage d'une vanne de sélection de crachoir dans un A-dec 300 avec raccords et vanne de sélection de poste | 1.085,00 | 1.302,00 |
| 7560-570-62 | Kit de montage d'une vanne de sélection de crachoir dans un A-dec 200 avec raccords et vanne de sélection de poste | 1.210,00 | 1.452,00 |
| 7560-500-60 | Vanne de sélection de poste 24 V ~ / = pour systèmes d'aspiration, version à sec ou humide, avec possibilité de raccordement à DürrConnect, sans aucun raccord* | 160,83 | 193,00 |

* Suivant les besoins utilisez les raccords de la valise DürrConnect

ASPIRATION ACCESSOIRES



Unité de rinçage



Unité de rinçage Vario



Accélérateur de flux

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 7100-250-50 | Unité de rinçage II pour systèmes d'aspiration, version à sec ou humide avec commande de trop-plein pour le raccordement à la conduite d'aspiration (important - voir remarques à la fin du chapitre), 24 V AC/DC | 422,50 | 507,00 |
| 7100-260-51 | Unité de rinçage Vario pour les systèmes d'aspiration secs, peu encombrant, à associer au CAS 1 and CS 1 (important - voir remarques à la fin du chapitre, 24 V AC (+-10%), 24-36 V DC (+-5%) | 338,33 | 406,00 |
| 0781-500-55 | Kit universel de raccordement à l'unité de rinçage | 177,50 | 213,00 |
| 7560-992-00 | Accélérateur de flux pour le nettoyage automatique de la tuyauterie, à installer dans la conduite d'aspiration (diamètre 40) pour chaque unité raccordée. Attention : conseillé uniquement pour des équipements avec un crachoir et pour les conduites d'aspiration d'une longueur supérieure à 3 m | 63,58 | 76,30 |
| 7560-993-00 | Regard pour le montage d'un accélérateur du flux dans la chape d'une épaisseur de 70 à 120 mm. Protège contre les endommagements et facilite l'accès si les tuyaux sont bouchés | 370,00 | 444,00 |
| 7120-993-50 | Mise à l'air, kit pour 1 poste de travail pour le montage dans un équipement à l'étage raccordé à une VS 300/VS 300 S ou une VSA 300/VSA 300 S | 133,33 | 160,00 |
| 7130-993-50 | Mise à l'air, kit pour 3 postes de travail pour le montage dans des équipements à l'étage raccordés à une VS 600, une VS 900 S ou une VS 1200S | 341,67 | 410,00 |
| 7560-565-50 | Boîtier relais pour le pilotage d'une vanne de sélection de poste ou d'une unité de rinçage | 170,83 | 205,00 |



V 250



V 300 S



Nous recommandons le set de démarrage Orotol® plus :
Pour assurer une longue durée de vie à l'unité d'aspiration grâce à une désinfection et un nettoyage efficaces

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 0741-01 | Unité d'aspiration V 250 pour 1 poste de travail, 230 V 1~, 50 Hz, sans pièce de raccordement, sans condenseur | 748,33 | 898,00 |
| 0741-02 | Unité d'aspiration V 250 pour 1 poste de travail, 230 V 1~, 50 Hz, avec plaque de montage et pièces de raccordement, sans condenseur | 913,33 | 1.096,00 |
| 0741-001-00 | Accessoires V 250 si nécessaire à commander séparément pour le type 0741-01 | 130,00 | 156,00 |
| 0741-991-00 | Plaque de montage pour V 250 si nécessaire à commander séparément pour le type 0741-01 | 102,50 | 123,00 |
| 7119-01/002 | Unité d'aspiration V 300 S pour 1 poste de travail, 230 V 1~, 50 Hz, avec condenseur et commande 24 V, 230 V 1~ / 24 V~ | 1.405,83 | 1.687,00 |
| 7119-02/002 | Unité d'aspiration V 300 S comme 7119-01/002, mais à 60 Hz | 1.556,67 | 1.868,00 |
| 7182100200 | Tyscor V 1 unité d'aspiration centralisée avec la Technologie Radiale jusqu'à 2 postes de travail, pour 1 praticien simultanément 230 V 1~, 50 / 60 Hz, avec unité de commande 230 V 1~ / 24 V~, mise à niveau possible à Tyscor V 2 via une clé de licence (compatible réseau) | 2.520,00 | 3.024,00 |
| SERVW11005 | Extension de garantie à 5 ans pour V 250 et V 300 S | 126,67 | 152,00 |
| SERVW11004 | Extension de garantie à 5 ans pour Tyscor V 1 | 260,00 | 312,00 |
| 7122200000 | Capot d'insonorisation pour V/VS/VSA 300 S pour V/VS/VSA 300 S et récupérateur d'amalgame CA 4. Réduction de 9 dBA Dimensions (H x L x P) 51 x 36 x 36 cm | 631,67 | 758,00 |
| 7119-701-20 | Réhausseur nécessaire pour l'installation d'une V 300 S dans le capot d'insonorisation | 175,83 | 211,00 |
| 7120-143-00 | Filtre bactériologique avec équerre et accessoires pour V/VS/VSA 300 ou V/VS/VSA 300 S. Remplacer le filtre 1 fois par an | 198,33 | 238,00 |
| 7120100000 | Boîtier avec filtre bactériologique avec filtre bactériologique pour V/VS/VSA 300 S | 300,00 | 360,00 |
| 7122-981-51 | Kit de ventilation pour V/VS/VSA 300 S permet la circulation d'air frais lors de l'installation d'une machine d'aspiration dans un capot d'insonorisation d'une autre marque ou dans un placard | 176,67 | 212,00 |
| CDS110P9950 | Set de démarrage Orotol® plus pour la désinfection et le nettoyage efficaces du système d'aspiration. Conditionnement: 1 flacon de 2,5 l d'Orotol® plus, 1 flacon de 2,5 l de MD 555, 1 flacon de 750 ml de MD 550, 1 Orocup | 135,83 | 163,00 |



Tyscor V 2



V 600

Nous recommandons le set de démarrage Orotol® plus :

Pour assurer une longue durée de vie à l'unité d'aspiration grâce à une désinfection et un nettoyage efficaces

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 7177-01 | Machine d'aspiration centralisée Tyscor V 2 avec la Technologie Radiale pour 2 postes de travail, 230 V 1~, 50 / 60 Hz, avec commande 230 V 1~ / 24 V~ (compatible réseau) | 3.922,50 | 4.707,00 |
| 7188200200 | Machine d'aspiration centralisée Tyscor V 2 plus avec la Technologie Radiale jusqu'à 3 postes de travail, pour 2 praticiens simultanément 230 V 1~, 50 / 60 Hz, avec unité de commande 230 V 1~ / 24 V~, mise à niveau possible à Tyscor V 4 via une clé de licence (compatible réseau) | 4.083,33 | 4.900,00 |
| 7127-01/002 | Machine d'aspiration centralisée V 600 pour 2 postes de travail, 230 V 1~, 50 Hz, avec condenseur et boîtier de commande 230 V 1~ / 24 V~ | 2.914,17 | 3.497,00 |
| 7127-02/002 | Machine d'aspiration centralisée V 600 comme 7127-01/002, mais à 400 V 3~, 50 / 60 Hz, boîtier de commande 400 V 3~ / 24 V~ | 3.415,00 | 4.098,00 |
| SERVW11004 | Extension de garantie à 5 ans pour Tyscor V 2 et V 600 | 260,00 | 312,00 |
| SERVW11013 | Extension de garantie à 5 ans pour Tyscor V 2 Plus | 344,17 | 413,00 |
| CDS110P9950 | Set de démarrage Orotol® plus pour la désinfection et le nettoyage efficaces du système d'aspiration. Conditionnement: 1 flacon de 2,5 l d'Orotol® plus, 1 flacon de 2,5 l de MD 555, 1 flacon de 750 ml de MD 550, 1 Orocup | 135,83 | 163,00 |



V 900 S



Tyscor V 4

Nous recommandons le set de démarrage Orotol® plus :

Pour assurer une longue durée de vie à l'unité d'aspiration grâce à une désinfection et un nettoyage efficaces

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 7131-01/002 | Machine d'aspiration centralisée V 900 S jusqu'à 5 postes de travail dont 3 en fonctionnement simultané 230 V 1~, 50 Hz, avec condenseur et boîtier de commande 230 V 1~ / 24 V~ | 3.997,50 | 4.797,00 |
| 7131-02/002 | Machine d'aspiration centralisée V 900 S comme 7131-01/002, mais à 400 V 3~, 50 Hz, boîtier de commande 400 V 3~ / 24 V~ | 3.990,83 | 4.789,00 |
| 7136-02/002 | Machine d'aspiration centralisée V 1200 S jusqu'à 6 postes de travail dont 4 en fonctionnement simultané 400 V 3~, 50 Hz, avec condenseur et boîtier de commande 400 V 3~ / 24 V~ | 4.430,83 | 5.317,00 |
| 7136-02/003 | Machine d'aspiration centralisée V 1200 S comme 7136-02/002, mais à 230 V 3~ (tri), 50 Hz, boîtier de commande 230 V 3~ / 24 V~ | 3.990,00 | 4.788,00 |
| 7188100200 | Tyscor V 4 unité d'aspiration centralisée avec la Technologie Radiale jusqu'à 6 postes de travail, pour 4 praticiens simultanément 230 V 1~, 50 / 60 Hz, avec unité de commande 230 V 1~ / 24 V~ (compatible réseau) et condenseur | 5.233,33 | 6.280,00 |
| SERVW11003 | Extension de garantie à 5 ans pour V 900 S/V 1200 S | 274,17 | 329,00 |
| SERVW11013 | Extension de garantie à 5 ans pour Tyscor V 4 | 344,17 | 413,00 |
| 7137-02 | Machine d'aspiration centralisée V 2400 jusqu'à 12 postes de travail dont 8 en fonctionnement simultané 400 V 3~, 50 / 60 Hz, avec condenseur et boîtier de commande 400 V 3~ / 24 V~ | 7.468,33 | 8.962,00 |
| SERVW11002 | Extension de garantie à 5 ans pour V 2400 | 506,67 | 608,00 |
| CDS110P9950 | Set de démarrage Orotol® plus pour la désinfection et le nettoyage efficaces du système d'aspiration. Conditionnement: 1 flacon de 2,5 l d'Orotol® plus, 1 flacon de 2,5 l de MD 555, 1 flacon de 750 ml de MD 550, 1 Orocup | 135,83 | 163,00 |

ASPIRATION ACCESSOIRES



Filtre bactériologique



Support pour le montage au sol



Silencieux

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 7186100100 | Kit pour le changement de Tyscor V 2 (modification de la 7177-01 à la 7186-01) transformation de sec à humide | 1.050,00 | 1.260,00 |
| 7186100200 | Kit tandem pour Tyscor V/VS 2 pour assembler sur un tuyau d'aspiration deux Tyscor V/VS 2 en fonctionnement | 545,83 | 655,00 |
| 7188100300 | Kit tridem pour Tyscor V/VS 2 Plus ou V/VS 4 | 367,50 | 441,00 |
| 7130-190-00 | Support mural pour V/VS/VSA 300, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, Tyscor V/VS 1 ou Tyscor V/VS 2 Dimensions (H x L x P) 17 x 41 x 41 cm cm | 315,83 | 379,00 |
| 7188100015 | Support mural pour Tyscor V/VS 4 ou pour deux Tyscor V/VS 2 | 318,33 | 382,00 |
| 7122-981-50 | Kit de ventilation pour V/VS/VSA 600, V/VS/VSA 900 S ou V/VS/VSA 1200 S. Permet la circulation d'air frais lors de l'installation d'une aspiration dans un capot d'insonorisation d'une autre marque ou dans un placard | 292,50 | 351,00 |
| 7131-991-00 | Capot d'insonorisation pour V/VS 600, V/VS 900 S ou V/VS 1200 S nécessitant un des supports de montage au sol pour la circulation d'air. Réduction de 7dba. Dimensions (H x L x P) 49 x 49 x 53 cm | 1.059,17 | 1.271,00 |
| 7182100012 | Kit de mise à niveau V / VS 1 vers V / VS 2 Carte SD avec la licence de logiciel pour la mise à niveau de la Tyscor V/VS 1 à une Tyscor V/VS 2 | 1.220,00 | 1.464,00 |
| 7188100075 | Kit de mise à niveau V/VS 2 Plus vers V/VS 4 Carte SD avec licence de logiciel pour la mise à niveau de Tyscor V/VS 2 Plus vers Tyscor V/VS 4 | 1.772,50 | 2.127,00 |
| 7186100030 | Capot d'insonorisation Tyscor V/VS 1 et Tyscor V/VS 2 le capot d'insonorisation peut être ajouté a posteriori à une Tyscor V/VS 1 ou V/VS 2 | 703,33 | 844,00 |
| 0705-991-50 | Filtre bactériologique de refoulement d'air pour V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 ou Tyscor V/VS | 1.474,17 | 1.769,00 |
| 7130-191-00 | Support pour le montage au sol pour V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ou Tyscor V/VS 1 et 2 (le récupérateur d'amalgame CA 4 se place dessous). Dimensions (H x L x P) 45 x 50 x 48 cm | 510,00 | 612,00 |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 7188100017 | Console pour Tyscor V/VS 4 Dimensions (H x L x P) 50 x 79 x 48 cm | 511,67 | 614,00 |
| 0730-991-00 | Silencieux de refoulement d'air pour V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ou Tyscor V/VS | 209,17 | 251,00 |
| 0732-020-00 | Clapet de refoulement d'air montage à l'extérieur pour V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ou Tyscor V/VS | 294,17 | 353,00 |
| 0705-991-05 | Cartouche pour filtre bactériologique pour 0705-991-50 (à remplacer après 3500 heures de fonctionnement ou tous les 2 ans) | 790,00 | 948,00 |
| 0700-060-51 | Débitmètre dans son étui | 488,33 | 586,00 |
| 0729-009-00 | Kit de modification de 0729 pour V 900 S / V 1200 S | 101,67 | 122,00 |

ASPIRATION SÉPARATEUR POUR ASPIRATION A SEC



Combi-Sépamatic CS 1



Combi-Sépamatic CS 1 avec
Filtre par gravité GF 1

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tension | 24 V AC; 24 - 36 V DC |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Puissance électr. | 0,07 kW |
| Intensité nominale | 2,7 A |
| Débit max. | 4 l/min |
| Durée de mise en fonctionnement | 100 % |
| Dimensions (H x L x P) | 12,5 x 15 x 15 cm |
| Poids net | 1,4 kg |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 7117-71 | Combi-Sépamatic CS 1 avec vanne de sélection de poste et raccords. Pour des fauteuils déjà pourvus d'une unité de rinçage | 1.222,50 | 1.467,00 |
| 7117-70 | Combi-Sépamatic CS 1 comme 7117-71, mais avec unité de rinçage | 1.537,50 | 1.845,00 |
| 7117-77 | Combi-Sépamatic CS 1 avec Filtre par gravité GF 1 comme 7117-71, mais avec récupérateur de particules lourdes | 1.492,50 | 1.791,00 |
| 7117-800-51 | Boîtier pour CS 1/ CA 1 / CAS 1 pour l'installation près de l'équipement, sans transformateur Dimensions (H x L x P) 43 x 25,5 x 15,5 cm | 498,33 | 598,00 |
| 9000-150-46 | Transformateur pour CS 1 / CA 1/ CAS 1, primaire 230 V, 50 / 60 Hz, secondaire 24 V, 100 VA Dimensions (H x L x P) 7,6 x 16,6 x 7,7 cm | 291,67 | 350,00 |

ASPIRATION SÉPARATION / RÉCUPÉRATEUR D'AMALGAME



CAS 1 Combi-séparateur

Séparation automatique à 2 niveaux et centrifugeuse d'amalgame

| | |
|--|-----------------------|
| Tension | 24 V AC; 24 - 36 V DC |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Puissance électr. | 0,1 kW |
| Intensité nominale | 4 A |
| Débit max. | 4 l/min |
| Taux de récupération | 97,9 % |
| Durée de mise en fonctionnement | 95 % |
| Dimensions (H x L x P) | 25,5 x 15,1 x 11 cm |
| Poids net | 2,7 kg |
| Volume utile de la cassette | 90 cm ³ |
| Marque de conformité décernée par l'institut pour les techniques de bâtiment de Berlin | Z-64.1-20 |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|--------------|--|----------------|------------------|
| 7117-21 | Combi-séparateur CAS 1 avec vanne de sélection de poste, raccords et cassette de rechange. Pour fauteuils déjà pourvus d'une unité de rinçage (compatible réseau) | 2.463,33 | 2.956,00 |
| 7117-20 | Combi-séparateur CAS 1 avec vanne de sélection de poste, unité de rinçage, raccords et cassette de rechange (compatible réseau) Dimensions (H x L x P) 25,5 x 15,1 x 11 cm | 2.596,67 | 3.116,00 |
| 7117-22 | Combi-séparateur CAS 1 avec vanne de sélection de poste, unité de rinçage, raccords et cassette de rechange, avec capot et transformateur, à installer au pied du fauteuil (compatible réseau) | 3.725,00 | 4.470,00 |
| 7117-800-51 | Boîtier pour CS 1/ CA 1 / CAS 1 pour l'installation près de l'équipement, sans transformateur Dimensions (H x L x P) 43 x 25,5 x 15,5 cm | 498,33 | 598,00 |
| 7117-033-00 | Cassette de récupération d'amalgame pour CAS 1 et CA 1 | 97,50 | 117,00 |
| 7805-116-00E | Pupitre de contrôle d'une installation distante avec connexion RJ45 et câble de liaison d'1 m | 161,67 | 194,00 |

* Suivant les besoins utilisez les raccords de la valise DürConnect

ASPIRATION

ACCESSOIRES / KITS ASPIRATION A SEC

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|--|----------------|-----------------|
| 9000-150-46 | Transformateur pour CS 1 / CA 1/ CAS 1, primaire 230 V, 50 / 60 Hz, secondaire 24 V, 100 VA Dimensions (H x L x P) 7,6 x 16,6 x 7,7 cm | 291,67 | 350,00 |
| 7805-993-00 | Adaptateur universel pour la surveillance à distance pour l'adaptation de surveillances à distance différentes | 154,17 | 185,00 |
| 7110-116-52 | Pupitre esthétique pour boîte encastrée murale, fixations incluses | 193,33 | 232,00 |
| 9000-119-042 | Câble de pupitre de contrôle d'une installation distante (connexion RJ45) Longueur 3 m | 18,50 | 22,20 |
| 9000-119-043 | Câble de pupitre de contrôle d'une installation distante (connexion RJ45) Longueur 1 m | 12,83 | 15,40 |
| 7117-26 | Combi-Séparateur CAS 1 pour une installation dans un A-dec 300 avec vanne de sélection de poste, unité de rinçage, raccords, cassette de rechange, boîtier relais et pupitre de contrôle | 3.840,83 | 4.609,00 |
| 7117-27 | Combi-Séparateur CAS 1 pour une installation dans un A-dec 200 avec vanne de sélection de poste, unité de rinçage, raccords, cassette de rechange et boîtier relais | 3.300,83 | 3.961,00 |
| 7117-28 | Combi-Séparateur CAS 1 pour montage sur A-dec 461 et 561 avec vanne de sélection de poste, unité de rinçage, cassette d'amalgame à usage unique et raccords inclus | 3.461,67 | 4.154,00 |
| 7117-500-51 | Kit de montage pour le remplacement d'un Combi-séparateur 7110-...selon modèle commander le transformateur 9000-150-46 | 155,00 | 186,00 |
| 7117-500-52 | Kit de montage pour le remplacement d'un Métasys | 111,67 | 134,00 |
| 7117-412-00 | Câble de raccordement d'un Combi-séparateur CAS 1 aux fauteuils Planmeca | 215,83 | 259,00 |
| 7117-59 | Combi-Sépamatic CS 1 pour installation dans un A-dec 300 avec vanne de sélection de poste, unité de rinçage, boîtier relais et ensemble de raccords | 2.860,00 | 3.432,00 |
| 7117-61 | Combi-Sépamatic CS 1 pour installation dans un A-dec 200 avec vanne de sélection de poste, unité de rinçage, boîtier relais et ensemble de raccords | 2.420,00 | 2.904,00 |
| 7117-62 | Combi-Sépamatic CS 1 pour installation sur A-dec 461 et 561 avec vanne de sélection de poste, unité de rinçage et raccords inclus | 2.440,00 | 2.928,00 |

ASPIRATION SÉPARATION



Bac de séparation

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|------------|--|----------------|-----------------|
| 7137400100 | <p>Bac de séparation en inox</p> <p>pour les systèmes d'aspiration centralisés semi-humides, jusqu'à 8 praticiens avec pompe d'évacuation préinstallée</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité de 100 litres - 2 entrées de sécrétions - Ø d'env. 60 cm. (sans raccord d'aspiration) - Ø d'env. 80 cm. (avec raccord d'aspiration) - Hauteur : 132 cm <p>Note : le bac de séparation et l'unité d'aspiration ne peuvent pas être installés au même étage</p> | 8.550,00 | 10.260,00 |

ASPIRATION RÉCUPÉRATEUR D'AMALGAME



Récupérateur d'amalgame CA 1

| | |
|--|---------------------|
| Tension | 24 V |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Puissance électr. | 0,06 kW |
| Intensité nominale | 2,5 A |
| Débit max. | 4 l/min |
| Taux de récupération | 97,9 % |
| Durée de mise en fonctionnement | 95 % |
| Dimensions (H x L x P) | 25,5 x 15,1 x 11 cm |
| Poids net | 2,7 kg |
| Volume utile de la cassette | 90 cm ³ |
| Marque de conformité décernée par l'institut pour les techniques de bâtiment de Berlin | Z-64.1-20 |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|--------------|--|----------------|------------------|
| 7117-80 | Récupérateur d'amalgame CA 1 avec raccords et cassette de rechange* (compatible réseau) | 2.420,83 | 2.905,00 |
| 7117-81 | Récupérateur d'amalgame CA 1 comme 7117-80, mais avec réservoir d'équilibrage, à installer derrière une VS 300/VS 300 S* (compatible réseau) | 2.286,67 | 2.744,00 |
| 7117-83 | Récupérateur d'amalgame CA 1 comme 7117-80, mais avec capot et transformateur, à installer au pied du fauteuil* (compatible réseau) | 2.905,83 | 3.487,00 |
| 7117-800-51 | Boîtier pour CS 1/ CA 1 / CAS 1 pour l'installation près de l'équipement, sans transformateur Dimensions (H x L x P) 43 x 25,5 x 15,5 cm | 498,33 | 598,00 |
| 7805-116-00E | Pupitre de contrôle d'une installation distante avec connexion RJ45 et câble de liaison d'1 m | 161,67 | 194,00 |
| 9000-150-46 | Transformateur pour CS 1 / CA 1/ CAS 1, primaire 230 V, 50 / 60 Hz, secondaire 24 V, 100 VA Dimensions (H x L x P) 7,6 x 16,6 x 7,7 cm | 291,67 | 350,00 |
| 7117-800-60 | Réservoir d'équilibrage de pression volume: 5,0 l env., pour l'installation entre le moteur d'aspiration et le récupérateur CA 1 | 238,33 | 286,00 |
| 9000-119-042 | Câble de pupitre de contrôle d'une installation distante (connexion RJ45) Longueur 3 m | 18,50 | 22,20 |
| 9000-119-043 | Câble de pupitre de contrôle d'une installation distante (connexion RJ45) Longueur 1 m | 12,83 | 15,40 |
| 7117-500-20 | Equerre de fixation pour montage au sol/mur du CS 1 / CA 1/ CAS 1 | 284,17 | 341,00 |
| 7117-033-00 | Cassette de récupération d'amalgame pour CAS 1 et CA 1 | 97,50 | 117,00 |
| 7110-033-00 | Cassette de récupération d'amalgame pour combi- séparateur 7111....ou VSA 300/300 S | 117,50 | 141,00 |

* Suivant les besoins utilisez les raccords de la valise DürrConnect

ASPIRATION
RÉCUPÉRATEUR D'AMALGAME



Récupérateur d'amalgame CA 2

| | |
|--|---------------------|
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Puissance électr. | 0,115 kW |
| Intensité nominale | 0,5 A |
| Niveau sonore | 53 dBA |
| Débit max. | 4 l/min |
| Taux de récupération | >95 % |
| Durée de mise en fonctionnement | 95 % |
| Dimensions (H x L x P) | 34,5 x 30 x 31 cm |
| Poids net | 8 kg |
| Volume utile de la cassette | 180 cm ³ |
| Marque de conformité décernée par l'institut pour les techniques de bâtiment de Berlin | Z-64.1-20 |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 7117-95 | Récupérateur d'amalgame CA 2 pour 2 postes de travail avec raccords et cassette de rechange* (compatible réseau) | 2.389,17 | 2.867,00 |
| 7117-037-00 | Cassette de récupération d'amalgame pour CA 2 | 116,67 | 140,00 |

* Suivant les besoins utilisez les raccords de la valise DürrConnect

ASPIRATION RÉCUPÉRATEUR D'AMALGAME



Récupérateur d'amalgame CA 4

| | |
|--|---------------------|
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance électr. | 0,21 kW |
| Intensité nominale | 1 A |
| Niveau sonore avec boîtier | 46 dBA |
| Niveau sonore sans boîtier | 55 dBA |
| Débit max. | 16 l/min |
| Taux de récupération | 98,9 % |
| Durée de mise en fonctionnement | 95 % |
| Volume utile de la cassette | 600 cm ³ |
| Marque de conformité décernée par l'institut pour les techniques de bâtiment de Berlin | Z-64.1-22 |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|--------------|--|----------------|------------------|
| 7805-100-50 | Récupérateur d'amalgame CA 4 avec kit de raccords standard, pupitre de contrôle, cassette de rechange et conteneur à usage unique* (compatible réseau) | 3.044,17 | 3.653,00 |
| 7805080000 | Récupérateur d'amalgame CA 4 avec kit de raccords standard, pupitre de contrôle, cassette de rechange, conteneur à usage unique et avec capot* (compatible réseau) | 4.365,83 | 5.239,00 |
| 7805-200-60 | Récupérateur d'amalgame CA 4 avec kit de raccords standard, pupitre de contrôle et cassette de rechange, et conteneur à usage unique mais pour le 60 Hz* (compatible réseau) | 3.864,17 | 4.637,00 |
| 7122200000 | Capot d'insonorisation pour V/VS/VSA 300 S pour V/VS/VSA 300 S et récupérateur d'amalgame CA 4. Réduction de 9 dBA Dimensions (H x L x P) 51 x 36 x 36 cm | 631,67 | 758,00 |
| 7130-190-00 | Support mural pour V/VS/VSA 300 S, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ou Tyscor V/VS Dimensions (H x L x P) 17 x 41 x 41 cm | 315,83 | 379,00 |
| 7805-116-00E | Pupitre de contrôle d'une installation distante avec connexion RJ45 et câble de liaison d'1 m | 161,67 | 194,00 |
| 7805-033-00 | Cassette de récupération d'amalgame pour CA 4 | 136,67 | 164,00 |
| 7130-991-51 | Réservoir d'équilibrage de pression nécessaire pour l'installation entre une VS 600 / VS 900 S / VS 1200 S et un CA 4, volume 10 l | 400,00 | 480,00 |
| 7800-039-00 | Cassette de récupération d'amalgame pour l'AZ 100 | 148,33 | 178,00 |
| 7805-993-00 | Adaptateur universel pour la surveillance à distance pour l'adaptation de surveillances à distance différentes | 154,17 | 185,00 |
| 7110-116-52 | Pupitre esthétique pour boîte encastrée murale, fixations incluses | 193,33 | 232,00 |

* Suivant les besoins utilisez les raccords de la valise DürrConnect

ASPIRATION
KIT DE CONTRÔLE POUR LES RÉCUPÉRATEURS D'AMALGAME

Pour le contrôle annuel des pupitres et le contrôle des récupérateurs d'amalgame tous les 5 ans suivant les directives nationales en vigueur

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 7800-063-00 | Cassette de contrôle seule pour le récupérateur d'amalgame AZ 100 | 324,17 | 389,00 |
| 7110-064-00 | Cassette de contrôle seule pour VSA 300 /VSA 300 S et Combi-séparateur type 7110 | 434,17 | 521,00 |
| 7117-064-00 | Cassette de contrôle seule pour le Combi-séparateur CAS 1 et le récupérateur d'amalgame CA 1/ CA 2 | 344,17 | 413,00 |
| 7805065001 | Cassette de contrôle seule pour le récupérateur d'amalgame CA 4 | 193,33 | 232,00 |
| 7805-064-00 | Kit de contrôle pour le Combi-séparateur CAS 1, le récupérateur d'amalgame CA 1/CA 2/CA 4, la VSA 300/VSA 300 S et le Combi- séparateur type 7110 | 897,50 | 1.077,00 |
| 7800-065-00 | Kit de contrôle uniquement pour les récupérateurs d'amalgame AZ 100 type 7800 et 7801, avec module de test et platine | sur demande | sur demande |

ASPIRATION

ASPIRATION CHIRURGICALE



VC 45 avec Cart

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Tension | 230 V (1~) |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Puissance électr. | 0,138 kW |
| Intensité nominale | 0,6 A |
| Dépression | 910 mbar |
| Volume du bac de sécrétion | 1,5 / 3,0 l |
| Dimensions (H x L x P) | 33 x 24 x 36 cm |
| Poids net | 6,7 kg |
| Poids avec cart | 12,5 kg |
| Niveau sonore | 48 dBA |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 0670-01/001 | Aspiration chirurgicale VC 45 mobile, avec canule et pièce à main, sans bac de sécrétion | 3.900,83 | 4.681,00 |
| 0670-02/001 | Aspiration chirurgicale VC 45 mobile, avec canule, pièce à main et pédale, sans bac de sécrétion | 4.260,83 | 5.113,00 |
| SERVW11001 | Extension de garantie à 5 ans pour VC 45 | 330,83 | 397,00 |
| 0670-980-00 | Bac de sécrétion 1,5 l avec tuyau et 4 filtres bactériologiques (0670-982-00), stérilisables | 488,33 | 586,00 |
| 0670-980-04 | Bac de sécrétion 3,0 l avec tuyau et 4 filtres bactériologiques (0670-982-00), stérilisables | 578,33 | 694,00 |
| 0670-987-00 | Kit d'un bocal de 2 l pour sachets jetables avec: sachets jetables, tuyaux jetables et accessoires de montage | 667,50 | 801,00 |
| 0670-987-50 | Kit de 2 bocal de 2 l pour sachets jetables avec 2 bocaux de 2 l et sachets jetables, tuyaux jetables et accessoires de montage | 853,33 | 1.024,00 |
| 0670-150-00 | VC 45 Cart sur roulettes, pour une utilisation mobile Dimensions (H x L x P) 101 x 36 x 44 cm | 1.205,83 | 1.447,00 |
| 0670-982-00 | Filtre bactériologique (10 unités) remplacer tous les jours | 68,17 | 81,80 |

VC 65 SURGICAL SUCTION



VC 65 avec Cart

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tension | 230 V (1~) |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Intensité nominale | 0,8 A |
| Volume du bac de sécrétion | 65 /75 l/min |
| Dépression | 910 mbar |
| Dimensions (H x L x P) | 35 x 33 x 37 cm |
| Dimensions (H x L x P) avec Cart | 105 x 45 x 57 cm |
| Poids net | 16 kg |
| Poids avec cart | 27 kg |
| Niveau sonore | 44 dBA |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|------------|---|----------------|-----------------|
| 0672500000 | Aspiration chirurgicale VC 65 mobile, avec canule et pièce à main, sans bac de sécrétion (commander séparément le kit de bocal à usage unique) Dimensions (H x L x P) 35 x 33 x 37 cm | 4.563,33 | 5.476,00 |
| 0672300000 | VC 65 Cart sur roulettes, pour une utilisation mobile | 1.251,67 | 1.502,00 |
| 0672987000 | Kit d'un bocal de 2 litres pour sachet jetable à usage unique Inclus : 22 sachets jetables, 25 tuyaux jetables et les pièces de fixation. | 434,17 | 521,00 |
| 0672987020 | Kit pour le fonctionnement en parallèle de 2 bocalx possible uniquement en combinaison avec le cart. | 95,00 | 114,00 |
| 0672987010 | Kit d'adaptation du bocal au cart | 30,00 | 36,00 |

ASPIRATION
ASPIRATION CHIRURGICALE

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|--|----------------|-----------------|
| 0670-980-09E | Sachets jetables, 2 litres (22 pièces) avec agent gélifiant | 176,67 | 212,00 |
| 0670-981-04E | Tuyau à usage unique, longueur 2,10 m (50 unités) avec canule intégrée. Diamètre interne de la canule 2,5 mm | 524,17 | 629,00 |
| 0670-981-05E | Tuyau à usage unique, longueur 2,10 m (50 unités) | 385,83 | 463,00 |
| | Canule à usage unique pour l'aspiration chirurgicale d=2,5 mm Canule Protect à usage unique avec des prises d'air secondaires intégrées contre les reflux du système d'aspiration. La meilleure prévention contre les infections croisées. Stérile. Emballage individuel. Longueur : 17,2 cm | | |
| 0700-007-50 | Canule à usage unique pour l'aspiration chirurgicale d=2,5 mm (20 unités) | 36,17 | 43,40 |
| 0700-007-51 | Canule à usage unique pour l'aspiration chirurgicale d=2,5 mm (100 unités) | 145,00 | 174,00 |



Support 3 modules



Support 4 modules

G = Module gros tuyau d'aspiration
K = Module pompe à salive
F = Module filtre
S = Module seringue

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 7602G01 | Support de tuyaux Comfort deux modules, F G gris | 695,83 | 835,00 |
| 7603G01 | Support de tuyaux Comfort trois modules, G F K, gris | 820,00 | 984,00 |
| 7603G02 | Support de tuyaux Comfort trois modules, G F G gris | 827,50 | 993,00 |
| 7604G01 | Support de tuyaux Comfort quatre modules, S G F K, gris | 875,83 | 1.051,00 |
| 7604G02 | Support de tuyaux Comfort quatre modules, G F G K, gris | 1.025,00 | 1.230,00 |
| 7604G03 | Support de tuyaux Comfort quatre modules, K G F G , gris | 1.025,00 | 1.230,00 |
| 7068-003-05 | Entonnoir pour pièce à main d'aspiration (gros tuyau) 7600A010-00, autoclavable (134 °C) | 31,58 | 37,90 |
| 7600G980-50 | Module seringue pour compléter les supports standard, avec des pièces d'accrochage pour seringues et turbines, par ex. pour A-dec, Faro, Gallus, Kavo, Luzzani, Sirona et Ultradent | 122,50 | 147,00 |
| | Plaques d'adaptation pour la fixation sur l'attache | | |
| 7600-163-01 | Plaque d'adaptation pour support 3 modules, gris | 54,17 | 65,00 |
| 7600-164-01 | Plaque d'adaptation pour support 4 modules, gris | 60,42 | 72,50 |
| 7600-165-01 | Plaque d'adaptation pour support 5 modules, gris | 64,58 | 77,50 |
| 7600-166-01 | Plaque d'adaptation par ex. pour les perçages de raccordement Cattani | 65,75 | 78,90 |
| 7600G150-00 | Bras coulissant pour le montage mural ou sous un plan de travail, selon le lieu et l'espace, articulation jusqu'à 360°, tête pivotante. Dimensions : longueur totale 730 mm, longueur sans extraction 430 mm, extractible jusqu'à 300 mm | 617,50 | 741,00 |

ASPIRATION
SUPPORT DE TUYAUX COMFORT

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 7600A010-50 | Gros tuyau d'aspiration, longueur 160 cm, d=19 mm, gris | 110,00 | 132,00 |
| 7600A010-51 | Gros tuyau d'aspiration, longueur 145 cm, d=19 mm, gris | 90,83 | 109,00 |
| 7600A020-50 | Tuyau de pompe à salive, longueur 160 cm, d=10 mm, gris | 98,33 | 118,00 |
| 7600A020-51 | Tuyau de pompe à salive, longueur 145 cm, d=10 mm, gris | 88,33 | 106,00 |

ASPIRATION

PIECES A MAIN D'ASPIRATION



Pièce à main d'aspiration avec languette de fermeture



Pièce à main d'aspiration avec languette de fermeture avec support flexible



Pièce à main d'aspiration avec languette de fermeture avec support fixe

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|--|----------------|-----------------|
| | Pièces pour pompe à salive | | |
| 7600S020-03E | Embout de pompe à salive, noir (3 unités) | 39,58 | 47,50 |
| 7600A020-03E | Embout de pompe à salive, gris (3 unités) | 37,00 | 44,40 |
| 7600A020-05E | Embout de pompe à salive, gris (3 unités) | 34,42 | 41,30 |
| 7600A021-00 | Pièce à main d'aspiration, grise pour tuyau de pompe à salive * | 17,42 | 20,90 |
| 7600A020-00 | Pièce à main d'aspiration avec languette de fermeture, grise pour tuyau de pompe à salive * | 28,58 | 34,30 |
| 7600A020-55 | Pièce à main d'aspiration avec languette de fermeture, grise pour tuyau de pompe à salive * | 30,42 | 36,50 |
| 7600A025-00 | Pièce à main d'aspiration avec languette de fermeture, petite, grise avec support flexible pour pompe à salive * | 25,42 | 30,50 |
| 7600A025-50 | Pièce à main d'aspiration avec languette de fermeture, petite, grise avec support fixe pour pompe à salive * | 18,42 | 22,10 |

* sans adaptateur, utilisable sur : Belmont, Cefla, Anthos, Ritter (Contact World & Contact Lite) Eurodent, Sternweber, DKL et Ultradent (à partir de l'année de construction 1990 env.); système de soins Metasys H1 avec l'adaptateur: 004434 (grand) 004435 (petit)

sans rotule, utilisable sur: Cemm, Chirana et OMS

incompatible avec: Planmeca, XO Care, Heka, Castellini

ASPIRATION
PIECES A MAIN D'ASPIRATION



Pièce à main d'aspiration avec languette de fermeture



Rotule



Douille rotative

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| | Pièces à main pour gros tuyaux | | |
| 7600A010-00 | Pièce à main d'aspiration avec languette de fermeture, grise pour gros tuyau* | 28,58 | 34,30 |
| 7600A010-75 | Pièce à main d'aspiration avec languette de fermeture d=11 mm, grise pour gros tuyau* | 29,58 | 35,50 |
| 7600A040-00 | Pièce à main d'aspiration, grise pour gros tuyau* | 16,42 | 19,70 |
| 7600A030-00 | Rotule, grise pour pièce à main d'aspiration (gros tuyau) | 27,25 | 32,70 |
| 7600A010-07 | Douille rotative, grise d=11 mm | 6,42 | 7,70 |
| 7600A010-30 | Douille rotative avec événements, grise d=11 mm | 16,83 | 20,20 |
| 7600A010-31 | Douille rotative avec événements pour pièce à main A-dec, d=11 mm, grise | 16,83 | 20,20 |
| 7600A010-04 | Douille rotative, d=16 mm, grise | 6,42 | 7,70 |
| 7600A010-08 | Douille rotative avec événements, d=16 mm, grise | 16,83 | 20,20 |

* sans adaptateur, utilisable sur : Belmont, Celfa, Anthos, Ritter (Contact World & Contact Lite) Eurodent, Sternweber, DKL et Ultradent (à partir de l'année de construction 1990 env.); système de soins Metasys H1 avec l'adaptateur: 004434 (grand) 004435 (petit)

sans rotule, utilisable sur: Cemm, Chirana et OMS

incompatible avec: Planmeca, XO Care, Heka, Castellini

ASPIRATION

PIECES A MAIN D'ASPIRATION

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 7303A510-50 | Kit de pièce à main d'aspiration, grande, grise comme 7303S510-50 | 90,83 | 109,00 |
| 7303A520-50 | Kit de pièce à main d'aspiration, petite, grise comme 7303S520-50 | 77,00 | 92,40 |
| 7600A360-00 | Kit de modification pour tuyaux d'aspiration, gris Support ECO, Sélectifs et Confort pour modification individuelle de la longueur de tuyau et pour l'adaptation de nouvelles pièces à main, avec 3 embouts pour tuyau d'aspiration et pompe à salive | 56,58 | 67,90 |
| 7600A360-50 | Kit de modification pour pièce à main d'aspiration KaVo et Adec, gris comme 7600A360-00, mais pour KaVo ou A-dec avec 4 adaptateurs | 67,58 | 81,10 |

*** sans adaptateur, utilisable sur :** Belmont, Cefla, Anthos, Ritter (Contact World & Contact Lite) Eurodent, Sternweber, DKL et Ultradent (à partir de l'année de construction 1990 env.); système de soins Metasys H1 avec l'adaptateur: 004434 (grand) 004435 (petit)

sans rotule, utilisable sur: Cemm, Chirana et OMS

incompatible avec: Planmeca, XO Care, Heka, Castellini

ASPIRATION CANULES



Canules universelles en
5 couleurs



Canules universelles Protect



Canules chirurgicales

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| | Canules universelles Protect, d=16 mm | | |
| 0700-059-00 | Canules universelles Protect, d=16 mm, grises (20 unités) | 61,00 | 73,20 |
| 0700-059-50 | Canules universelles Protect, d=16 mm, grises (5 unités) | 18,25 | 21,90 |
| 0700-059-51 | Canules universelles Protect, d=16 mm, jaunes (5 unités) | 18,25 | 21,90 |
| 0700-059-54 | Canules universelles Protect, d=16 mm, bleues (5 unités) | 18,25 | 21,90 |
| | Canules universelles, d=16 mm silencieuse avec un débit maximum | | |
| 0700-054-00 | Canules universelles, d=16 mm, grises (20 unités) | 50,58 | 60,70 |
| 0700-055-50 | Canules universelles, d=16 mm, grises (5 unités) | 14,42 | 17,30 |
| 0700-055-51 | Canules universelles, d=16 mm, jaunes (5 unités) | 14,42 | 17,30 |
| 0700-055-53 | Canules universelles, d=16 mm, roses (5 unités) | 14,42 | 17,30 |
| 0700-055-54 | Canules universelles, d=16 mm, bleues (5 unités) | 14,42 | 17,30 |
| 0700-055-55 | Canules universelles, d=16 mm, turquoises (5 unités) | 14,42 | 17,30 |
| | Canule à usage unique pour l'aspiration chirurgicale d=2,5 mm Canule Protect à usage unique avec des prises d'air secondaires intégrées contre les reflux du système d'aspiration. La meilleure prévention contre les infections croisées. Stérile. Emballage individuel. Longueur : 17,2 cm | | |
| 0700-007-50 | Canule à usage unique pour l'aspiration chirurgicale d=2,5 mm (20 unités) | 36,17 | 43,40 |
| 0700-007-51 | Canule à usage unique pour l'aspiration chirurgicale d=2,5 mm (100 unités) | 145,00 | 174,00 |

ASPIRATION CANULES



Canules universelles Petito



Canule prophylactique

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| | Canules universelles Petito, d=16 mm très silencieuses avec un débit maximum | | |
| A700056050 | Canules universelles Petito, d=16 mm, grises (5 unités) | 11,83 | 14,20 |
| A700056051 | Canules universelles Petito, d=16 mm, jaunes (5 unités) | 11,83 | 14,20 |
| A700056053 | Canules universelles Petito, d=16 mm, roses (5 unités) | 11,83 | 14,20 |
| A700056054 | Canules universelles Petito, d=16 mm, bleues (5 unités) | 11,83 | 14,20 |
| A700056055 | Canules universelles Petito, d=16 mm, turquoise (5 unités) | 11,83 | 14,20 |
| | Canules universelles Petito, d=11 mm très silencieuses avec un débit maximum | | |
| 0700-057-50 | Canules universelles Petito, d=11 mm, grises (5 unités) | 14,67 | 17,60 |
| 0700-057-51 | Canules universelles Petito, d=11 mm, jaunes (5 unités) | 14,67 | 17,60 |
| 0700-057-54 | Canules universelles Petito, d=11 mm, bleues (5 unités) | 14,67 | 17,60 |
| | | | |
| 0700-058-50 | Canule prophylactique, d=16 mm, grises (4 unités) Canule pour l'aspiration efficace de poudre et d'aérosol. L'embout rotatif et amovible permet un travail particulièrement ergonomique et une plus grande puissance d'aspiration (supérieure de 100% par rapport aux canules universelles). | 22,00 | 26,40 |

ASPIRATION ACCESSOIRES ET SYSTEME DÜRRCONNECT



Kit d'adaptateur Y



Réducteurs de canules



Filtres jetables



Système DürrConnect

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 7600010040 | Kit d'adaptateur Y, d= 11 mm avec canule prophylactique et bouchon de fermeture | 23,00 | 27,60 |
| 7600010041 | Kit d'adaptateur Y, d= 11 mm (paquet de 5) sans canule prophylactique et bouchon de fermeture | 49,50 | 59,40 |
| 7600010060 | Kit d'adaptateur Y, d= 16 mm avec canule prophylactique et bouchon de fermeture | 23,00 | 27,60 |
| 7600010065 | Kit d'adaptateur Y, d= 16 mm (paquet de 5) sans canule prophylactique et bouchon de fermeture | 49,50 | 59,40 |
| 7600010024 | Adaptateur, 16-11 Adaptateur d = 11 mm à d = 16 mm | sur demande | sur demande |
| | Réducteur de canules pour le grand tuyau d'aspiration, pour canules chirurgicales, d=7 mm | | |
| 0700-000-16 | Réducteur de canules, d=14,8 mm pour les systèmes d'aspiration Sirona, sans événements, stérilisable | 15,25 | 18,30 |
| 0700-000-18 | Réducteur de canules avec événements, d=16 mm stérilisable | 26,25 | 31,50 |
| | Réducteur de canules pour le grand tuyau d'aspiration, pour canules d'aspiration, d=11 mm | | |
| 0700-000-17 | Réducteur de canules, d=16 mm stérilisable | 18,58 | 22,30 |
| | Filtres jetables pour des systèmes d'aspiration | | |
| 0725-041-00 | Filtre jaune jetable paquet de 12, pour les supports de tuyaux (Comfort, Eco et sélectif) | 31,25 | 37,50 |
| 0725-041-60 | Filtre jaune jetable (paquet de 36) pour les supports de tuyaux Comfort, Eco et Sélectif. Economie de 15 % par rapport au paquet de 12 filtres | 82,58 | 99,10 |
| 0725-041-03 | Bouchon pour filtre jaune jetable | 13,00 | 15,60 |
| 0700-700-50 | Système DürrConnect20 Valise avec plus de 120 pièces de raccordement. Économisez environ 25 % par rapport aux commandes à l'unité | 384,17 | 461,00 |
| 0700-800-50 | DürrConnect32 Spécial Valise avec plus de 160 pièces de raccordement. Économisez environ 25 % par rapport aux commandes à l'unité | 644,17 | 773,00 |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES SYSTEMES D'ASPIRATION

| Référence | Version | Tension V | Fréquence Hz | Puissance élect. kW | Intensité nominale A | Réglage relais protection A | Dimensions sans con- denseur (HxLxP) cm | Dimensions avec condenseur (HxLxP) cm | Dépression mbar | Raccord aspiration/ refoulement d'air mm | Niveau sonore sans boîtier dBA | Niveau sonore avec boîtier dBA | Poste de travail / DMF 60 % GF 100% / GF 60% | Poids net kg |
|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------|--|---|--------------------------------------|---|-----------------|
| 7122-01/002 | VS 300 S | 230 (1~) | 50 | 0,58 | 2,9 | - | 37x31x31 | - | 180 | 30/30 | 63 | 54 | 1 | 12,5 |
| 7122-02/002 | VS 300 S | 230 (1~) | 50 / 60 | 0,58 / 0,8 | 2,9 / 3,7 | - | 37x31x31 | - | 180 | 30/30 | 63 - 65 | 54 - 56 | 1 | 12,5 |
| 7125-01/002 | VSA 300 S | 230 (1~) | 50 | 0,58 | 2,9 | - | 48x31x31 | - | 180 | 30/30 | 63 | 54 | 1 | 14 |
| 7182100100 | Tyscor VS 1 Plus | 230 (1~) | 50 / 60 | 0,7 | 3,3 | - | 32x46x36 | - | 160 | 40/50 | 53 | 48 | 1/2 | 11 |
| 7182500001 | Tyscor VSA 1 Plus | 230 (1~) | 50 / 60 | 0,7 | 3,3 | - | 77x52x48 | - | 160 | 40/50 | 58 | - | 2/3 | 35 |
| 7186-01 | Tyscor VS 2 | 230 (1~) | 50 / 60 | 0,7 | 3,3 | - | 32x46x36 | - | 160 | 40/50 | 55 | 50 | 2/3 | 11 |
| 7184500001 | Tyscor VSA 2 | 230 (1~) | 50 / 60 | 0,7 | 3,3 | - | 77x52x48 | - | 160 | 40/50 | 58 | - | 2/3 | 35 |
| 7189200100 | Tyscor VS 2 Plus | 230 (1~) | 50 / 60 | 1,4 | 6,2 | - | 51x45x19 | - | - | 50/50(DN 50/50) | 61/64 | - | 2/3 | 24 |
| 7128-01/002 | VS 600 | 230 (1~) | 50 | 1,1 | 5,0 | - | 50x42x41 | - | 170 | 40/50(DN 40/50) | 63 | 55 | 2/3 | 23 |
| 7128-02/002 | VS 600 | 400 (3~) | 50 / 60 | 1,1 / 1,4 | 1,8 / 3,1 | 2,5 / 4,0 | 50x42x41 | - | 170 | 40/50(DN 40/50) | 63 | 55 | 2/3 | 23 |
| 7128500001 | VSA 600 | 230 (1~) | 50 | 1,22 | 5,0 | - | 92x52x48 | - | 170 | 40/50 (DN40/50) | 63 | 55 | 2/3 | 47 |
| 7134-01/002 | VS 900 S | 230 (1~) | 50 | 1,68 | 7,4 | 10 | 55x41x42 | - | 170 | 50/50(DN 50/50) | 65 | 58 | 3/5 | 32 |
| 7134-02/002 | VS 900 S | 400 (3~) | 50 | 1,8 | 3,6 | 4,0 | 55x41x42 | - | 170 | 50/50(DN 50/50) | 65 | 58 | 3/5 | 32 |
| 7134-02/003 | VS 900 S | 230 (3~) | 50 | 1,97 | 6,3 | - | 55x41x42 | - | 170 | 50/50(DN 50/50) | 65 | 58 | 3/5 | 32 |
| 7134500001 | VSA 900 | 230 (1~) | 50 | 2,01 | 3,6 | - | 95x65x61 | - | 170 | 40/50 (DN40/50) | 65 | 58 | 3/5 | 59 |
| 7134500002 | VSA 900 | 400 (3~) | 50 | 2,01 | 3,6 | - | 95x62x61 | - | 170 | 40/50 (DN40/50) | 65 | 58 | 3/5 | 59 |
| 7138-02/002 | VS 1200 S | 400 (3~) | 50 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 55x41x42 | - | 170 | 50/50(DN 50/50) | 66 | 59 | 4/6 | 32 |
| 7138-02/003 | VS 1200 S | 230 (3~) | 50 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 55x41x42 | - | 170 | 50/50(DN 50/50) | 66 | 59 | 4/6 | 32 |
| 7138500001 | VSA 1200 | 400 (3~) | 50 | 2,21 | 3,8 | - | 95x62x61 | - | 170 | 40/50 (DN40/50) | 66 | 95 | 4/6 | 59 |
| 7189100100 | Tyscor VS 4 | 230 (1~) | 50 / 60 | 1,4 | 6,2 | - | 51x45x69 | - | - | 50/50(DN 50/50) | 61/64 | - | 4/6 | 24 |

Sans clapet de régulation de dépression. Le niveau sonore dépend du local dans lequel se trouve le moteur d'aspiration. Il peut être plus élevé dans un local réverbérant les sons (avec des murs corréls par ex.) Les valeurs indiquées concernent toujours un fonctionnement à 50 Hz. Vous trouverez des informations sur les systèmes d'aspiration, les composants et l'installation dans nos informations de planification sur le site www.duerdental.net

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES SYSTEMES D'ASPIRATION

| Référence | Version | Tension V | Fréquence Hz | Puissance électr. kW | Intensité nominale A | Réglage relais protection A | Dimensions sans con- denseur [HxLxP] cm | Dimensions avec condenseur [HxLxP] cm | Dépression mbar | Raccord aspiration/ refoulement d'air mm | Niveau sonore sans boîtier dBA | Niveau sonore avec boîtier dBA | Postes de travail max. GF 100% / GF 60% | Poids net kg |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------|--|---|--------------------------------------|---|-----------------|
| 711901/002 | V 300 S | 230 (1~) | 50 | 0,58 | 2,9 | - | 37x31x31 | - | 180 | DC30/30 | 63 | 54 | 1 | 12,5 |
| 7182100200 | Tyscor V 1 Plus | 230 (1~) | 50 / 60 | 0,6 | 2,7 | - | 34x36x46 | 49x36x61 | 160 | 50/50 | 55 | 49 | 1/2 | 9 |
| 7188200200 | Tyscor V 2 Plus | 230 (1~) | 50 / 60 | 1,3 | 5,8 | - | 54x45x62 | - | 180 | 50/50 (DN 50) | 62 | - | 2/3 | 19 |
| 717701 | Tyscor V 2 | 230 (1~) | 50 / 60 | 0,6 | 2,7 | - | 34x36x46 | 49x36x61 | 160 | 50/50 | 57 | 52 | 2/3 | 9 |
| 712701/002 | V 600 | 230 (1~) | 50 | 1,1 | 5,0 | - | 50x42x41 | 50x62x41 | 170 | 50/50 (DN 50/50) | 63 | 55 | 2/3 | 23 |
| 712702/002 | V 600 | 400 (3~) | 50 / 60 | 1,1 / 1,42 | 1,8 / 2,3 | 2,5 / 4,0 | 50x42x41 | 50x62x41 | 170 | 50/50 (DN 50/50) | 63 | 55 | 2/3 | 23 |
| 713101/002 | V 900 S | 230 (1~) | 50 | 1,68 | 7,4 | 10 | 52x41x42 | 57x62x42 | 170 | 50/50 (DN 50) | 65 | 58 | 3/5 | 33 |
| 713102/002 | V 900 S | 400 (3~) | 50 | 1,97 | 3,6 | 4,0 | 52x41x42 | 57x62x42 | 170 | 50/50 (DN 50) | 65 | 58 | 3/5 | 33 |
| 713102/003 | V 900 S | 230 (3~) | 50 | 1,8 | 6,3 | 6,5 | 55x42x41 | 55x62x41 | 170 | 50/50 (DN 50) | 64 | 58 | 3/5 | 35 |
| 713602/002 | V 1200 S | 400 (3~) | 50 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 55x41x42 | 57x62x42 | 170 | 50/50 (DN 50) | 66 | 59 | 4/6 | 32 |
| 713602/003 | V 1200 S | 230 (3~) | 50 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 55x41x42 | 57x62x42 | 170 | 50/50 (DN 50) | 66 | 59 | 4/6 | 32 |
| 7188100200 | Tyscor V 4 | 230 (1~) | 50 / 60 | 1,3 | 5,8 | - | 54x45x62 | - | - | 50/50 (DN 50) | 62 | - | 4/6 | 19 |
| 713702 | V 2400 | 400 (3~) | 50 / 60 | - | 5,0 / 6,0 | 7,0 | - | 115x80x48 | 170 | 50/50 (DN 50) | 70 | - | 8/14 | 65 |

Sans clapet de régulation de dépression

Le niveau sonore dépend du local dans lequel se trouve le moteur d'aspiration. Il peut être plus élevé dans un local réverbérant les sons (avec des murs carrelés par ex.) Les valeurs indiquées concernent toujours un fonctionnement à 50 Hz. Vous trouverez des informations sur les systèmes d'aspiration, les composants et l'installation dans nos informations de planification sur le site www.duerdental.net.

Imagerie d'excellence



Imagerie



Systèmes de diagnostic de Dür Dental



La radiographie : une gamme complète


VistaVox S, VistaVox S Ceph, VistaPano S et VistaPano S Ceph représentent l'alliance parfaite entre qualité d'image, efficacité et design. Grâce à la technologie S-Pan, ils définissent de nouveaux standards en termes de netteté et de qualité des images. Les appareils de radiographie 3D VistaVox S et VistaVox S Ceph vous convaincront également par leur volume d'acquisition idéalement adapté à la forme de la mâchoire ainsi que par 10 autres volumes de Ø 50 x 50 mm.



Scanners d'écrans à mémoire VistaScan

Que ce soit en intra-oral, occlusal, panoramique ou céphalo, Dür Dental propose la solution adaptée à tous les formats. Très haute résolution de 22 PL/mm (intra-oral) : Limes ISO 6 et caries D1 représentées

- Écrans à mémoire souples, fins, faciles à placer
- Tous les formats courants
- Résultats en quelques secondes



VistaRay 7 : capteur de rayons X

- Niveau élevé des détails – diagnostic fiable
- Utilisation multiposte – connexion USB sans station de base
- Idéal pour les écrans à mémoire en endodontie, implantologie et odontologie conservatrice



VistaCam : caméra intra-orale et bien plus encore

La nouvelle VistaCam iX HD Smart a beaucoup à offrir : des images en résolution HD et mise au point automatique progressive pour les clichés intra-oraux, extra-oraux et macro, technologies basées sur la fluorescence et les infrarouges pour la détection précoce des caries sur les surfaces occlusales et proximales.

IMAGERIE VISTAVOX S



VistaVox S

Veuillez respecter la configuration minimale. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques. Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : www.duerdental.com (voir notice 9000-618-148).

Commandez notre PC de reconstruction sur www.duerdental.net (mot-clé PC de radiographie)

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|---|----------------|------------------|
| 2210200726 | <p>VistaVox S - Appareil de radiographie pour panoramiques 2D et 3D TVFC</p> <p>Comprenant à la livraison : 1 DVD du logiciel d'imagerie VistaSoft, avec licences correspondantes pour la radiographie 2D et 3D, ainsi que pour les contrôles d'acceptation et de qualité. (Contient 3 licences flottantes pour la représentation et le traitement simultanés de volumes 3D.)</p> <p>1 dongle USB pour l'activation de la reconstruction 3D 1 clé USB contenant les données de calibrage de l'appareil 1 carte d'acquisition vidéo PCI Express 10 m de câble optique 1 déclencheur manuel avec support 1 support mordu menton 3 tiges mordus 1 mentonnier pour patient édenté 1 tige pour les clichés ATM (Articulation Temporo-Mandibulaire) 1 tige pour clichés sinus 1 Kit appui-tête plus 1 kit équerre mural court (supérieur) 100 sachets de protection hygiénique pour mordus Veuillez tenir compte de la configuration du système requise pour l'ordinateur de reconstruction</p> | 52.992,50 | 63.591,00 |
| SERVW24001 | <p>Extension de garantie à 5 ans pour VistaVox S (capteur/tube radio)</p> | 660,83 | 793,00 |

IMAGERIE VISTAVOX S CEPH



VistaVox S Ceph

Veuillez respecter la configuration minimale. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques. Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : **www.duerrdental.com**
(voir notice 9000-618-148).

Commandez notre PC de reconstruction sur www.duerrdental.net
(mot-clé PC de radiographie)

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|---|----------------|------------------|
| 2210200728 | <p>VistaVox S Ceph - Appareil de radiographie panoramique 3D pour CBCT, panoramiques et céphalométries</p> <p>Bras positionné à gauche pour le céphalostat, inclus deuxième capteur CMOS Csl pour des images de ceph rapide de haute qualité à partir de 1,9 secondes (Tête Latérale).</p> <p>Comprenant à la livraison:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 DVD du logiciel d'imagerie VistaSoft, avec licences correspondantes pour la radiographie 2D et 3D, ainsi que pour les contrôles d'acceptation et de qualité. (Contient 3 licences flottantes pour la représentation et le traitement simultanés de volumes 3D.) 1 dongle USB pour l'activation de la reconstruction 3D 1 clé USB contenant les données de calibrage de l'appareil 1 carte d'acquisition vidéo PCI Express 10 m de câble optique 1 déclencheur manuel avec support 1 support mordu menton 3 tiges mordus 1 mentonnier pour patient édenté 1 tige pour les clichés ATM (Articulation Temporo-Mandibulaire) 1 tige pour clichés sinus 1 Kit appui-tête plus 1 kit équerre mural court (supérieur) 100 sachets de protection hygiénique pour mordus, kit sachet hygiénique pour les tiges des oreilles et du support nasal 1 plaque de positionnement pour les clichés carpus 1 porte-fantôme d'essai pour Pano 2D (DACH et FR) 1 porte-fantôme d'essai Ceph Universel (DACH - FR) <p>Veuillez tenir compte de la configuration du système requise pour l'ordinateur de reconstruction</p> | 68.079,17 | 81.695,00 |
| SERVW24007 | <p>Extension de garantie à 5 ans pour VistaVox S Ceph (capteur/tube radio)</p> | 773,33 | 928,00 |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| | ACCESSOIRES POUR VISTAVOX S ET VISTAVOX S CEPH | | |
| 2207-010-50 | Protections hygiéniques pour mordus (100 unités) | 23,67 | 28,40 |
| 2210200399 | Porte-film pour VistaVox et VistaPano (3 unités) | 27,67 | 33,20 |
| 2210200918 | Support mordu menton | 67,17 | 80,60 |
| 2207-052-50 | Mentonnier pour patient édenté | 56,17 | 67,40 |
| 2207-053-50 | Tige pour les clichés ATM (Articulation Temporo-Mandibulaire) | 48,67 | 58,40 |
| 2207-054-50 | Tige pour clichés sinus | 48,67 | 58,40 |
| 2210200972 | Support modèles et gabarits | 246,67 | 296,00 |
| 2210200700 | Kit appui-tête plus | 148,33 | 178,00 |
| 2210200701 | Coussin pour support de tête plus Droit et gauche | 65,50 | 78,60 |
| 2210200611 | Kit de fixation murale longue pour VistaVox (supérieur) | 92,50 | 111,00 |
| 2210200439 | Support mural pour VistaVox (dessous) Requis lorsque le montage au sol est impossible | 164,17 | 197,00 |
| 2210200758 | Câble optique de 5 m | 68,00 | 81,60 |
| 2210200759 | Câble optique de 20 m | 96,67 | 116,00 |
| 2210200634 | Base pour VistaVox S CEPH | 2.400,00 | 2.880,00 |
| 2121-060-56 | Mire de résolution pour Pano + Ceph pour contrôler la qualité des installations numériques du cabinet suivant les normes DIN 6868-51 ou DIN 6868-5 pour dispositifs de radiographie dentaires. Comprendant : mire de résolution (2121-060-54), filtre primaire Céphalo Cu 0.8 (2130-991-01), filtre primaire Pano Cu 1.8 (2130-991-03) | 796,67 | 956,00 |
| 2210200527 | Lot de dispositifs de contrôle de qualité 3D pour VistaVox pour le contrôle de la qualité conformément à la norme allemande DIN 6868-15 (contrôle de la qualité conforme à la directive relative aux dispositifs de radiographie dentaires pour la tomographie volumique numérique) | 1.871,67 | 2.246,00 |
| 2207100047 | Lot de plaques absorbantes primaires pano/céphalo Incluant une plaque absorbante primaire Cu 1,0 (2207100044) et une plaque absorbante primaire Cu 0,8 (2207100045) | 266,67 | 320,00 |
| 2210200526 | Dispositif de contrôle d'acceptation 3D pour VistaVox pour le contrôle d'acceptation conformément à la norme allemande DIN 6868-161 (contrôle d'acceptation conforme à la directive relative aux dispositifs de radiographie dentaires pour la tomographie volumique numérique) | 1.900,00 | 2.280,00 |
| | ACCESSOIRES POUR VISTAVOX S | | |
| 2210200553 | Kit de fixation murale courte pour VistaVox (inférieur) | 163,33 | 196,00 |
| | ACCESSOIRES POUR VISTAVOX S CEPH | | |
| 2210200668 | Plaque de positionnement pour les clichés carpus | 406,67 | 488,00 |
| 2207100042 | Kit hygiène en silicone pour VistaPano S Ceph (10 pièces) pour embouts auriculaires et nasion | 81,17 | 97,40 |
| 2130-996-00 | Support d'objet test Ceph Universal utilisable avec objet test 2121-060-54 | 358,33 | 430,00 |



VistaPano S



VistaPano S Ceph

Veuillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques. Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : **www.duerddental.com** (voir notice 9000-618-148).

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|---|----------------|------------------|
| 2207-01 | VistaPano S 2D - Système de radiographie panoramique 2D doté de la technologie S-Pan permet tout en respectant les nouvelles normes d'avoir une grande qualité d'image en terme de définition extra-orale. Une utilisation intuitive grâce à son écran tactile de 7". Livré avec : 100 protections hygiéniques pour mordus 1 support mordu menton, 3 tiges mordus 1 mentonnier pour patient édenté 1 tige pour les clichés ATM (Articulation Temporo-Mandibulaire) 1 tige pour clichés sinus, 1 tige temporale gauche et droite 1 Appui temporal (bleu) protections incluses 1 Set de plaques support VistaPano pour montage mural et sur l'appareil. En cas d'espace réduit important entre le mur et l'appareil, inclus caches pour les vis, 1 carte réseau 1 GB. Incl. : module de radiographie DBSWIN / VistaSoft, VistaEasy / TWAIN | 24.138,33 | 28.966,00 |
| SERVW24002 | Extension de garantie à 5 ans pour VistaPano S (capteur/tube radio) | 2.812,50 | 3.375,00 |
| 2207100011 | VistaPano S Ceph - Système de radiographie panoramique 2D doté de la technologie S-Pan permet tout en respectant les nouvelles normes d'avoir une grande qualité d'image en terme de définition extra-orale. Une utilisation intuitive grâce à son écran tactile de 7". Avec unité de radiographie à distance (à gauche), avec un 2ème capteur Csl pour des acquisitions d'images céphalométriques excellentes et extrêmement rapides à partir de 4,1 secondes (céphalo latérale). 17 programmes d'acquisition d'images panoramiques et 5 programmes d'acquisition d'images radio à distance. Livré avec : 100 sachets de protection hygiénique pour mordus, 3 tiges mordus, 1 logement pour la pièce à mordre / l'appui menton, 1 mentonnier pour patient édenté, 1 tige pour les clichés ATM (articulations temporo-mandibulaires), 1 tige pour les clichés sinus, 1 appui temporal bleu avec protections incluses, 1 plaque de positionnement pour l'acquisition des images du carpe (carpus), 1 déclencheur manuel avec support, 1 interrupteur manuel pour le réglage de la hauteur, avec support, 1 Set de plaques support VistaPano pour montage mural et sur l'appareil. En cas d'espace réduit important entre le mur et l'appareil, inclus caches pour les vis, 1 carte Gigabit Ethernet PCI Express. Incl. : module de radiographie DBSWIN / VistaSoft, VistaEasy / TWAIN | 37.693,33 | 45.232,00 |
| SERVW24003 | Extension de garantie à 5 ans pour VistaPano S Ceph (capteur/tube radio) | 3.515,83 | 4.219,00 |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| | ACCESSOIRES POUR VISTAPANO S ET VISTAPANO S CEPH | | |
| 2207-010-50 | Protections hygiéniques pour mordus (100 unités) | 23,67 | 28,40 |
| 2210200399 | Porte-film pour VistaVox et VistaPano (3 unités) | 27,67 | 33,20 |
| 2210200918 | Support mordu menton | 67,17 | 80,60 |
| 2207-052-50 | Mentonnier pour patient édenté | 56,17 | 67,40 |
| 2207-053-50 | Tige pour les clichés ATM (Articulation Temporo-Mandibulaire) | 48,67 | 58,40 |
| 2207-054-50 | Tige pour clichés sinus | 48,67 | 58,40 |
| 2210200700 | Kit appui-tête plus | 148,33 | 178,00 |
| 2210200701 | Coussin pour support de tête plus Droit et gauche | 65,50 | 78,60 |
| 2207-070-51 | Adaptateur pour déclencheur externe | 68,83 | 82,60 |
| 2207-100-50 | Plaque de base pour VistaPano | 1.888,33 | 2.266,00 |
| 2207-900-50 | Support d'objet utilisable avec 2121-060-55 | 315,83 | 379,00 |
| 2207100055 | Set de plaques support VistaPano pour montage mural et sur l'appareil. En cas d'espace réduit entre le mur et l'appareil, inclus caches pour les vis | 172,50 | 207,00 |
| 2207100057 | Set de plaques support VistaPano pour montage mural et sur l'appareil. En cas d'espace important entre le mur et l'appareil, inclus caches pour les vis | 172,50 | 207,00 |
| | ACCESSOIRES POUR VISTAPANO S | | |
| 2121-060-55 | Mire de résolution pour Pano 2D pour contrôler la qualité des installations numériques du cabinet suivant les normes DIN 6868-51 ou DIN 6868-5 pour dispositifs de radiographie dentaires. Comprenant : la mire de résolution (2121-060-54), filtre primaire Pano Cu 1.8 (2130-991-03) | 585,00 | 702,00 |
| | ACCESSOIRES POUR VISTAPANO S CEPH | | |
| 2121-060-56 | Mire de résolution pour Pano + Ceph pour contrôler la qualité des installations numériques du cabinet suivant les normes DIN 6868-51 ou DIN 6868-5 pour dispositifs de radiographie dentaires. Comprenant : mire de résolution (2121-060-54), filtre primaire Céphalo Cu 0.8 (2130-991-01), filtre primaire Pano Cu 1.8 (2130-991-03) | 796,67 | 956,00 |
| 2130-996-00 | Support d'objet test Ceph Universal utilisable avec objet test 2121-060-54 | 358,33 | 430,00 |
| 2207100047 | Lot de plaques absorbantes primaires pano/céphalo Incluant une plaque absorbante primaire Cu 1,0 (2207100044) et une plaque absorbante primaire Cu 0,8 (2207100045) | 266,67 | 320,00 |
| 2207100042 | Kit hygiène en silicone pour VistaPano S Ceph (10 pièces) pour embouts auriculaires et nasion | 81,17 | 97,40 |



VistalIntra DC

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 2202-01 | VistalIntra DC - appareil de radiographie dentaire intra-orale équipé d'un bras court (rallonge de 450 mm) avec une taille du foyer de 0,4 mm et un affichage du produit dose-surface après exposition. Conditionnement : tube à rayons X d'une longueur de 200 mm pour une extension du bras de 1670 mm, articulations du bras, unité de contrôle, déclencheur manuel, limiteur de champs de rayonnement 3 x 4 et 2 x 3 cm | 3.890,83 | 4.669,00 |
| 2202-02 | VistalIntra DC - appareil de radiographie dentaire intra-orale équipé d'un bras moyen (rallonge 600 mm) comme 2202-01, mais avec une extension du bras de 1820 mm | 3.890,83 | 4.669,00 |
| 2202-03 | VistalIntra DC - appareil de radiographie dentaire intra-orale équipé d'un long bras (rallonge 900 mm) comme 2202-01, mais avec une extension du bras de 2120 mm | 3.890,83 | 4.669,00 |
| SERVW24004 | Extension de garantie à 5 ans pour VistalIntra | 703,33 | 844,00 |
| 2202-101-50 | Limiteur de champs de rayonnement 2 x 3 pour VistalIntra DC Feuille plombée 2 x 3 cm | 132,50 | 159,00 |
| 2202-101-51 | Limiteur de champs de rayonnement 3 x 4 pour VistalIntra DC Feuille plombée 3 x 4 cm | 118,33 | 142,00 |
| 2202-102-50 | Rallonge pour VistalIntra DC pour une extension du tube de 200 mm à 300 mm | 229,17 | 275,00 |
| 2202100012 | Cache pour VistalIntra DC nécessaire pour fixer le panneau de contrôle à l'extérieur | 286,67 | 344,00 |
| 2202-303-50 | Support mural pour VistalIntra DC pour une installation sur une paroi instable | 228,33 | 274,00 |
| 2202-303-51 | Plaque d'adaptation pour le montage du VistalIntra DC en remplacement d'un Sirona Heliodont DS | 191,67 | 230,00 |
| 2202-303-52 | Plaque d'adaptation pour le montage du VistalIntra DC en remplacement d'un Sirona Heliodont MD | 191,67 | 230,00 |
| 2202-303-53 | Plaque d'adaptation pour le montage du VistalIntra DC en remplacement d'un Trophy IRIX | 191,67 | 230,00 |
| 2202-303-54 | Plaque d'adaptation pour le montage du VistalIntra DC en remplacement d'un Planmeca Intra | 191,67 | 230,00 |
| 2202-303-55 | Plaque d'adaptation pour le montage du VistalIntra DC en remplacement d'un Trophy Elitys / K2200 / CS2200 | 191,67 | 230,00 |



VistaScan Mini Plus



VistaScan Mini View

Veuillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques. Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : **www.duerrdental.com** (voir notice 9000-618-148).

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 2142-01 | VistaScan Mini View Scanner à écrans à mémoire doté de la technologie PCS et de l'effacement automatique des écrans. Pour tous les formats dentaires intra-oraux et occlusaux inclus (taille 4). Connexion PC via WIFI/Réseau local avec un écran tactile pour ScanManager, permettant la prévisualisation de l'image numérisée et une information auprès du patient. Scanner autonome : mobile Comprenant : câble secteur, câbles RJ45, carte SD, un stylet, 2 écrans à mémoire : taille 0, 4 écrans à mémoire : taille 2, 100 sachets de protection : taille 0, 300 sachets de protection : taille 2, tapis de rangement, housse, 10 lingettes nettoyantes pour écrans à mémoire. Inclus : DBSWIN/VistaSoft module radio, VistaEasy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN | 7.750,00 | 9.300,00 |
| 2141-21 | VistaScan Mini Plus Scanner pour écrans à mémoire doté de la technologie PCS et de l'effacement automatique des écrans. Pour tous les formats intra-oraux, occlusaux inclus (taille 4). USB et connexion réseau avec display intégré pour les données des patients. Livraison comprenant bloc secteur, câble USB 2.0, câble RJ45, 2 écrans à mémoire Plus : taille 0, 4 écrans à mémoire Plus : taille 2, 100 sachets de protection : taille 0, 300 sachets de protection : taille 2, tapis de rangement, housse, 10 lingettes nettoyantes d'écrans à mémoire. Inclus : DBSWIN/VistaSoft module radio, VistaEasy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN | 6.916,67 | 8.300,00 |
| 2143-61 | VistaScan Mini Easy Scanner pour écrans à mémoire comme le 2141-21, mais sans Display et seulement pour les formats intra-oraux tailles 0 et 2 | 6.408,33 | 7.690,00 |
| SERVW23003 | Extension de garantie à 5 ans pour VistaScan Mini View/Plus/Easy | 703,33 | 844,00 |
| 2130106200 | Pack Ecran à mémoires Plus - Taille 2 comprenant : 4 écrans à mémoires de taille 2 et 2000 sachets de protection de taille 2 | 485,00 | 582,00 |
| 2141-003-01 | Housse de protection pour VistaScan Mini Plus pour protéger le scanner de la poussière et du spray en cas d'installation à proximité du fauteuil | 18,08 | 21,70 |
| 2142-003-01 | Housse de protection pour VistaScan Mini View pour protéger le scanner de la poussière et du spray en cas d'installation à proximité du fauteuil | 18,58 | 22,30 |
| 2141-001-00 | Support mural une fixation murale facile pour VistaScan Mini | 79,25 | 95,10 |

IMAGERIE

VISTASCAN MINI VIEW, FORMATS INTRA-ORAU

VistaScan Mini View comprenant :

- 2 écrans à mémoire Plus taille 0
- 4 écrans à mémoire Plus taille 2
- 100 sachets de protection Plus taille 0
- 300 sachets de protection Plus taille 2
- Tapis de rangement pour les écrans à mémoire prêts à être réutilisés
- 1 housse de protection
- 10 lingettes nettoyantes pour écrans à mémoire
- DBSWIN/VistaSoft module radio, VistaEasy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN

Planning pour le cabinet

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Total |
|-------------|--|----------------|-------|
| 2142-01 | VistaScan Mini View Scanner à écrans à mémoire | 7.750,00 | |
| 2121-060-54 | Mire de résolution Intra/Extra | 586,67 | |
| 2130-040-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 0- (2 unités) | 145,83 | |
| 2130-041-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 1- (2 unités) | 148,33 | |
| 2130-042-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 2- (4 unités) | 256,67 | |
| 2130-043-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 3- (2 unités) | 166,67 | |
| 2130-044-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 4- (1 unité) | 185,00 | |
| 2141-007-00 | Kit complémentaire VistaScan Mini | 705,00 | |
| 2130-042-55 | Lot d'écrans à mémoire Plus -Taille 2- (12 unités) | 753,33 | |
| 2130-080-00 | Sachet de protection Plus -Taille 0- (100 unités) | 23,58 | |
| 2130-081-00 | Sachet de protection Plus -Taille 1- (100 unités) | 25,67 | |
| 2130108251 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (100 unités) | 23,00 | |
| 2130-082-00 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (300 unités) | 56,33 | |
| 2130-082-55 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (1000 unités) | 180,83 | |
| 2130-083-00 | Sachet de protection Plus -Taille 3- (100 unités) | 33,83 | |
| 2130-084-00 | Sachet de protection Plus -Taille 4- (100 unités) | 46,33 | |
| 2130-074-03 | Protection -Taille 4 - (100 unités) | 44,92 | |
| CCB351B1001 | Lingette nettoyante pour écran à mémoire (10 unités) | 17,00 | |
| 2130100015 | Kit d'angulateurs pour écrans à mémoire en couleur | 350,00 | |
| 2141-001-00 | Support mural | 79,25 | |
| Total | | | |

Veillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée à la progression technique. Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : www.duerrdental.com (voir notice 9000-618-148).

IMAGERIE

VISTASCAN MINI PLUS, FORMATS INTRA-ORAUX

VistaScan Mini Plus comprenant :

- 2 écrans à mémoire Plus taille 0
- 4 écrans à mémoire Plus taille 2
- 100 sachets de protection Plus taille 0
- 300 sachets de protection Plus taille 2
- Tapis de rangement pour les écrans à mémoire prêts à être réutilisés
- 1 housse de protection
- 10 lingettes nettoyantes pour écrans à mémoire
- DBSWIN/VistaSoft module radio, VistaEasy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN

Planning pour le cabinet

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Total |
|--------------|--|----------------|-------|
| 2141-21 | VistaScan Mini Plus Scanner pour écrans à mémoire | 6.916,67 | |
| 2121-060-54 | Mire de résolution Intra/Extra | 586,67 | |
| 2130-040-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 0- (2 unités) | 145,83 | |
| 2130-041-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 1- (2 unités) | 148,33 | |
| 2130-042-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 2- (4 unités) | 256,67 | |
| 2130-043-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 3- (2 unités) | 166,67 | |
| 2130-044-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 4- (1 unité) | 185,00 | |
| 2141-007-00 | Kit complémentaire VistaScan Mini | 705,00 | |
| 2130-042-55 | Lot d'écrans à mémoire Plus -Taille 2- (12 unités) | 753,33 | |
| 2130-080-00 | Sachet de protection Plus -Taille 0- (100 unités) | 23,58 | |
| 2130-081-00 | Sachet de protection Plus -Taille 1- (100 unités) | 25,67 | |
| 2130108251 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (100 unités) | 23,00 | |
| 2130-082-00 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (300 unités) | 56,33 | |
| 2130-082-55 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (1000 unités) | 180,83 | |
| 2130-083-00 | Sachet de protection Plus -Taille 3- (100 unités) | 33,83 | |
| 2130-084-00 | Sachet de protection Plus -Taille 4- (100 unités) | 46,33 | |
| 2130-074-03 | Protection -Taille 4 - (100 unités) | 44,92 | |
| CCB351B1001 | Lingette nettoyante pour écran à mémoire (10 unités) | 17,00 | |
| 2130100015 | Kit d'angulateurs pour écrans à mémoire en couleur | 350,00 | |
| 2141-001-00 | Support mural | 79,25 | |
| Total | | | |

Veuillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée à la progression technique. Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : www.duerrdental.com (voir notice 9000-618-148).

IMAGERIE

VISTASCAN MINI EASY, FORMATS INTRA-ORAUX TAILLES 0 ET 2

- VistaScan Mini Easy comprenant :
- 2 écrans à mémoire Plus taille 0

- 4 écrans à mémoire Plus taille 2

- 100 sachets de protection Plus taille 0

- 300 sachets de protection Plus taille 2

- Boîte de rangement pour les écrans à mémoire avec tapis

- 1 housse de protection

- 10 lingettes nettoyantes pour écrans à mémoire

- DBSWIN/VistaSoft module radio, VistaEasy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN

Planning pour le cabinet

| Référence | Produit | Prix € H.T. | | Total |
|-------------|--|----------------|--|-------|
| 2143-61 | VistaScan Mini Easy Scanner pour écrans à mémoire | 6.408,33 | | |
| 2121-060-54 | Mire de résolution Intra/Extra | 586,67 | | |
| 2130-040-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 0- (2 unités) | 145,83 | | |
| 2130-042-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 2- (4 unités) | 256,67 | | |
| 2130-042-55 | Lot d'écrans à mémoire Plus -Taille 2- (12 unités) | 753,33 | | |
| CCB351B1001 | Lingette nettoyante pour écran à mémoire (10 unités) | 17,00 | | |
| 2130-080-00 | Sachet de protection Plus -Taille 0- (100 unités) | 23,58 | | |
| 2130108251 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (100 unités) | 23,00 | | |
| 2130-082-00 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (300 unités) | 56,33 | | |
| 2130-082-55 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (1000 unités) | 180,83 | | |
| 2130100015 | Kit d'angleurs pour écrans à mémoire en couleur | 350,00 | | |
| 2141-001-00 | Support mural | 79,25 | | |
| Total | | | | |

Veillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée à la progression technique.
Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : www.duerrdental.com
(voir notice 9000-618-148).



Veillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques. Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : **www.duerrdental.com** (voir notice 9000-618-148).

VistaScan Ultra View

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------------|---|-----------------|------------------|
| 2170110001 | VistaScan Ultra View Scanner à écrans à mémoire doté de la technologie PCS et de la fonction d'effacement intégrée pour tous les formats intra-oraux et occlusaux inclus (Taille 4), avec 2 entrées de numérisation. doté de la technologie PCS et de la fonction d'effacement intégrée pour tous les formats intra-oraux et occlusaux inclus (Taille 4), avec 2 entrées de numérisation. La livraison comprend : câble secteur, câble RJ45, carte SD 1 x Guide de plaque taille 0, taille 1, taille 3 et taille 4 2 x Guides de plaque taille 2 2 x écrans à mémoire IQ VistaScan taille 0 4 x écrans à mémoire IQ VistaScan taille 2 100 sachets de protection Plus VistaScan taille 0 300 sachets de protection Plus VistaScan taille 2 rack de rangement des guides de plaques, rangement des écrans à mémoire, housse de protection, 10 lingettes nettoyantes pour écrans à mémoire, module DBSWIN/VistaSoft X-Ray, VistaEasy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN. | 9.529,17 | 11.435,00 |
| SERVW23006 | Extension de garantie à 5 ans pour VistaScan Ultra View | 1.055,00 | 1.266,00 |
| 2170100100 | Support mural pour VistaScan Ultra View permet un montage mural facile et simple | 182,50 | 219,00 |
| 2170100302 | Housse de protection pour VistaScan Ultra View protège le scanner à écrans à mémoire de la poussière et des aérosols | 26,00 | 31,20 |
| 2170103000 | Rack de rangement des guides de plaque | 103,33 | 124,00 |
| 2170101000 | Guide de plaque Taille 0 | 42,00 | 50,40 |
| 2170101100 | Guide de plaque Taille 1 | 40,42 | 48,50 |
| 2170101200 | Guide de plaque Taille 2 | 47,00 | 56,40 |
| 2170101300 | Guide de plaque Taille 3 | 40,42 | 48,50 |
| 2170101400 | Guide de plaque Taille 4 | 40,42 | 48,50 |
| 2170100700 | Kit complémentaire VistaScan Ultra View 2 écrans à mémoire IQ VistaScan taille 1 2 écrans à mémoire IQ VistaScan taille 3 1 écran à mémoire IQ VistaScan taille 4 100 sachets de protection Plus VistaScan taille 1 100 sachets de protection Plus VistaScan taille 3 100 sachets de protection Plus VistaScan taille 4 100 protections de Taille 4 (occlusal) | 765,00 | 918,00 |

IMAGERIE

VISTASCAN ULTRA VIEW

- VistaScan Ultra View comprising:
- 2 écrans à mémoire IQ VistaScan taille 0
 - 4 écrans à mémoire IQ VistaScan taille 2
 - 1 Guide de plaque taille 0, taille 1, taille 3 et taille 4
 - 2 Guides de plaque taille 2
 - 100 sachets de protection Plus VistaScan taille 0
 - 300 sachets de protection Plus VistaScan taille 2
 - 1 Rangement d'écrans à mémoire
 - 1 Rack de rangement des guides de plaque
 - 1 housse de protection
 - 10Lingettes nettoyantes pour écrans à mémoire
 - DBSWIN/VistaSoft module radio, VistaEasy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN

Planning pour le praticien:

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Total |
|-------------|--|----------------|-------|
| 2170110001 | VistaScan Ultra View Scanner à écrans à mémoire | 9.529,17 | |
| 2121-060-54 | Mire de résolution Intra/Extra | 586,67 | |
| 2130106051 | Pack VistaScan IQ Taille 0 écran à mémoire IQ VistaScan taille 0 (2 unités) + sachet de protection Plus VistaScan taille 0 (1000 unités) | 303,33 | |
| 2130106151 | Pack VistaScan IQ Taille 1 écran à mémoire IQ VistaScan taille 1 (2 unités) + sachet de protection Plus VistaScan taille 1 (1000 unités) | 303,33 | |
| 2130106251 | Pack VistaScan IQ Taille 2 écran à mémoire IQ VistaScan taille 2 (2 unités) + sachet de protection Plus VistaScan taille 2 (1000 unités) | 292,50 | |
| 2130106351 | Pack VistaScan IQ Taille 3 écran à mémoire IQ VistaScan taille 3 (2 unités) + sachet de protection Plus VistaScan taille 3 (1000 unités) | 303,33 | |
| 2130106451 | Pack VistaScan IQ Taille 4 écran à mémoire IQ VistaScan taille 4 (1 unité) + sachet de protection Plus VistaScan taille 4 (100 unités) | 208,33 | |
| 2170100700 | Kit complémentaire VistaScan Ultra View | 765,00 | |
| 2170101000 | Guide de plaque Taille 0 | 42,00 | |
| 2170101100 | Guide de plaque Taille 1 | 40,42 | |
| 2170101200 | Guide de plaque Taille 2 | 47,00 | |
| 2170101300 | Guide de plaque Taille 3 | 40,42 | |
| 2170101400 | Guide de plaque Taille 4 | 40,42 | |
| 2130-080-00 | Sachet de protection Plus VistaScan taille 0 (100 unités) | 23,58 | |
| 2130-081-00 | Sachet de protection Plus VistaScan taille 1 (100 unités) | 25,67 | |
| 2130108251 | Sachet de protection Plus VistaScan taille 2 (100 unités) | 23,00 | |
| 2130-082-00 | Sachet de protection Plus VistaScan taille 2 (300 unités) | 56,33 | |
| 2130-082-55 | Sachet de protection Plus VistaScan taille 2 (1000 unités) | 180,83 | |
| 2130-083-00 | Sachet de protection Plus VistaScan taille 3 (100 unités) | 33,83 | |
| 2130-084-00 | Sachet de protection Plus VistaScan taille 4 (100 unités) | 46,33 | |
| 2130-074-03 | Protection de Taille 4 (occlusal) (100 unités) | 44,92 | |
| CCB351B1001 | Lingette nettoyante pour écrans à mémoire (10 unités) | 17,00 | |
| 2130100015 | Kit d'angulateurs pour écrans à mémoire en couleur | 350,00 | |
| 2170100100 | Support mural | 182,50 | |
| Total | | | |

Veuillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée à la progression technique. Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : www.duerrdental.com (voir notice 9000-618-148).

IMAGERIE

VISTASCAN COMBI/PANO/OMNI VIEW



VistaScan Combi View



Support mural pour VistaScan Combi View

Veuillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques. Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : **www.duerrdental.com** (voir notice 9000-618-148).

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 2151-01 | VistaScan Combi View Scanner à écrans à mémoire doté de la technologie PCS et de l'effacement automatique des écrans. Pour tous les formats dentaires intra et extra-oraux (Intra, Pano, Cephalo 18x24). Connexion PC via WIFI/Réseau local avec un écran tactile pour ScanManager, permettant la prévisualisation de l'image numérisée et une information auprès du patient. Comprenant : câble secteur, câbles RJ45, carte SD, un stylet, 2 écrans à mémoire : taille 0, 4 écrans à mémoire : taille 2 avec les cassettes adéquates, 100 sachets de protection : taille 0, 300 sachets de protection : taille 2, 1 rangement pour les cassettes d'écran taille 0 à 4. 10 lingettes nettoyantes pour écrans à mémoire. Inclus : DBSWIN/VistaSoft module radio, VistaEasy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN | 17.261,67 | 20.714,00 |
| 2151-11 | VistaScan Pano View Scanner à écrans à mémoire doté de la technologie PCS et de l'effacement automatique des écrans. Pour tous les formats dentaires extra-oraux (Pano, Cephalo 18x24). Connexion PC via WIFI/Réseau local avec un écran tactile pour ScanManager, permettant la prévisualisation de l'image numérisée et une information auprès du patient. Comprenant : câble secteur, câbles RJ45, carte SD, un stylet, 10 lingettes nettoyantes pour écrans à mémoire. Inclus : DBSWIN/VistaSoft module radio, VistaEasy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN | 13.826,67 | 16.592,00 |
| 2151-21 | VistaScan Omni View Scanner à écrans à mémoire doté de la technologie PCS et de l'effacement automatique des écrans. Pour tous les formats dentaires intra et extra-oraux (Intra, Pano, Cephalo 24x30). Connexion PC via WIFI/Réseau local avec un écran tactile pour ScanManager, permettant la prévisualisation de l'image numérisée et une information auprès du patient. Comme le 2151-01, mais avec volet cache-lumière | 18.032,50 | 21.639,00 |
| SERVW23001 | Extension de garantie à 5 ans pour VistaScan Combi/Omni/Pano View | 1.055,00 | 1.266,00 |
| 2151-001-00 | Support mural une fixation murale facile pour VistaScan Combi View, Pano View et Omni View | 172,50 | 207,00 |
| 2151-955-50 | Upgrade Intra pour VistaScan Pano View | 5.042,50 | 6.051,00 |

IMAGERIE

ACCESSOIRES VISTASCAN COMBI/PANO/OMNI VIEW



VistaScan avec support d'écran à mémoire et cassette de radiographie

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 2121-060-54 | Mire de résolution Intra/Extra pour contrôler la qualité des installations numériques du cabinet suivant les normes CEI 61223-3-4 | 586,67 | 704,00 |
| 2121-060-55 | Mire de résolution pour Pano 2D pour contrôler la qualité des installations numériques du cabinet suivant les normes DIN 6868-51 ou DIN 6868-5 pour dispositifs de radiographie dentaires. Comprenant : la mire de résolution (2121-060-54), filtre primaire Pano Cu 1.8 (2130-991-03) | 585,00 | 702,00 |
| 2121-060-56 | Mire de résolution pour Pano + Ceph pour contrôler la qualité des installations numériques du cabinet suivant les normes DIN 6868-51 ou DIN 6868-5 pour dispositifs de radiographie dentaires. Comprenant : mire de résolution (2121-060-54), filtre primaire Céphalo Cu 0.8 (2130-991-01), filtre primaire Pano Cu 1.8 (2130-991-03) | 796,67 | 956,00 |
| 2130-994-05 | Kit de test de constance SIRONA, pour SIRONA/Siemens Orthosphos et Planmeca PM2002EC/CC peut être utilisé avec la mire de résolution 2121-060-54 | 85,00 | 102,00 |
| 2130-996-00 | Support d'objet test Ceph Universal utilisable avec objet test 2121-060-54 | 358,33 | 430,00 |
| 2130-994-06 | Kit de test de constance GENDEX peut être utilisé avec la mire de résolution 2121-060-54 | 363,33 | 436,00 |
| 2130-994-07 | Kit de test de constance Instrumentarium OP 100 / OP 10 peut être utilisé avec la mire de résolution 2121-060-54 | 336,67 | 404,00 |
| 2130-994-08 | Kit de test de constance Gendex SD / 9200 peut être utilisé avec la mire de résolution 2121-060-54 | 346,67 | 416,00 |
| 2130-991-01 | Filtre primaire Cu 0,8 | 123,33 | 148,00 |
| 2130-991-03 | Filtre primaire Pano Cu 1,8 | 145,00 | 174,00 |
| 2130-993-01 | Cassette de radiographie sans écran renforceur format 12,7 x 30,5 | 414,17 | 497,00 |
| 2130-993-02 | Cassette de radiographie sans écran renforceur format 15 x 30 | 365,83 | 439,00 |
| 2130-993-03 | Cassette de radiographie sans écran renforceur format 18 x 24 | 365,83 | 439,00 |
| 2130-005-00 | Lettres en plomb 2 x gauche, 2 x droit, à poser sur la cassette de radiographie, pour l'orientation de l'acquisition de panoramiques | 35,00 | 42,00 |



Rangement pour les supports d'écran

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 2130-030-00 | Rangement pour les supports d'écran à mémoire taille 0 à 4 | 79,92 | 95,90 |
| 2130-010-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 0- Support d'écran à mémoire format 2 x 3 pour l'introduction de l'écran, protégé de la lumière et manipulé dans le bon sens et en douceur | 42,50 | 51,00 |
| 2130-011-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 1- Identique au support Taille 0 mais pour format 2 x 4 | 38,92 | 46,70 |
| 2130-012-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 2- Identique au support Taille 0 mais pour format 3 x 4 | 38,92 | 46,70 |
| 2130-013-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 3- Identique au support Taille 0 mais pour format 2,7 x 5,4 | 38,58 | 46,30 |
| 2130-014-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 4- Identique au support Taille 0 mais pour format 5,7 x 7,5 | 46,25 | 55,50 |
| 2130-026-00 | Support d'écran à mémoire 13 x 18 Support pour l'introduction des écrans, protégés de la lumière et manipulés dans le bon sens et en douceur | 65,83 | 79,00 |
| 2130-021-00 | Support d'écran à mémoire -pano 12,7 x 30,5 Support pour l'introduction des écrans pano, protégés de la lumière et manipulés dans le bon sens et en douceur | 66,00 | 79,20 |
| 2130-022-00 | Support d'écran à mémoire -pano 15 x 30 Support pour l'introduction des écrans pano, protégés de la lumière et manipulés dans le bon sens et en douceur | 60,25 | 72,30 |
| 2130-023-00 | Support d'écran à mémoire -céphalo 18 x 24 Support pour l'introduction des écrans céphalo, protégés de la lumière et manipulés dans le bon sens et en douceur | 60,58 | 72,70 |
| 2130-024-00 | Support d'écran à mémoire -céphalo 24 x 30 Support pour l'introduction des écrans céphalo, protégés de la lumière et manipulés dans le bon sens et en douceur | 65,50 | 78,60 |
| 2130-025-00 | Support d'écran à mémoire -céphalo 20 x 24 Support pour l'introduction des écrans céphalo, protégés de la lumière et manipulés dans le bon sens et en douceur | 65,42 | 78,50 |

IMAGERIE
VISTASCAN COMBI VIEW

VistaScan Combi View comprenant :

- 4 écrans à mémoire Plus taille 2
- 4 supports d’écran à mémoire taille 2
- 2 écrans à mémoire Plus taille 0
- 2 supports d’écran à mémoire taille 0
- 100 sachets de protection Plus taille 0
- 300 sachets de protection Plus taille 2
- 1 rangement pour les supports
- 10 lingettes nettoyantes pour écrans à mémoire
- DBSWIN/VistaSoft module radio, VistaEasy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN

Planning pour le cabinet

| Référence | Produit | Prix € H.T. | | Total |
|-------------|--|----------------|--|-------|
| 2151-01 | VistaScan Combi View Scanner à écrans à mémoire | 17.261,67 | | |
| 2121-060-55 | Mire de résolution pour Pano 2D | 585,00 | | |
| 2130-040-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 0- (2 unités) | 145,83 | | |
| 2130-041-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 1- (2 unités) | 148,33 | | |
| 2130-042-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 2- (4 unités) | 256,67 | | |
| 2130-043-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 3- (2 unités) | 166,67 | | |
| 2130-044-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 4- (1 unité) | 185,00 | | |
| 2130-042-55 | Lot d'écrans à mémoire Plus -Taille 2- (12 unités) | 753,33 | | |
| 2130-007-00 | Lot supplémentaire VistaScan View | 737,50 | | |
| 2130-050-00 | Ecran à mémoire 12,7 x 30,5 pano | 1.090,83 | | |
| 2130-051-00 | Ecran à mémoire 15 x 30 pano | 1.151,67 | | |
| 2130-052-00 | Ecran à mémoire 18 x 24 céphalo | 1.098,33 | | |
| 2130-010-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 0- | 42,50 | | |
| 2130-011-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 1- | 38,92 | | |
| 2130-012-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 2- | 38,92 | | |
| 2130-013-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 3- | 38,58 | | |
| 2130-014-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 4- | 46,25 | | |
| 2130-080-00 | Sachet de protection Plus -Taille 0- (100 unités) | 23,58 | | |
| 2130-081-00 | Sachet de protection Plus -Taille 1- (100 unités) | 25,67 | | |
| 2130108251 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (100 unités) | 23,00 | | |
| 2130-082-00 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (300 unités) | 56,33 | | |
| 2130-082-55 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (1000 unités) | 180,83 | | |
| 2130-083-00 | Sachet de protection Plus -Taille 3- (100 unités) | 33,83 | | |
| 2130-084-00 | Sachet de protection Plus -Taille 4- (100 unités) | 46,33 | | |
| 2130-074-03 | Protection -Taille 4 - (100 unités) | 44,92 | | |
| CCB351B1001 | Lingette nettoyante pour écran à mémoire (10 unités) | 17,00 | | |
| 2130100015 | Kit d'angulateurs pour écrans à mémoire en couleur | 350,00 | | |
| Total | | | | |

Veuillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques. Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : www.duerrdental.com

IMAGERIE

VISTASCAN PANO VIEW

VistaScan Pano View comprenant :

- 1 écran à mémoire céphalo (18x24)
- 10 lingettes nettoyantes pour écrans à mémoire
- DBSWIN/VistaSoft module radio, VistaEasy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN

Planning pour le cabinet

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Total |
|--------------|--|----------------|-------|
| 2151-11 | VistaScan Pano View Scanner à écrans à mémoire | 13.826,67 | |
| 2121-060-55 | Mire de résolution pour Pano 2D | 585,00 | |
| 2130-040-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 0- (2 unités) | 145,83 | |
| 2130-041-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 1- (2 unités) | 148,33 | |
| 2130-042-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 2- (4 unités) | 256,67 | |
| 2130-043-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 3- (2 unités) | 166,67 | |
| 2130-044-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 4- (1 unité) | 185,00 | |
| 2130-042-55 | Lot d'écrans à mémoire Plus -Taille 2- (12 unités) | 753,33 | |
| 2130-007-00 | Lot supplémentaire VistaScan View | 737,50 | |
| 2130-050-00 | Ecran à mémoire 12,7 x 30,5 pano | 1.090,83 | |
| 2130-051-00 | Ecran à mémoire 15 x 30 pano | 1.151,67 | |
| 2130-052-00 | Ecran à mémoire 18 x 24 céphalo | 1.098,33 | |
| 2130-010-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 0- | 42,50 | |
| 2130-011-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 1- | 38,92 | |
| 2130-012-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 2- | 38,92 | |
| 2130-013-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 3- | 38,58 | |
| 2130-014-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 4- | 46,25 | |
| 2130-080-00 | Sachet de protection Plus -Taille 0- (100 unités) | 23,58 | |
| 2130-081-00 | Sachet de protection Plus -Taille 1- (100 unités) | 25,67 | |
| 2130108251 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (100 unités) | 23,00 | |
| 2130-082-00 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (300 unités) | 56,33 | |
| 2130-082-55 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (1000 unités) | 180,83 | |
| 2130-083-00 | Sachet de protection Plus -Taille 3- (100 unités) | 33,83 | |
| 2130-084-00 | Sachet de protection Plus -Taille 4- (100 unités) | 46,33 | |
| 2130-074-03 | Protection -Taille 4 - (100 unités) | 44,92 | |
| CCB351B1001 | Lingette nettoyante pour écran à mémoire (10 unités) | 17,00 | |
| 2130100015 | Kit d'angulateurs pour écrans à mémoire en couleur | 350,00 | |
| 2151-955-50 | Upgrade Intra pour VistaScan Pano View | 5.042,50 | |
| Total | | | |

Veuillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques. Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : www.duerrdental.com

IMAGERIE
VISTASCAN OMNI VIEW

VistaScan Omni View comprenant :

- 1 volet cache-lumière

- 10 lingettes nettoyantes pour écrans à mémoire

- DBSWIN/VistaSoft module radio, VistaEasy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN

Planning pour le cabinet

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Total |
|-------------|--|----------------|-------|
| 2151-21 | VistaScan Omni View Scanner à écrans à mémoire | 18.032,50 | |
| 2121-060-55 | Mire de résolution pour Pano 2D | 585,00 | |
| 2130-040-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 0- (2 unités) | 145,83 | |
| 2130-041-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 1- (2 unités) | 148,33 | |
| 2130-042-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 2- (4 unités) | 256,67 | |
| 2130-043-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 3- (2 unités) | 166,67 | |
| 2130-044-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 4- (1 unité) | 185,00 | |
| 2130-042-55 | Lot d'écrans à mémoire Plus -Taille 2- (12 unités) | 753,33 | |
| 2130-007-00 | Lot supplémentaire VistaScan View | 737,50 | |
| 2130-050-00 | Ecran à mémoire 12,7 x 30,5 pano | 1.090,83 | |
| 2130-051-00 | Ecran à mémoire 15 x 30 pano | 1.151,67 | |
| 2130-052-00 | Ecran à mémoire 18 x 24 céphalo | 1.098,33 | |
| 2130-053-00 | Ecran à mémoire 24 x 30 céphalo | 1.890,00 | |
| 2130-010-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 0- | 42,50 | |
| 2130-011-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 1- | 38,92 | |
| 2130-012-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 2- | 38,92 | |
| 2130-013-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 3- | 38,58 | |
| 2130-014-00 | Support d'écran à mémoire -Taille 4- | 46,25 | |
| 2130-080-00 | Sachet de protection Plus -Taille 0- (100 unités) | 23,58 | |
| 2130-081-00 | Sachet de protection Plus -Taille 1- (100 unités) | 25,67 | |
| 2130108251 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (100 unités) | 23,00 | |
| 2130-082-00 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (300 unités) | 56,33 | |
| 2130-082-55 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (1000 unités) | 180,83 | |
| 2130-083-00 | Sachet de protection Plus -Taille 3- (100 unités) | 33,83 | |
| 2130-084-00 | Sachet de protection Plus -Taille 4- (100 unités) | 46,33 | |
| 2130-074-03 | Protection -Taille 4 - (100 unités) | 44,92 | |
| CCB351B1001 | Lingette nettoyante pour écran à mémoire (10 unités) | 17,00 | |
| 2130100015 | Kit d'angulateurs pour écrans à mémoire en couleur | 350,00 | |
| Total | | | |

Veuillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques . Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : www.duerrdental.com

IMAGERIE

ECRANS A MEMOIRE INTRA-ORAL POUR VISTASCAN



Diversité des formats d'écrans à mémoire



Lingettes nettoyantes pour écran à mémoire

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 2130-040-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 0- (2 unités) Ecran à mémoire intra-oral, format 2 x 3 | 145,83 | 175,00 |
| 2130-041-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 1- (2 unités) Ecran à mémoire intra-oral, format 2 x 4 | 148,33 | 178,00 |
| 2130-042-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 2- (4 unités) Ecran à mémoire intra-oral, format 3 x 4 | 256,67 | 308,00 |
| 2130-043-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 3- (2 unités) Ecran à mémoire intra-oral, format 2,7 x 5,4 | 166,67 | 200,00 |
| 2130-044-50 | Ecran à mémoire Plus -Taille 4- (1 unité) Ecran à mémoire intra-oral, format 5,7 x 7,6 | 185,00 | 222,00 |
| 2130-040-60 | Lot d'écrans à mémoire Plus ID -Taille 0- (2 unités) avec repère en cuivre et identification visuelle | 222,50 | 267,00 |
| 2130-042-60 | Lot d'écrans à mémoire Plus ID -Taille 2- (4 unités) avec repère en cuivre et identification visuelle | 399,17 | 479,00 |
| 2130-042-55 | Lot d'écrans à mémoire Plus -Taille 2- (12 unités) Ecran à mémoire intra-oral, format 3 x 4 | 753,33 | 904,00 |
| 2141-007-00 | Kit complémentaire VistaScan Mini 2 écrans à mémoire de chaque taille : 1 et 3 ; 1 écran à mémoire de taille 4 ; 100 sachets de protection de chaque taille : 1, 3 et 4 ; 100 protections de taille 4 (occlusal) | 705,00 | 846,00 |
| 2130-007-00 | Lot supplémentaire VistaScan View Conditionnement: écrans à mémoire : 2 de tailles 1 et 3, 1 de taille 4; support d'écran à mémoire : 1 de taille 1, 3 et 4; sachets de protection : 100 sachets de chaque tailles 1, 3 et 4, protection -Taille 4 - (occlusal) | 737,50 | 885,00 |
| CCB351B1001 | Lingette nettoyante pour écran à mémoire (10 unités) Lingettes nettoyantes et compatibles avec le matériel, spécialement développées pour les écrans à mémoire VistaScan. A usage unique | 17,00 | 20,40 |
| 2130-006-00 | Set de repères en cuivre, autocollants (10 unités) À poser au dos des écrans à mémoire intra-oraux afin de repérer une exposition faite du mauvais côté | 119,17 | 143,00 |
| 2141-002-00 | Boîte de rangement pour les écrans avec tapis pour la protection et la conservation des écrans à mémoire intra-oraux, désinfectable | 47,00 | 56,40 |

IMAGERIE

ECRANS A MEMOIRE INTRA-ORAL POUR VISTASCAN



Ecrans à mémoire IQ

Lingettes nettoyantes pour écran à mémoire

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 2130106051 | Pack VistaScan IQ Taille 0 écran à mémoire IQ VistaScan taille 0 (2 unités) + sachet de protection Plus VistaScan taille 0 (1000 unités) | 303,33 | 364,00 |
| 2130106151 | Pack VistaScan IQ Taille 1 écran à mémoire IQ VistaScan taille 1 (2 unités) + sachet de protection Plus VistaScan taille 1 (1000 unités) | 303,33 | 364,00 |
| 2130106251 | Pack VistaScan IQ Taille 2 écran à mémoire IQ VistaScan taille 2 (2 unités) + sachet de protection Plus VistaScan taille 2 (1000 unités) | 292,50 | 351,00 |
| 2130106351 | Pack VistaScan IQ Taille 3 écran à mémoire IQ VistaScan taille 3 (2 unités) + sachet de protection Plus VistaScan taille 3 (1000 unités) | 303,33 | 364,00 |
| 2130106451 | Pack VistaScan IQ Taille 4 écran à mémoire IQ VistaScan taille 4 (1 unité) + sachet de protection Plus VistaScan taille 4 (100 unités) | 208,33 | 250,00 |
| 2130-007-00 | Lot supplémentaire VistaScan View Conditionnement: écrans à mémoire : 2 de tailles 1 et 3, 1 de taille 4; support d'écran à mémoire : 1 de taille 1, 3 et 4; sachets de protection : 100 sachets de chaque tailles 1, 3 et 4, protection -Taille 4 - (occlusal) | 737,50 | 885,00 |
| CCB351B1001 | Lingette nettoyante pour écran à mémoire (10 unités) Lingettes nettoyantes et compatibles avec le matériel, spécialement développées pour les écrans à mémoire VistaScan. A usage unique | 17,00 | 20,40 |
| 2141-002-00 | Boîte de rangement pour les écrans avec tapis pour la protection et la conservation des écrans à mémoire intra-oraux, désinfectable | 47,00 | 56,40 |

IMAGERIE

ÉCRANS A MEMOIRE POUR VISTASCAN VIEW



Écrans à mémoire pano et céphalo

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 2130-055-00 | Ecran à mémoire 13 x 18 Conditionnement 1 unité avec 1 support d'écran | sur demande | sur demande |
| 2130-050-00 | Ecran à mémoire 12,7 x 30,5 pano Conditionnement 1 unité avec 1 support d'écran | 1.090,83 | 1.309,00 |
| 2130-051-00 | Ecran à mémoire 15 x 30 pano Conditionnement 1 unité avec 1 support d'écran | 1.151,67 | 1.382,00 |
| 2130-052-00 | Ecran à mémoire 18 x 24 céphalo Conditionnement 1 unité avec 1 support d'écran | 1.098,33 | 1.318,00 |
| 2130-053-00 | Ecran à mémoire 24 x 30 céphalo Conditionnement 1 unité avec 1 support d'écran | 1.890,00 | 2.268,00 |
| 2130-054-00 | Ecran à mémoire 20 x 24 céphalo Conditionnement 1 unité avec 1 support d'écran | 1.270,83 | 1.525,00 |
| CCB351B1001 | Lingette nettoyante pour écran à mémoire (10 unités) Lingettes nettoyantes et compatibles avec le matériel, spécialement développées pour les écrans à mémoire VistaScan. A usage unique | 17,00 | 20,40 |

IMAGERIE

SACHET DE PROTECTION POUR VISTASCAN



Sachet de protection Plus

Protection

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 2130-080-00 | Sachet de protection Plus -Taille 0- (100 unités) Sachet de protection pour écran taille 2 x 3, protège contre la lumière et la contamination | 23,58 | 28,30 |
| 2130-081-00 | Sachet de protection Plus -Taille 1- (100 unités) Sachet de protection pour écran taille 2 x 4, protège contre la lumière et la contamination | 25,67 | 30,80 |
| 2130108251 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (100 unités) Sachet de protection pour écran taille 3 x 4, protège contre la lumière et la contamination | 23,00 | 27,60 |
| 2130-082-00 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (300 unités) Sachet de protection pour écran taille 3 x 4, protège contre la lumière et la contamination | 56,33 | 67,60 |
| 2130-082-55 | Sachet de protection Plus -Taille 2- (1000 unités) Sachet de protection pour écran taille 3 x 4, protège contre la lumière et la contamination | 180,83 | 217,00 |
| 2130-083-00 | Sachet de protection Plus -Taille 3- (100 unités) Sachet de protection pour écran taille 2,7 x 5,4, protège contre la lumière et la contamination | 33,83 | 40,60 |
| 2130-084-00 | Sachet de protection Plus -Taille 4- (100 unités) Sachet de protection pour écran taille 5,7 x 7,6 protège contre la lumière et la contamination | 46,33 | 55,60 |
| 2140-074-00 | Sachet de protection -Taille 4- pour VistaScan Perio (100 unités) Sachet de protection pour écran taille 5,7 x 7,6 protège contre la lumière et la contamination | 46,33 | 55,60 |
| 2130-074-03 | Protection -Taille 4 - (100 unités) pour les écrans à mémoire de taille 4 (occlusal) | 44,92 | 53,90 |

IMAGERIE

KIT D'ANGULATEURS POUR ECRANS A MEMOIRE



Angulateurs pour écrans à mémoire

Kit d'angulateurs pour écrans à mémoire

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| 2130100015 | Kit d'angulateurs pour écrans à mémoire en couleur comprenant : Tige guide antérieur en couleur (1 unité) Tige guide postérieur en couleur (2 unités) Tige guide bitewing en couleur (1 unité) Anneau de visée antérieur en couleur (1 unité) Anneau de visée postérieur en couleur (2 unités) Anneau de visée bitewing en couleur (1 unité) Porte-film antérieur en couleur (8 unités) Porte-film postérieur en couleur (6 unités) Porte-film postérieur petite en couleur (6 unités) Porte-film bitewing 3 x 4 en couleur (2 unités) Porte-film bitewing 2,7 x 5,4 en couleur (1 unité) Porte-film bitewing 2 x 3 en couleur (1 unité) | 350,00 | 420,00 |
| 2130100014 | Kit d'angulateurs pour écrans à mémoire pour des clichés endo en couleur comprenant : Tige guide endo en couleur (1 unité) Porte-film endo gauche antérieur en couleur (1 unité) Porte-film endo gauche postérieur en couleur (1 unité) Porte-film endo droite antérieur en couleur (1 unité) Porte-film endo droite postérieur en couleur (1 unité) Anneau de visée endo en couleur (1 unité) | 167,50 | 201,00 |

IMAGERIE

KIT D'ANGULATEURS POUR ECRANS A MEMOIRE

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| 2130100016 | Tige guide antérieur en couleur (1 unité) | 59,33 | 71,20 |
| 2130100017 | Tige guide postérieur en couleur (1 unité) | 58,00 | 69,60 |
| 2130100018 | Tige guide bitewing en couleur (1 unité) | 58,00 | 69,60 |
| 2130100019 | Tige guide endo en couleur (1 unité) | 60,00 | 72,00 |
| 2130100020 | Porte-film antérieur en couleur (8 unités) | 58,00 | 69,60 |
| 2130100021 | Porte-film postérieur en couleur (8 unités) | 58,00 | 69,60 |
| 2130100196 | Porte-film postérieur petit en couleur (8 unités) | 55,00 | 66,00 |
| 2130100022 | Porte-film bitewing 3 x 4 en couleur (Taille 2) (8 unités) | 58,00 | 69,60 |
| 2130100023 | Porte-film bitewing 2,7 x 5,4 en couleur (Taille 3) (8 unités) | 55,00 | 66,00 |
| 2130100024 | Porte-film bitewing 2 x 3 en couleur (Taille 0) (8 unités) | 58,00 | 69,60 |

IMAGERIE

KIT D'ANGULATEURS POUR ECRANS A MEMOIRE



Angulateur bitewing



Angulateur endo

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|---|----------------|------------------|
| 2130100025 | Porte-film endo antérieur, 2 x droit, 2 x gauche en couleur (4 unités) | 59,00 | 70,80 |
| 2130100026 | Porte-film endo postérieur, 2 x droit, 2 x gauche en couleur (4 unités) | 59,00 | 70,80 |
| 2130100027 | Anneau de visée antérieur en couleur | 43,00 | 51,60 |
| 2130100028 | Anneau de visée bitewing en couleur | 39,83 | 47,80 |
| 2130100029 | Anneau de visée postérieur en couleur | 39,83 | 47,80 |
| 2130100030 | Anneau de visée endo en couleur | 39,83 | 47,80 |
| 2130100031 | Anneau de visée avec fenêtre en plomb 3 x 4 pour antérieur vertical en couleur | 81,00 | 97,20 |
| 2130100032 | Anneau de visée avec fenêtre en plomb 3 x 4 pour bitewing horizontal en couleur | 81,00 | 97,20 |
| 2130100033 | Anneau de visée avec fenêtre en plomb 2 x 3 pour antérieur vertical en couleur | 81,00 | 97,20 |
| 2130100034 | Anneau de visée avec fenêtre en plomb 2 x 3 pour bitewing horizontal en couleur | 81,00 | 97,20 |
| 2130100035 | Anneau de visée avec fenêtre en plomb 3 x 4 pour postérieur horizontal en couleur | 81,00 | 97,20 |
| 2130100036 | Anneau de visée avec fenêtre en plomb 3 x 4 pour endo horizontal en couleur (1 unité) | 81,00 | 97,20 |
| 2130100037 | Anneau de visée avec fenêtre en plomb 2 x 3 pour postérieur horizontal en couleur | 81,00 | 97,20 |
| 2130100038 | Anneau de visée avec fenêtre en plomb 2 x 3 pour endo vertical en couleur | 81,00 | 97,20 |



VistaRay 7



Capteurs taille 1 et taille 2

Veuillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques. Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : www.duerrdental.com (voir notice 9000-618-148).

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 2121-100-70 | VistaRay 7 Capteur taille 1 avec connexion USB directe et technologie CMOS. Le scintillateur Csl spécial garantit une grande sensibilité et une résolution permettant de reconnaître les caries D1 et les instruments d'endodontie ISO 06. Détail de livraison : Capteur VistaRay 7.1 et kit système VistaRay 7, DBSWIN/VistaSoft module radio, Vista Easy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN, sachets de protection hygiéniques (100 unités) | 4.473,33 | 5.368,00 |
| 2121-100-71 | VistaRay 7 Capteur, taille 2 comme 2121-700-70, mais avec capteur VistaRay 7.2 | 8.505,83 | 10.207,00 |
| SERVW22001 | Extension de garantie à 5 ans pour VistaRay | 703,33 | 844,00 |
| 2121-100-80 | Accessoires pour poste supplémentaire VistaRay 7 Détail de livraison : Support capteur, DBSWIN/VistaSoft module radio, Vista Easy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN et câble de rallonge USB d'1 m, matériel de montage | 120,00 | 144,00 |
| 2121-010-50 | Sachets de protection hygiéniques (100 unités) | 22,67 | 27,20 |
| 2121-010-51 | Sachets de protection hygiéniques (500 unités) | 74,42 | 89,30 |

IMAGERIE

KIT D'ANGULATEURS POUR CAPTEURS VISTARAY 6 ET 7



VistaRay angulateur antérieur

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 2121-981-70 | Kit d'angulateurs pour le système VistaRay taille 1 comprenant : Porte-film antérieur (4 unités) Porte-film postérieur (2 unités) Porte-film endo (2 unités : droit et gauche) Porte-film bitewing (1 unité) Porte-câble (clip de fixation à la tige guide) (4 unités) Tige guide universelle (pour prises de vue postérieures et antérieures) (2 unités) Tige guide endo (1 unité) Tige guide bitewing (1 unité) Anneau de visée Duo (antérieur/ postérieur/ endo) (2 unités) Anneau de visée (bitewing) (1 unité) | 497,50 | 597,00 |
| 2130-981-24 | Anneau de visée avec fenêtre en plomb 2x3 pour bitewing (1 unité) | 71,42 | 85,70 |
| 2130-981-26 | Anneau de visée avec fenêtre en plomb 2x3 pour postérieur (1 unité) | 71,42 | 85,70 |
| 2130100038 | Anneau de visée avec fenêtre en plomb 2 x 3 pour endo vertical en couleur | 81,00 | 97,20 |
| 2121-981-71 | Porte-film antérieur capteur taille 1 (4 unités) | 41,50 | 49,80 |
| 2121-981-72 | Porte-film postérieur capteur taille 1 (4 unités) | 38,25 | 45,90 |
| 2121-981-74 | Porte-film endo (2 unités dont 1 droite et 1 gauche) capteur taille 1 (2 unités) | 49,50 | 59,40 |
| 2121-981-73 | Porte-film bitewing capteur taille 1 (4 unités) | 38,25 | 45,90 |
| 2121-981-31 | Porte-câble (clip de fixation à la tige) (4 unités) | 25,75 | 30,90 |
| 2130-981-02 | Tige guide universelle (pour prises de vue postérieures et antérieures) (1 unité) | 51,08 | 61,30 |
| 2130-981-04 | Tige guide endo (1 unité) | 51,08 | 61,30 |
| 2130-981-03 | Tige guide bitewing (1 unité) | 51,58 | 61,90 |
| 2121-981-22 | Anneau de visée Duo (antérieur/ postérieur/ endo) (1 unité) | 45,92 | 55,10 |
| 2121-981-23 | Anneau de visée bitewing (1 unité) | 49,83 | 59,80 |

IMAGERIE
VISTACAM iX HD SMART



Veuillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques. Consultez régulièrement notre site Internet : www.duerrdental.com (9000-618-148).

Tension de tous les modèles VistaCam:
110 à 240 V à 50 Hz

VistaCam iX HD Smart avec principe de tête interchangeable

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| 2109100001 | VistaCam iX HD Smart - Caméra intra-orale haute résolution avec principe de tête interchangeable et autofocus continu, pack Cam, Proof et Proxi Des images et des vidéos intra-orales en qualité HD. Le principe de la tête interchangeable permet : une large gamme d'acquisitions d'images allant du mode Macro au mode Extra-oral (Cam), une localisation précise des lésions cariées et une visualisation de la plaque dentaire sur les surfaces lisses et occlusales (Proof) ainsi qu'une aide au diagnostic des caries dans la zone proximale (Proxi). Avec deux touches sensibles à la pression intégrées à la pièce à main (en haut et en bas) pour la mise au point et la résolution automatique, avec retour actif. Zone de mise au point de 4 mm à l'infini. Véritable résolution HD pour tous les formats courants jusqu'à 1 280 pixels x 1 024 pixels, USB 2.0 (compatible 3.0), simple à installer, aucun pilote supplémentaire requis. Livré avec : tête interchangeable Cam, tête interchangeable Proof, tête interchangeable Proxi, boîte de rangement, support pour pièce à main, module vidéo DBSWIN / VistaSoft, VistaEasy / TWIN, 20 sachets de protection jetables, 10 embouts focalisateur. Poids de la pièce à main : 70 g (sans câble) | 5.790,00 | 6.948,00 |
| 2109100002 | VistaCam iX HD Smart - Caméra intra-orale haute résolution avec principe de tête interchangeable et autofocus continu, pack Cam et Proof comme 2109100001, mais sans tête interchangeable Proxi, 5 embouts focalisateur | 5.110,00 | 6.132,00 |
| 2109100003 | VistaCam iX HD Smart - Caméra intra-orale haute résolution avec principe de tête interchangeable Cam et autofocus continu, pack Cam et Proxi comme 2109100001, mais sans tête interchangeable Proof, 5 embouts focalisateur | 5.110,00 | 6.132,00 |
| 2109100004 | VistaCam iX HD Smart - Caméra intra-orale haute résolution avec principe de tête interchangeable Cam et autofocus continu comme 2109100001, mais sans tête interchangeable Proof ni Proxi, sans embouts focalisateur | 4.390,00 | 5.268,00 |
| SERVW21001 | Extension de garantie à 5 ans pour VistaCam iX HD Smart/iX | 562,50 | 675,00 |

IMAGERIE

VISTACAM iX HD SMART



Tête interchangeable pour
VistaCam iX HD Smart



Embout focalisateur pour
VistaCam iX HD Smart



Support actif / HB USB pour
VistaCam iX HD Smart

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 2109130051 | Tête interchangeable Proof pour VistaCam iX HD Smart pour la localisation précise des lésions cariées et visualisation de la plaque dentaire sur les surfaces lisses et occlusales, avec 5 embouts focalisateur, 20 sachets de protection | 1.288,33 | 1.546,00 |
| 2109130052 | Tête interchangeable Proxi pour VistaCam iX HD Smart pour l'aide au diagnostic des caries dans la zone proximale, avec 5 embouts focalisateur, 20 sachets de protection | 1.288,33 | 1.546,00 |
| 2109105051 | Support actif / HB USB pour VistaCam iX HD Smart sert de rallonge au câble USB et de support pratique pour déposer la caméra (montage mural également possible), avec bloc secteur et câble de raccordement de 3 m, USB à mini USB | 367,50 | 441,00 |
| 2109010050 | Sachets de protection pour VistaCam iX HD Smart (500 unités) | 390,00 | 468,00 |
| 2109010052 | Sachets de protection pour VistaCam iX HD Smart (100 unités) | 71,67 | 86,00 |
| 2109105050 | Support de pièce à main pour VistaCam iX HD Smart pour la pose en toute sécurité de la caméra avec arrêt automatique | 140,00 | 168,00 |
| 2109132050 | Embout focalisateur pour VistaCam iX HD Smart (5 unités) pour tête interchangeable Proof et Proxi, pour faire écran à la lumière ambiante et pour permettre un positionnement reproductible | 69,33 | 83,20 |
| 2109135050 | Boîtier de protection pour les têtes interchangeables pour VistaCam iX HD Smart pour les maintenir au propre et en sécurité | 51,83 | 62,20 |
| 2101-025-50 | Set de nettoyage pour système optique VistaCam | 35,00 | 42,00 |
| 2106-155-63 | Répétiteur USB Longueur : 4,8 m, sert de rallonge pour tous les câbles USB. Pour VistaCam iX HD Smart : nous recommandons d'utiliser en plus le support actif (2109105051). Pour VistaCam iX : nous recommandons d'utiliser en plus un câble de raccordement de 2,5 m avec bloc secteur (2108-150-52). Pour VistaCam Digital : nous recommandons d'utiliser en plus l'adaptateur de raccord rapide de 1 m avec bloc secteur (2106-170-52) | 259,17 | 311,00 |

IMAGERIE

VISTACAM iX HD SMART

| | | Prix € H.T. | Salle de soins* | | | | Total € |
|---------------|---|----------------|-----------------|----|----|----|------------|
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 2109100001 | VistaCam iX HD Smart pack Cam, Proof et Proxi | 5.790,00 | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| 2109100002 | VistaCam iX HD Smart pack Cam et Proof | 5.110,00 | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| 2109100003 | VistaCam iX HD Smart pack Cam et Proxi | 5.110,00 | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| 2109100004 | VistaCam iX HD Smart | 4.390,00 | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| 2100-726-10FC | VistaEasy/TWAIN | incl. | - | - | - | - | |
| 2100-726-02 | VistaConnect/TWAIN (up Version 1.1) | incl. | - | - | - | - | |
| 2100-725-03FC | Logiciel de traitement d'images et d'archivage module vidéo DBSWIN | incl. | - | - | - | - | |
| 2110100008 | VistaSoft Vidéo | incl. | - | - | - | - | |
| | Accessoires en option : | | | | | | |
| 2109105051 | Support actif / HB USB pour VistaCam iX HD Smart | 367,50 | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| 2110100009 | VistaSoft Mobile Connect | 145,00 | 1x | - | - | - | |
| 2109010050 | Sachets de protection pour VistaCam iX HD Smart (500 unités) | 390,00 | o | o | o | o | |
| 2109010052 | Sachets de protection pour VistaCam iX HD Smart (100 unités) | 71,67 | o | o | o | o | |
| 2109132050 | Embout focalisateur pour VistaCam iX HD Smart (5 unités) | 69,33 | o | o | o | o | |
| 2101-025-50 | Set de nettoyage pour système optique VistaCam | 35,00 | o | o | o | o | |
| 2106-155-63 | Répéteur USB | 259,17 | o | o | o | o | |
| 2106-151-55 | Rallonge USB passive pour caméra | 35,00 | o | o | o | o | |
| | En option pour postes multiples : | | | | | | |
| 2109105050 | Support de pièce à main pour VistaCam iX HD Smart | 140,00 | o | o | o | o | |
| 2109135050 | Boîtier de protection pour les têtes interchangeables pour VistaCam iX HD Smart | 51,83 | o | o | o | o | |
| Total | | | | | | | |

* Sélectionnez la colonne correspondant au nombre de salles de soins

- inclus dans l'ensemble de base

o à commander séparément

Veuillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques. Consultez régulièrement notre site Internet: www.duerrdental.com (voir notice 9000-618-148).



VistaCam iX

VistaCam iX têtes interchangeables

Veuillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques.

Consultez régulièrement notre site Internet :

www.duerrdental.com
(9000-618-148).

Tension de tous les modèles
VistaCam:

110 à 240 V à 50 Hz

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 2108-05 | VistaCam iX Cam + Proof + Proxi Paket Caméra numérique intra-orale avec tête amovible : images intra-orales et vidéos d'excellente qualité (tête Cam), localisation précise des lésions cariées et de la plaque occlusale (tête Proof) et grâce au support de détection des caries dans les zones proximales (tête Proxi). Avec déclencheur sensitif intégré et confirmation par vibration. Transmission numérique des données sans perte sur le port USB-2.0 de l'ordinateur. Inclus : tête Cam, tête Proof, tête Proxi, boîtier de protection, support pièce à main, câble USB 2,5 m, DBSWIN/VistaSoft module vidéo, Vista Easy/TWAIN et VistaConnect/TWAIN, 20 sachets de protection pour les têtes Macro, Cam et Proof, 20 sachets de protection pour la tête Proxi et Poly, 5 entretoises pour les têtes Proof, 3 supports pour la tête Proxi. Poids pièce à main : 50 g | 5.420,00 | 6.504,00 |
| 2108-01 | VistaCam iX Cam + Proof Paket comme 2108-05 mais sans tête Proxi | 4.318,33 | 5.182,00 |
| 2108-02 | VistaCam iX Cam Paket comme 2108-05 mais sans tête Proof et Proxi | 3.289,17 | 3.947,00 |
| 2108-06 | VistaCam iX Cam + Proxi Paket comme 2108-05 mais sans tête Proof | 4.300,00 | 5.160,00 |
| SERVW21001 | Extension de garantie à 5 ans pour VistaCam iX HD Smart/iX | 562,50 | 675,00 |
| 2108-130-51 | Tête Proof interchangeable - VistaCam iX pour la localisation précise de lésions cariées et la représentation de la plaque dentaire. Livré avec 20 sachets de protection, 5 entretoises | 1.293,33 | 1.552,00 |
| 2108-130-56 | Tête Proxi interchangeable - VistaCam iX pour un diagnostic proximal des caries. Inclus : câble de connexion de 2.5 m, 20 sachets de protections jetables, 3 supports | 1.291,67 | 1.550,00 |
| 2108-130-54 | Tête Macro interchangeable - VistaCam iX Les clichés macro agrandis 120 fois permettent la reconnaissance de lésions D1, de hiatus, de fractures de la dentine. Inclus : 20 sachets de protection jetables | 812,50 | 975,00 |



Sachets de protection pour VistaCam iX

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 2108-132-51 | Protection contre la lumière pour la tête Poly (3 unités) | 50,33 | 60,40 |
| 2108-010-50 | Sachets de protection pour tête interchangeable Cam, Macro et Proof (500 unités) | 399,17 | 479,00 |
| 2108010052 | Sachets de protection pour tête interchangeable Cam, Macro et Proof (100 unités) | 71,67 | 86,00 |
| 2108-010-60 | Sachets de protection pour tête interchangeable Poly et Proxi (500 unités) | 395,00 | 474,00 |
| 2108010053 | Sachets de protection pour tête interchangeable Poly et Proxi (100 unités) | 71,67 | 86,00 |
| 2108-135-50 | Boîtier de protection pour les têtes interchangeables pour VistaCam iX pour les maintenir au propre et en sécurité | 46,42 | 55,70 |
| 2108-150-52 | Câble de connexion de 2,5 m pour VistaCam iX, avec bloc secteur 12 V pour tête Poly interchangeable. Peut aussi être utilisé avec les têtes Cam, Proof et Macro. Rallonge de 4,8 m possible avec répéteur USB (2106-155-63) | 220,00 | 264,00 |
| 2108-150-50 | Câble de connexion de 2,5 m pour VistaCam iX à utiliser avec les têtes interchangeables Cam, Proof et Macro | 220,83 | 265,00 |
| 2108-105-50 | Support de pièce à main pour VistaCam iX pour la pose en toute sécurité de la caméra avec arrêt automatique et support intégré pour le câble de liaison en cas d'utilisation à plusieurs postes | 140,83 | 169,00 |
| 2101-025-50 | Set de nettoyage pour système optique VistaCam | 35,00 | 42,00 |
| 2108-132-50 | Entretoise pour tête interchangeable Cam et Proof pour VistaCam iX (5 unités) | 65,58 | 78,70 |
| 2108-132-52 | Supports pour tête interchangeable - Proxi (3 unités) | 50,17 | 60,20 |
| 2106-155-63 | Répéteur USB Longueur : 4,8 m, sert de rallonge pour tous les câbles USB. Pour VistaCam iX HD Smart : nous recommandons d'utiliser en plus le support actif (2109105051). Pour VistaCam iX : nous recommandons d'utiliser en plus un câble de raccordement de 2,5 m avec bloc secteur (2108-150-52). Pour VistaCam Digital : nous recommandons d'utiliser en plus l'adaptateur de raccord rapide de 1 m avec bloc secteur (2106-170-52) | 259,17 | 311,00 |

IMAGERIE VISTACAM iX

| | | Prix € H.T. | Salle de soins* | | | | Total € |
|---------------|--|----------------|-----------------|----|----|----|------------|
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 2108-05 | VistaCam iX Cam + Proof + Proxi Paket | 5.420,00 | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| 2108-01 | VistaCam iX Cam + Proof Paket | 4.318,33 | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| 2108-02 | VistaCam iX Cam Paket | 3.289,17 | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| 2108-06 | VistaCam iX Cam + Proxi Paket | 4.300,00 | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| 2108-130-54 | Tête Macro interchangeable - VistaCam iX | 812,50 | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| 2108-150-52 | Câble de connexion de 2,5 m pour VistaCam iX, avec bloc secteur 12 V | 220,00 | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| 2100-726-10FC | VistaEasy/TWAIN | incl. | - | - | - | - | |
| 2101-726-02 | VistaConnect/TWAIN | incl. | - | - | - | - | |
| 2100-725-03FC | Logiciel de traitement d'images et d'archivage module vidéo DBSWIN | incl. | - | - | - | - | |
| 2110100008 | VistaSoft Vidéo | incl. | - | - | - | - | |
| | Accessoires en option : | | | | | | |
| 2110100009 | VistaSoft Mobile Connect | 145,00 | 1x | - | - | - | |
| 2108-010-50 | Sachets de protection pour tête interchangeable Cam, Macro et Proof (500 unités) | 399,17 | o | o | o | o | |
| 2108010052 | Sachets de protection pour tête interchangeable Cam, Macro et Proof (100 unités) | 71,67 | o | o | o | o | |
| 2108-010-60 | Sachets de protection pour tête interchangeable Poly et Proxi (500 unités) | 395,00 | o | o | o | o | |
| 2108010053 | Sachets de protection pour tête interchangeable Poly et Proxi (100 unités) | 71,67 | o | o | o | o | |
| 2108-132-50 | Entretoise pour tête interchangeable Cam et Proof pour VistaCam iX (5 unités) | 65,58 | o | o | o | o | |
| 2108-132-52 | Supports pour tête interchangeable - Proxi (3 unités) | 50,17 | o | o | o | o | |
| 2101-025-50 | Set de nettoyage pour système optique VistaCam | 35,00 | o | o | o | o | |
| 2106-155-63 | Répétiteur USB | 259,17 | o | o | o | o | |
| 2106-151-55 | Rallonge USB passive pour caméra | 35,00 | o | o | o | o | |
| | En option pour postes multiples : | | | | | | |
| 2108-150-50 | Câble de connexion de 2,5 m pour VistaCam iX | 220,83 | o | o | o | o | |
| 2108-105-50 | Support de pièce à main pour VistaCam iX | 140,83 | o | o | o | o | |
| 2108-135-50 | Boîtier de protection pour les têtes interchangeables pour VistaCam iX | 46,42 | o | o | o | o | |
| Total | | | | | | | |

* Sélectionnez la colonne correspondant au nombre de salles de soins

- inclus dans l'ensemble de base

o à commander séparément

Veillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée

aux avancées techniques. Consultez régulièrement notre site Internet: www.duerrdental.com

(voir notice 9000-618-148).

IMAGERIE

SYSTEMES DE FIXATION POUR MONITEUR



Bras à articulation simple

Bague de fixation

Plaque pour la fixation murale

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 2100-754-25 | Bras à simple articulation Simple pivot horizontal et vertical, plaque de fixation standard VESA 75/100 inclus, couleur gris RAL 9002, à monter sur une bague de fixation pour le montage tubulaire ou sur une plaque de fixation murale | 444,17 | 533,00 |
| 2100-754-21 | Bras à double articulation pour moniteurs TFT comme 2100-754-25, mais avec double pivot horizontal, simple pivot vertical avec passe-câble à l'intérieur | 616,67 | 740,00 |
| 2100-754-26 | Bague de fixation d=45 mm Bague en deux parties pour le montage tubulaire. Tube d'un diamètre compris entre 43 et 45 mm, couleur RAL 9002 | 288,33 | 346,00 |
| 2100-754-22 | Bague de fixation d=50 mm comme 2100-754-26, mais tube d'un diamètre compris entre 48 et 50 mm (p. ex. pour Mikrona, Ritter) | 260,00 | 312,00 |
| 2100-754-23 | Bague de fixation d=55 mm comme 2100-754-26, mais tube d'un diamètre compris entre 52 et 55 mm (par ex. KaVo, Sirona) | 286,67 | 344,00 |
| 2100-754-24 | Bague de fixation d=60 mm comme 2100-754-26, mais tube d'un diamètre compris entre 58 et 60 mm (par ex. Ultradent, Anthos) | 291,67 | 350,00 |
| 2100754001 | Bague de fixation d=65 mm comme 2100-754-26, mais tube d'un diamètre compris entre. 65 mm (p. ex. pour Sirona TENEO, SINIUS, INTEG0) | 260,00 | 312,00 |

SOLUTIONS DE MONTAGE D'UN ECRAN PLAT


• bras à simple articulation

1. Montage direct sur colonne d'éclairage



- ❶ Plaque de fixation standard VESA 75/100
- ❷ Bras à simple articulation
- ❸ Bague de fixation selon le diamètre

Vue détaillée




- ❶ Plaque de fixation standard VESA 75/100

2. Montage mural direct



- ❶ Plaque de fixation standard VESA 75/100
- ❷ Bras à simple articulation
- ❹ Plaque de fixation murale



- ❷ Bras à simple articulation

• bras à double articulation

1. Montage sur colonne d'éclairage



- ❶ Plaque de fixation standard VESA 75/100
- ❺ Bras à double articulation (sans câble)
- ❸ Bague de fixation selon le diamètre



- ❸ Bague de fixation murale colonne d'éclairage




- ❹ Plaque de fixation murale (vue arrière)

2. Montage mural direct



- ❶ Plaque de fixation standard VESA 75/100
- ❺ Bras à double articulation
- ❹ Plaque de fixation murale



- ❺ Bras à double articulation

IMAGERIE

SYSTEMES DE DEVELOPPEMENT DE FILMS RADIOGRAPHIQUES XR 24 PRO



XR 24 Pro



Dispositif lumière du jour DL 26

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 1700-08 | XR 24 Pro Développeuse de films radiographiques avec commande électronique pour le traitement des films dentaires de tous les formats, variable, 3 temps de passage pré-réglés, choix rapide des programmes, module de programmation pour les différents paramètres de l'appareil, module de service pour le technicien, jeu de produits chimiques pour 2 préparations Automat XR/C+ et bidons pour la récupération du révélateur et du fixateur Tension230 V (1~) Dimensions (H x L x P)44 x 42 x 51 cm | 12.170,83 | 14.605,00 |
| 1700-284-00 | Connecteur pour l'installation d'un système de régénération 1700-820-00 sur la XR 24 Pro | 173,33 | 208,00 |
| 1330-001-51 | Aquastop sécurité d'entrée d'eau pour éviter les inondations | 136,67 | 164,00 |

IMAGERIE
XR 24 PRO



Automat XR/C+

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| CXB150C9940 | Automat XR/C+ Jeu de produits chimiques spécial exempt d'hydroquinone pour les développeuses XR 24. Concentrés pour 2 préparations (soit 2 x 5 l de révélateur et 2 x 5 l de fixateur) | 136,67 | 164,00 |
| 1330-016-00 | Bidon de préparation (rouge) | 66,00 | 79,20 |
| 1330-015-00 | Bidon de préparation (noir) pour les développeuses avec régénération, 5 litres | 66,00 | 79,20 |
| 1410-007-00 | Clear (paquet de 100) pour les développeuses 1330/34, 1410/16/26, et XR 24, XR 25 et XR 25 S (tous les types) | 181,67 | 218,00 |
| CCB800C5540 | Spray de nettoyage WR 2000 (carton de 6) pour le nettoyage des racks et des rouleaux de transport | 43,92* | 52,70* |
| 1416-011-00 | Bidon de 20 l - pour la récupération du fixateur | 68,33 | 82,00 |
| 1416-021-00 | Bidon de 20 l - pour la récupération du révélateur *Prix à l'unité | 67,75 | 81,30 |



Développeuse automatique de films radiographiques,
qui développe, fixe, lave et sèche sans agrafe les films radiographiques
sans adaptateur : les formats 3 x 4 cm
avec adaptateur : les formats 5,7 x 7,6; 4 x 5; 2,7 x 5,4; 2 x 3,5; 2,4 x 4 cm
Temps de passage des films : 5 min

Periomat Plus

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 1307-01 | Periomat Plus Développeuse de films radiographiques avec dispositif lumière du jour, chauffage des bains 25 ° C, jeu de produits chimiques pour 4 préparations Tension 230 V (1~) Poids net 11,2 kg Dimensions (H x L x P) 40 x 63 x 25 cm | 5.885,00 | 7.062,00 |
| CXB250C9940 | Periomat Intra/C+ Jeu de produits chimiques spécial exempt d'hydroquinone pour Periomat (tous les types) et XR 04. Concentré pour 4 préparations (soit 4 x 1l de révélateur et 4 x 1l de fixateur) | 90,00 | 108,00 |
| CCB800C5540 | Spray de nettoyage WR 2000 (carton de 6) pour le nettoyage des racks et des rouleaux de transport | 43,92* | 52,70* |
| 1416-011-00 | Bidon de 20 l - pour la récupération du fixateur | 68,33 | 82,00 |
| 1416-021-00 | Bidon de 20 l - pour la récupération du révélateur * Prix à l'unité | 67,75 | 81,30 |

IMAGERIE

LISTE DES FILMS RECOMMANDES POUR DEVELOPPEUSES XR 24...

| 1. FILMS INTRA-ORaux | |
|--|--|
| Température du bain : 28° C | |
| Durée du développement : 6 min | |
| Puissance de séchage : 30 % | |
| <div>Types de films :</div> <div> <div>Kodak Ultra Speed</div> <div>2,2 x 3,5 cm</div> <div>3,1 x 4,1 cm</div> <div>2,7 x 5,4 cm</div> <div>5,7 x 7,6 cm</div> </div> <div> <div>Kodak Insight</div> <div>2,2 x 3,5 cm</div> <div>3,1 x 4,1 cm</div> <div>2,4 x 4,0 cm</div> <div>2,7 x 5,4 cm</div> <div>5,7 x 7,6 cm</div> </div> <div> <div>Agfa Dentus M2^{Comfort}</div> <div>2 x 3 cm</div> <div>3 x 4 cm</div> <div>2 x 4 cm</div> </div> | |
| <div>N.B. Pour de développement des clichés de contrôle en programme ENDO (par ex.pour les traitements radiculaires) :</div> <div>les films développés avec la méthode de traitement court ne peuvent pas être archivés. Pour pouvoir archiver ces films, il convient de les repasser dans les bacs «fixateur» et «rinçage» pendant au moins 30 s, dès que le diagnostic a été établi.</div> | |

| 2. FILMS PANORAMIQUEs (EXTRA-ORaux) | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Température du bain : 28° C | | |
| Formats de films : 24 x 30 cm max. | | |
| Types de films : | Temps de développement : | Réglage séchage : |
| Kodak | | |
| T-MAT L/RA | 4 Min. | 20 % |
| T-MAT G/RA | 4 Min. | 20 % |
| Ekta Vision L | 6 Min. | 30 % |
| Ekta Vision G | 6 Min. | 30 % |
| Agfa | | |
| Dentus Ortholux | 6 Min. | 30 % |

Remarque :

Pour les autres types de films : il convient de vérifier et d'adapter leur temps de développement en tenant compte de leurs indices de sensibilité et de contraste.

Logiciel




VistaSoft :



VistaSoft reproduit le flux complet d'imagerie numérique de votre cabinet. Le logiciel d'imagerie est raccordable au réseau et travaille en coopération avec les systèmes actuels de radiographie et de caméras intra-orales numériques de Dürer Dental. Des appareils tiers peuvent, via une interface TWAIN, être également intégrés.

- Principe du clic unique – Il suffit d'un seul clic pour accéder à toutes les fonctions principales
- Design ergonomique : explicite et intuitif
- Enregistrement automatique des modifications

DBSWIN :



DBSWIN garantit une utilisation sûre et rapide des systèmes de radiographie numériques dans l'acquisition et l'enregistrement des clichés radiographiques. Le logiciel améliore le diagnostic grâce à une optimisation automatique et individuelle des clichés radiographiques et au filtre breveté.

- Transfert automatique des patients par le logiciel de gestion des patients
- Outils simplifiant le travail, par ex. filtres d'aide au diagnostic
- Connexion d'appareils tiers dans le module de radiographie

VistaSoft Monitor :



VistaSoft affiche en temps réel l'état de fonctionnement des compresseurs, des moteurs d'aspiration, des récupérateurs d'amalgame et des équipements de la gamme d'hygiène raccordables au réseau – basé sur le cloud et garantissant une flexibilité de localisation.

- Affichage des données d'appareil en temps réel
- Message d'alertes de maintenance et de dysfonctionnement afin de d'intervenir et de corriger au plus vite les erreurs
- Notification automatique des intervalles d'entretien – un partenaire de service peut être directement informé, en option (en fonction de la disponibilité des partenaires)



VistaSoft

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| | Logiciel d'imagerie VistaSoft Logiciel d'imagerie nouvelle génération. Nouveau design ergonomique et moderne avec des flux de travail optimisés pour une manipulation simple, rapide et intuitive. Pour les appareils vidéo (VistaCam) et de radiographie (VistaScan, VistaPano, VistaVox, VistaRay) ainsi que pour les acquisitions d'images. Visualisation d'image avec un large éventail de possibilités de traitement, des fonctions de filtre d'aide au diagnostic pour les clichés endo, caries, paro, etc., fonction d'impression, interface TWAIN. Interfaces pour logiciel de facturation sur demande. Veuillez tenir compte de la configuration minimale des systèmes informatiques. | | |
| 2110100006 | VistaSoft Base Activation des fonctionnalités de base : bases de données, gestion des patients, fonction d'importation et d'exportation, 2D-visualisation et traitement des images | 535,00 | 642,00 |
| 2110100007 | VistaSoft X-ray Activation de la fonctionnalité 2D-radiographie pour l'acquisition de radiographies avec VistaScan, VistaRay, VistaPano, VistaVox ou au moyen de Twain ainsi que des filtres correspondants d'aide au diagnostic. Extension possible avec activation de la version de Base | 417,50 | 501,00 |
| 2110100008 | VistaSoft Vidéo Activation de la fonctionnalité vidéo pour le mode caméra de la VistaCam ainsi que des filtres correspondants d'aide au diagnostic. Extension possible avec activation de la version de Base | 417,50 | 501,00 |
| 2110100013 | VistaSoft 3D Activation de la fonctionnalité 3D pour la représentation, l'acquisition et le traitement de volumes en 3D. Veuillez tenir compte de la configuration minimale des systèmes informatiques utilisés. Extension possible avec activation de la version de Base. Prix par licence | 3.810,00 | 4.572,00 |
| 2110100009 | VistaSoft Mobile Connect Interface pour l'utilisation d'applications pour appareils mobiles (par ex. application d'imagerie Dürre Dental pour iPad) permettant de transférer et de visualiser les images enregistrées dans VistaSoft | 145,00 | 174,00 |
| 2110100010 | VistaSoft Inspect Logiciel pour effectuer les contrôles de cohérence et d'acceptance des appareils de radiographie ainsi que le contrôle du moniteur | 284,17 | 341,00 |
| 2110100011 | Mise à jour de DBSWIN vers VistaSoft Mise à jour de la version DBSWIN 5 actuelle vers VistaSoft. La configuration minimale requise pour VistaSoft s'applique | 976,67 | 1.172,00 |
| 2110100025 | Mise à niveau vers VistaSoft 3.0 Mise à niveau vers VistaSoft Version 3 | 976,67 | 1.172,00 |
| 2110100028 | VistaSoft PatientBridge transfert des données patient de toute application vers VistaSoft (transfert des données du patient via l'interface utilisateur du logiciel) | 399,17 | 479,00 |




| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| | <p>VistaSoft DICOM Starter</p> <p>L'interface DICOM pour VistaSoft permet de recevoir des données de patients issues de systèmes DICOM et d'envoyer ces images à des systèmes DICOM. L'interface DICOM de Dürr Dental est conforme à DICOM 3.0. Impressions possibles via une application supportant un service d'impression VistaSoft DICOM.</p> <p>Les utilitaires DICOM suivants sont supportés par DICOM :</p> <p>Modality Worklist - Ce service permet de consulter des données de traitements et de patients de systèmes conformes à DICOM.</p> <p>DICOM Storage - Ce service permet d'envoyer des images à un système DICOM, dans les formats suivants : Secondary Capture, Digital X-Ray, intra-oral, pano. Les informations envoyées peuvent, suivant les fonctions de l'équipement DICOM, être enregistrées dans une archive DICOM ou visualisées sur un terminal</p> | | |
| 2110100018 | Licence pour 1 VistaSoft DICOM Starter | 3.380,00 | 4.056,00 |
| 2110100019 | Licence supplémentaire VistaSoft DICOM Starter | 634,17 | 761,00 |
| 2110100022 | <p>VistaSoft DICOM Print</p> <p>La fonction d'impression DICOM de VistaSoft permet l'impression directe sur des imprimantes DICOM. VistaSoft DICOM Print fonctionne indépendamment et peut être utilisé sans VistaSoft DICOM</p> | 2.010,00 | 2.412,00 |
| | <p>Remarque concernant l'interface DICOM :</p> <p>pour obtenir des explications sur des détails techniques et contrôler si certaines exigences sont réalisables, veuillez envoyer tout d'abord le questionnaire DICOM et le Conformance statement. Ces documents peuvent être obtenus auprès du département Service, ou téléchargés à partir de notre site www.duerrdental.com. Le questionnaire rempli doit être envoyé à Dürr Dental, au département Service.</p> <p>DICOM Starter et DICOM Print peuvent aussi être exploités indépendamment</p> | | |



| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|---|----------------|------------------|
| 2110100014 | VistaSoft Implant L'extension logicielle VistaSoft Implant permet une planification pré-opératoire optimale des implants. Le flux de travail de planification permet d'avancer pas à pas et les nombreuses fonctions d'analyse aident l'utilisateur à établir la meilleure planification possible. Grâce au format STL ouvert et aux rapports générés, la transmission des résultats à un laboratoire, par exemple, se fait sans aucun obstacle. Prix pour la première année : abonnement inclus Prix pour les années suivantes : sur demande | 1.180,00 | 1.416,00 |
| 2110100020 | VistaSoft Guide Module complémentaire à VistaSoft Implant et permet de planifier le gabarit de perçage. Les fichiers STL ouverts générés peuvent être transmis sans problème à des laboratoires ou directement à l'imprimante 3D. Prix pour la première année : abonnement inclus Prix pour les années suivantes: sur demande | 4.060,00 | 4.872,00 |
| 2110100023 | VistaSoft Basic Dental Workflow Activation de l'interface „Basic Dental Workflow“ de VistaSoft. Interface pour les logiciels tiers compatibles BDW basés sur les normes DICOM, utilisée pour l'échange de données sur les patients. | 1.550,00 | 1.860,00 |
| 2110100026 | SICAT Implant Planifiez facilement et rapidement vos implants grâce au logiciel supplémentaire SICAT. Commandez les gabarits de perçage SICAT directement depuis le logiciel et réalisez votre planification de façon ciblée. SICAT Implant contient les interfaces directes des célèbres solutions Chairsides CAD/CAM et inclut également le processus de création de gabarits de perçage Chairside. | 9.800,00 | 11.760,00 |
| 2110100027 | VistaSoft Trace L'extension logicielle VistaSoft Trace permet l'analyse automatique de clichés radiographiques céphalométriques ainsi que la création de différents rapports. Il est également possible de procéder à des superpositions et à des prévisions de croissance. | 4.350,00 | 5.220,00 |



| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|---|----------------|------------------|
| | <p>VistaSoft Cloud</p> <p>VistaSoft Cloud permet de partager rapidement et en toute simplicité des images avec les patients, les collègues ou encore les laboratoires. Les destinataires ont la possibilité de visualiser, télécharger ou commenter les images partagées tout simplement sur cloud.vistasoft.eu.</p> <p>Ensuite, les commentaires saisis peuvent être affichés dans VistaSoft et vous pouvez y répondre directement, ce qui facilite davantage l'efficacité du travail.</p> <p>Nous attachons une valeur primordiale à la protection des données à caractère personnel ; par conséquent, les images sont enregistrées dans le Cloud sous couvert d'anonymat conformément au RGPD</p> | | |
| 2110100015 | <p>Base VistaSoft Cloud (2,5 GB)</p> <p>La capacité (Go) indiquée correspond au trafic disponible par année. Prix par année.</p> | 170,00 | 204,00 |
| 2110100016 | <p>Base VistaSoft Cloud (10 GB)</p> <p>La capacité (Go) indiquée correspond au trafic disponible par année.. Prix par année.</p> | 514,17 | 617,00 |
| 2110100017 | <p>Base VistaSoft Cloud (50 GB)</p> <p>La capacité (Go) indiquée correspond au trafic disponible par année.. Prix par année.</p> | 1.720,00 | 2.064,00 |



Logiciel de traitement d'images et d'archivage DBSWIN



Imagerie iPad App

Veillez respecter la configuration minimale du PC. Elle est continuellement adaptée aux avancées techniques. Pour cette raison consultez régulièrement notre site Internet : www.duerrdental.com (voir notice 9000-618-148).

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|---------------|---|----------------|------------------|
| 2100-725-02FC | Logiciel de traitement d'images et d'archivage DBSWIN Logiciel pour vidéo (VistaCam) et radiographie sur plusieurs postes de travail (VistaScan, VistaPano, VistaRay), saisie des données du patient, configuration, enregistrement vidéo, prise de clichés, négatoscope avec nombreuses possibilités de traitement de clichés, fonctions de filtre pour endo, paro, caries, etc., fonction d'impression, module d'archivage, nombreux outils auto-configurables. Merci de vérifier les configurations minimales requises du système. | 1.999,17 | 2.399,00 |
| 2100-725-03FC | Logiciel de traitement d'images et d'archivage module vidéo DBSWIN Module vidéo pour l'utilisation de la caméra (VistaCam), fonctions identiques à celles de 2100-725-02, non approprié aux terminaux ou à d'autres installations de type CITRIX | 1.100,00 | 1.320,00 |
| 2100-725-04FC | Logiciel de traitement d'images et d'archivage module de radiographie DBSWIN Module de radiographie pour l'utilisation en radiographie (VistaScan, VistaPano et VistaRay), fonctions identiques à celles de 2100-725-02, non approprié aux terminaux ou à d'autres installations de type CITRIX | 1035,00 | 1.242,00 |
| 2100-725-11FC | Passerelle DBSWIN La passerelle DBSWIN transmet les données d'un patient d'autres logiciels à DBSWIN (récupération de la fiche patient du logiciel de gestion). | 399,17 | 479,00 |
| 2100-725-61FC | Mise à jour DBSWIN 5 à la Version 5. Pour Windows XP, 7 (32 + 64 bit dès Home Premium) et 8 | 795,00 | 954,00 |
| 2100-725-12FC | Mobile Connect Interface pour utiliser des applications pour appareils mobiles (par ex. Dürr Dental Imaging iPad App) avec laquelle les clichés sauvegardés dans DBSWin peuvent être transférés et affichés | 207,50 | 249,00 |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|---------------|---|----------------|------------------|
| | <p>DBSWIN DICOM Starter</p> <p>L'interface DICOM permet de recevoir des données de patients issues de systèmes DICOM et d'envoyer ces images à des systèmes DICOM. L'interface DICOM de Dürr Dental est conforme à DICOM 3.0. Impressions possibles via une application supportant un service d'impression DICOM.</p> <p>Les utilitaires DICOM suivants sont supportés par DICOM :</p> <p>Modality Worklist - Ce service permet de consulter des données de traitements et de patients de systèmes conformes à DICOM.</p> <p>DICOM Storage - Ce service permet d'envoyer des images à un système DICOM, dans les formats suivants : Secondary Capture, Digital X-Ray, intra-oral, pano. Les informations envoyées peuvent, suivant les fonctions de l'équipement DICOM, être enregistrées dans une archive DICOM ou visualisées sur un terminal.</p> <p>Modality Performed Procedure Step (MPPS) - Un MPPS est envoyé au partenaire à la fin de l'étape de travail.</p> <p>DICOMDIR- Permet la création de fiches patient incluant leurs clichés compatibles au DICOM. L'impression est possible via Dicom Print, voir à ce sujet la licence 2100-725-42FC</p> | | |
| 2100-725-37FC | Licence pour 1 DBSWIN DICOM Starter | 2.556,67 | 3.068,00 |
| 2100-725-41FC | Licence supplémentaire DBSWIN DICOM Starter | 509,17 | 611,00 |
| 2100-725-42FC | <p>DICOM Print</p> <p>DICOM Print permet une impression directe à partir de DBSWIN sur des imprimantes DICOM. DICOM Print peut être utilisé sans DICOM Starter.</p> | 1.700,00 | 2.040,00 |
| | <p>Remarque concernant l'interface DICOM :</p> <p>pour obtenir des explications sur des détails techniques et contrôler si certaines exigences sont réalisables, veuillez toujours envoyer d'abord le questionnaire DICOM et le Conformance statement.</p> <p>DICOM Starter et DICOM Print peuvent aussi être exploités individuellement</p> | | |



VistaSoft Monitor



VistaSoft Monitor Connect Box

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|---|----------------|------------------|
| 2110300100 | <p>VistaSoft Monitor</p> <p>VistaSoft Monitor est le système de surveillance de l'état des équipements Dürr Dental du cabinet dentaire basé sur le cloud. Les praticiens des cabinets dentaires (et, en option, les fournisseurs de services respectifs) ont une vue d'ensemble de toutes les informations importantes sur l'état et la maintenance des appareils. Cela permet de réagir facilement et de manière plus confortable à une panne imminente de l'équipement.</p> | 1.950,00 | 2.340,00 |
| | <p>VistaSoft Monitor Connect Box</p> <p>Raccordement de dispositifs d'alimentation de cabinet ne pouvant être intégrés au réseau.</p> <p>La VistaSoft Monitor Connect Box permet, via Ethernet ou Wi-Fi, d'intégrer à VistaSoft Monitor des dispositifs ne pouvant être mis en réseau.</p> <p>Grâce à VistaSoft Monitor, tous les dispositifs d'alimentation des cabinets/cliniques bénéficient des mêmes avantages, qu'importe leur âge et leur fabricant.</p> <p>(éventail de fonctions réduit par rapport aux appareils totalement intégrables au réseau)</p> | | |
| A710100003 | <p>VistaSoft Monitor Connect Box</p> <p>pour une installation fixe avec des câbles monophasés et triphasés</p> | 1.030,00 | 1.236,00 |

Un système pour l'Odontologie conservatrice et l'Hygiène



Odontologie conservatrice



Lunos® – Un système pour l'Odontologie conservatrice

Des produits de prophylaxie parfaitement adaptés les uns aux autres et la pièce à main d'aéropolisseur à préparation entièrement mécanisée MyLunos® avec un système unique de compartiments de recharge sont la solution pour un flux de travail particulièrement efficace et pour un meilleur confort dans votre cabinet.



Système Vector®

Le système Vector® Paro convient de manière optimale au traitement de la péri-implantite et au traitement parodontal de conservation. Le système Vector Paro Pro, équipé d'une pièce à main Scaler est idéal pour la thérapie parodontale initiale et le détartrage professionnel.

Hygiène et équipements d'hygiène

Bleu pour les instruments



Vert pour les surfaces



Système pour l'hygiène

Rien ne doit être laissé au hasard lorsqu'il s'agit de protection contre les infections, de désinfection et de nettoyage. C'est pourquoi, toutes nos préparations subissent de nombreux tests prouvant leur parfaite adéquation avec un travail quotidien dans les cabinets dentaires.

Rose pour les mains



Jaune pour les domaines spéciaux



Les équipements de la gamme d'hygiène

Associées aux solutions de nettoyage et de désinfection, les équipements proposés par notre gamme d'hygiène offrent une efficacité maximale dans le circuit de l'hygiène.

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

LUNOS



MyLunos® Pièce à main
d'aéropolisseur Set Supra

MyLunos® Set d'extension Perio

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| | MyLunos® Pièce à main d'aéropolisseur Set Supra pour le retrait délicat et efficace des colorations supra-gingivales à l'aide de la poudre prophylactique Lunos, avec système de compartiment de recharge pour un remplacement rapide de la poudre. Livré avec la buse Supra, le réservoir de poudre Supra, la poudre prophylactique Lunos Gentle Clean (180 g), le dispositif de rangement du réservoir de poudre, l'outil de fonction pour le traitement à l'aide de l'appareil, la canule prophylactique, les sets contenant adaptateur de rinçage et joint torique | | |
| 2034900050 | MyLunos® Pièce à main d'aéropolisseur Set Supra pour raccord rapide KaVo MULTIflex Lux | 1.660,83 | 1.993,00 |
| 2034900051 | MyLunos® Pièce à main d'aéropolisseur Set Supra pour raccord rapide Sirona R/F | 1.660,83 | 1.993,00 |
| 2034900052 | MyLunos® Pièce à main d'aéropolisseur Set Supra pour raccord rapide W & H Roto Quick Lux | 1.660,83 | 1.993,00 |
| 2034900053 | MyLunos® Pièce à main d'aéropolisseur Set Supra pour raccord rapide Bien Air Dental Unifix | 1.660,83 | 1.993,00 |
| 2034900054 | MyLunos® Pièce à main d'aéropolisseur Set Supra pour raccord NSK MachLite/Phateleus | 1.660,83 | 1.993,00 |
| 2034900100 | MyLunos® Set d'extension Perio en extension au MyLunos® Pièce à main d'aéropolisseur, kit supra. Livraison avec la buse Perio, le réservoir de poudre orange, le dispositif de rangement pour réservoir de poudre, MyLunos® Pointes Perio (8 pièces), la clé mixte, Lunos Poudre prophylactique Perio Combi (100 g) | 618,33 | 742,00 |

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
LUNOS



MyLunos® Pièce à main
d’aéropolisseur Set pro

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| | MyLunos® Pièce à main d’aéropolisseur Set pro pour le retrait délicat et efficace des colorations supra-gingivales ainsi que pour le nettoyage sous-gingival des poches parodontales et de les surfaces des implants, avec système de compartiment de rechange pour un remplacement rapide de la poudre. Livrée avec la buse Supra, la buse Perio, le réservoir de poudre bleu, le réservoir de poudre orange, MyLunos® Pointes Perio (8 pièces), Lunos Poudre prophylactique Gentle Clean (180 g) et Perio Combi (100 g), le dispositif de rangement pour réservoir de poudre, l’outil de fonction pour le traitement manuel et mécanique, la canule prophylactique, le set contenant l’adaptateur de rinçage et le sets de joints toriques | | |
| 2034910050 | MyLunos® Pièce à main d’aéropolisseur Set pro pour raccord rapide KaVo MULTIflex Lux | 1.578,33 | 1.894,00 |
| 2034910051 | MyLunos® Pièce à main d’aéropolisseur Set pro pour raccord rapide Sirona R/F | 1.578,33 | 1.894,00 |
| 2034910052 | MyLunos® Pièce à main d’aéropolisseur Set pro pour raccord rapide W & H Roto Quick Lux | 1.578,33 | 1.894,00 |
| 2034910053 | MyLunos® Pièce à main d’aéropolisseur Set pro pour raccord rapide Bien Air Dental Unifix | 1.578,33 | 1.894,00 |
| 2034910054 | MyLunos® Pièce à main d’aéropolisseur Set pro pour raccord NSK MachLite/Phateleus | 1.578,33 | 1.894,00 |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| 2034440000 | Buse Supra Buse supplémentaire pour la sécurisation du processus de traitement à l'aide de l'appareil | 410,00 | 492,00 |
| 2034430000 | Buse Perio buse supplémentaire pour le nettoyage sous-gingival des poches parodontales et les surfaces des implants, (utilisable en combinaison avec MyLunos Pointes Perio et Lunos® Pièce à main d'aéropolisseur) | 398,33 | 478,00 |
| 2034100020 | MyLunos® Pointes Perio (40 pièces) pointes à usage unique à adapter sur la buse Perio en combinaison à Lunos® Pièce à main d'aéropolisseur, dans des emballages individuels stériles, avec marquage de profondeur | 110,83 | 133,00 |
| 2034100197 | Réservoir de poudre orange pour une utilisation avec le compartiment de rechange et la préparation des réservoirs de poudre en fonction du besoin | 135,00 | 162,00 |
| 2034100105 | Réservoir de poudre orange (2 pièces) pour une utilisation avec le compartiment de rechange et la préparation des réservoirs de poudre en fonction du besoin | 261,67 | 314,00 |
| 2034100245 | Réservoir de poudre vert menthe pour une utilisation avec le compartiment de rechange et la préparation des réservoirs de poudre en fonction du besoin | 135,00 | 162,00 |
| 2034100261 | Réservoir de poudre rouge cerise pour une utilisation avec le compartiment de rechange et la préparation des réservoirs de poudre en fonction du besoin | 135,00 | 162,00 |
| 2034100289 | Réservoir de poudre violet pour une utilisation avec le compartiment de rechange et la préparation des réservoirs de poudre en fonction du besoin | 135,00 | 162,00 |
| 2034100196 | Réservoir de poudre Supra pour une utilisation avec le compartiment de rechange et la préparation des réservoirs de poudre en fonction du besoin | 135,00 | 162,00 |
| 2034100104 | Réservoir de poudre Supra (2 pièces) pour une utilisation avec le compartiment de rechange et la préparation des réservoirs de poudre en fonction du besoin | 261,67 | 314,00 |
| 2034100147 | Compartiment de rechange réservoir à poudre pour le remplissage et le stockage flexibles du réservoir de poudre | 34,42 | 41,30 |

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

LUNOS



Lunos® Poudre prophylactique

Lunos® Pâte de polissage

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| | Lunos® Poudre prophylactique Gentle Clean pour une utilisation supra-gingivale. Élimination délicate et en profondeur des colorations. Disponible en arôme Orange ou Menthe verte, ou sans arôme (Neutre). Idéal pour une combinaison avec la pièce à main d'aéropolisseur Conditionnement : 4 flacons de 180 g dans un set; 10 sets / carton | | |
| CPZ610A2250 | Lunos® Poudre prophylactique Gentle Clean Neutre Conditionnement : 4 flacons de 180 g dans un set; 10 sets / carton | 79,75* | 95,70* |
| CPZ620A2250 | Lunos® Poudre prophylactique Gentle Clean Orange Conditionnement : 4 flacons de 180 g dans un set; 10 sets / carton | 79,75* | 95,70* |
| CPZ630A2250 | Lunos® Poudre prophylactique Gentle Clean Menthe verte Conditionnement : 4 flacons de 180 g dans un set; 10 sets / carton | 79,75* | 95,70* |
| CPZ650A2250 | Lunos® Poudre prophylactique Gentle Clean Baies sauvages Conditionnement : 4 flacons de 180 g dans un set; 10 sets / carton | 92,50* | 111,00* |
| CPZ640A1950 | Lunos® Poudre prophylactique Perio Combi pour le nettoyage sub-gingival et supra-gingival. Particulièrement adapté pour les traitements de rappel Élimine en profondeur les colorations légères et la plaque dentaire de manière rapide, efficace et délicate. Conditionnement : 4 flacons de 100 g dans un set; 10 sets / carton | 59,75* | 71,70* |
| CPZ999A0250 | Lunos® Collection de poudres prophylactiques Lunos® Collection de poudres prophylactiques Gentle Clean Un set comprenant 4 flacons avec : Lunos® Perio Combi : 1 flacon de 100 g Lunos® poudres prophylactiques Gentle Clean : 1 flacon de 180 g de chaque parfum (orange, menthe et neutre). 10 sets/carton | 77,42* | 92,90* |
| | Lunos® Pâte de polissage Deux en Un Pâte de polissage à particules abrasives auto-réductrices ; élimination de colorations et polissage en une seule opération. Contient de l'hydroxylapatite pour l'aide à la reminéralisation. Tube de 100 g RDA 28. Disponible en arôme Orange ou Menthe verte, ou sans arôme ni colorant (Neutre) | | |
| CPZ710A1901 | Lunos® Pâte de polissage Deux en Un Neutre Conditionnement : 10 tubes de 100 g / carton | 24,17* | 29,00* |
| CPZ720A1901 | Lunos® Pâte de polissage Deux en Un Orange Conditionnement : 10 tubes de 100 g / carton | 24,17* | 29,00* |
| CPZ730A1901 | Lunos® Pâte de polissage Deux en Un Menthe avec fluorure 1500 ppm Conditionnement : 10 tubes de 100 g / carton *Prix par set ou tube | 24,17* | 29,00* |

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

LUNOS



Lunos® Pâte de polissage Super Soft



Lunos® Scellement de fissures Clear



Lunos® Anneau Prophylaxie

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| | Lunos® Pâte de polissage Super Soft Pâte de polissage fin pour l'élimination tout en douceur des dépôts de la plaque dentaire et pour un polissage des surfaces sensibles : particulièrement adapté aux implants, etc. Contient de l'hydroxylapatite. Disponible avec un léger arôme d'orange ou sans arôme ni colorant (Neutre) ; tubes de 50 g RDA <5 Tubes de 50 g | | |
| CPZ740A0901 | Lunos® Pâte de polissage Super Soft Neutre Conditionnement : 10 tubes de 50 g / carton | 15,58* | 18,70* |
| CPZ750A0901 | Lunos® Pâte de polissage Super Soft Orange Conditionnement : 10 tubes de 50 g / carton | 15,58* | 18,70* |
| CPZ01PA9700 | Lunos® Anneau Prophylaxie (8 pièces) Anneau ergonomique d'aide à l'application de pâte de polissage. Stérilisation en autoclave jusqu'à 134°C | 13,42 | 16,10 |
| CPZ020A0050 | Lunos® Scellement de fissures Clear Matériau clair de scellement de fissures durcissant à la lumière, à base de composite, fortement concentré. Pour un scellement à l'esthétique irréprochable. Très forte adhérence à l'émail dentaire, particulièrement résistant à l'abrasion. Conditionnement : 10 sets de 2 seringues de 1,5 g + 10 canules d'application / carton | 24,67* | 29,60* |
| CPZ021A0050 | Lunos® Scellement de fissures Opaque Matériau opaque de scellement de fissures durcissant à la lumière, à base de composite, fortement concentré, avec fluorure pour une protection durable. Très forte adhérence à l'émail dentaire, particulièrement résistant à l'abrasion. Conditionnement : 2 seringues de 1,5 g + 10 canules d'application / set 10 sets / carton | 24,67* | 29,60* |
| CPZ07PA9700 | Lunos® Pack de réassort des canules d'application Canules d'application adaptées aux produits de scellement de fissures Lunos®. Diamètre 0,9 mm ; Longueur 10 mm Conditionnement : Set de 30 canules 10 sets/carton *Prix par tube ou set | 14,00* | 16,80* |

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

LUNOS



Lunos® Bain de bouche



Lunos® Coussin Prophylaxie

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| CPZ010A2240 | Lunos® Gel fluoré Gel fluoré pour la prévention des caries dans le cadre d'une prophylaxie. Contient du fluorure de sodium à 12300 ppm Conditionnement : 12 flacons de 250 ml / carton | 17,92* | 21,50* |
| CPZ600A6150 | Lunos® Bain de bouche Solution prête à l'emploi pour l'amélioration de l'hygiène buccale, lutte contre les infections bactériennes et contre la formation de germes. Conditionnement : 4 flacons de 2,5 litres / carton | 27,42* | 32,90* |
| CPZ600A3150 | Lunos® Bain de bouche Conditionnement : 12 flacons de 400 ml / carton | 8,83* | 10,60* |
| CES100D9700 | Lunos® Pompe de dosage Pompe de dosage pour le flacon de 2,5 litres, pour le dosage pratique du bain de bouche Lunos; 4 ml/ dose | 17,00 | 20,40 |
| CPZ05PA9700 | Lunos® Lingette Prophylaxie Lingette avec solution imprégnée rafraîchissante; utilisation à chaud ou à froid. Pour le nettoyage du visage du patient après une opération prophylactique. Emballage à l'unité avec film hygiénique. Taille de la lingette : 220 x 220 mm Conditionnement : 50 lingettes / carton | 61,92 | 74,30 |
| CPZ00PA9700 | Lunos® Coussin Prophylaxie Coussin repose-tête en mousse viscoélastique pour le confort du patient. Housse amovible, lavable et désinfectable Dimensions : 180 x 180 x 100 mm *Prix à l'unité | 90,00 | 108,00 |




Tension de tous
les modèles
Vector® : 230 V
50 / 60 Hz



Vector® Paro

Vector® Paro Pro

Vector® Scaler

| | Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|--|-------------|---|----------------|------------------|
|  | 2031-50 | Vector® Paro Appareil de thérapie parodontale atraumatique avec la pièce à main Paro, pédale Flex, Vector® Fluid Polish, désinfection Vector®/RinsEndo, Vector® cleaner, kit de maintenance, steribox, Tool-Kit Paro, Tool-Kit Recall/Implant | 3.786,67 | 4.544,00 |
|  | 2031-51 | Vector® Paro Pro Appareil de thérapie parodontale atraumatique avec les pièces à main Paro et Scaler, pédale Flex, Vector® Fluid Polish, désinfection Vector®/RinsEndo, Vector® cleaner, kit de maintenance, 2 steribox, Tool-Kit Paro, Tool-Kit Recall/Implant, Tool-Kit Scaler P1 | 4.760,83 | 5.713,00 |
|  | 2032-50 | Vector® Scaler Appareil de thérapie parodontale avec pièce à main Scaler, pédale Flex, désinfection Vector®/RinsEndo, Vector® cleaner, kit de maintenance, steribox, instrument Scaler P1 | 2.570,00 | 3.084,00 |
| | SERVW15001 | Extension de garantie à 5 ans pour Vector® Paro | 309,17 | 371,00 |
| | 2031-700-00 | Pièce à main Paro convient aux Vector® Paro et Vector® Paro Pro | 1.023,33 | 1.228,00 |
| | 2032-200-00 | Pièce à main Scaler convient aux Vector® Paro, Vector® Paro Pro et Vector® Scaler | 960,83 | 1.153,00 |

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

VECTOR®



Vector® cleaner



Vector®/RinsEndo Désinfection



Vector® Fluid polish

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| | Consommables | | |
| CWZ510C2350 | Vector® Fluid polish « PLUS EFFICACE » Produit de polissage plus efficace à base d'hydroxylapatite goût mentholé. Contenance: 200 ml Conditionnement : 5 x 200 ml = 233,75 € H.T. | 46,75* | 56,10* |
| CDZ501C6150 | Vector®/ RinsEndo Désinfection Solution prête à l'emploi pour désinfecter le circuit interne des appareils Conditionnement : 4 x 2,5 l = 182,32 € H.T. | 45,58* | 54,70* |
| CCA531A6150 | Vector® cleaner Solution acide prête à l'emploi pour éliminer les dépôts dans le système des circuits internes et les pièces à mains du système Vector® Conditionnement : 4 x 2,5 l = 126,00 € H.T. | 31,50* | 37,80* |
| 2032100008 | Kit d'adaptateur de nettoyage Vector® pour le traitement manuel de pièces à main et d'instruments de détartrage, utilisable pour Vector® Paro, Vector® Paro Pro et Vector® Scaler * Prix à l'unité | 30,83 | 37,00 |








ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

INSERTS POUR LES THERAPIES DE PARODONTITES



Kit d'inserts Paro

Inserts Paro








| | Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|---|--------------|---|----------------|------------------|
|  | 2031-450-00 | Kit d'inserts Paro Boîte comprenant 5 inserts pour les traitements des parodontites, avec kit d'inserts et clé dynamométrique | 226,67 | 272,00 |
|  | 2030-151-01E | Sonde Paro droite Insert équivalent à la sonde parodontale pour le traitement des faces linguales et vestibulaires. Conditionnement : 3 unités | 38,25 | 45,90 |
|  | 2030-151-03E | Sonde Paro courbe Insert équivalent à la sonde Naber pour le traitement des espaces inter-radiculaires. Conditionnement : 3 unités | 50,92 | 61,10 |
|  | 2030-151-04E | Curette Paro Insert coudé pour le traitement des faces proximales. Conditionnement : 3 unités | 63,75 | 76,50 |
|  | 2030-151-02E | Flamme Paro Insert court et bombé pour le traitement des faces linguales et vestibulaires, surtout entre l'émail et le ciment, dans des poches jusqu'à 5 à 6 mm environ. Conditionnement : 3 unités | 50,92 | 61,10 |
|  | 2031-400-06E | Sonde Paro Plus Instrument proche de la sonde parodontale pour le traitement universel des surfaces proximales, orales et vestibulaires. Profondeur dans la région proximale : 5 mm. Conditionnement : 3 unités | 29,83 | 35,80 |
| | 2030-150-06E | Couvercle du kit d'inserts, complet Clé dynamométrique pour tous les instruments Vector® Paro, y compris l'outil de contrôle | 92,50 | 111,00 |
| Légende  | | Supra-gingival Sous-gingival Dent Implant | | |

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
INSERTS POUR LES THERAPIES DE PERI-IMPLANTITES




Kit d'inserts Recall/Implant

Inserts Péri-implantite

| | Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|--|--------------|---|----------------|------------------|
|  | 2031-460-00 | Kit d'inserts de maintenance Boîte avec 3 inserts pour le traitement de parodontites et le nettoyage des implants | 221,67 | 266,00 |
|  | 2030-153-02E | Sonde de maintenance droite en CFC Insert semi-rigide (matériau en composite renforcé par des fibres de carbone) pour le traitement des faces linguales et vestibulaires. Conditionnement : 3 unités | 82,33 | 98,80 |
|  | 2030-153-05E | Curette de maintenance CFC Insert en forme de curette semi-rigide (matériau composite renforcé par des fibres de carbone) pour le traitement des faces proximales. Conditionnement : 3 unités | 114,17 | 137,00 |
|  | 2030-152-01E | Sonde Supra souple Insert en forme de sonde ultra-souple pour l'exploitation sélective des effets hydrodynamiques du système Vector® (insert pour le rinçage ou le polissage des surfaces dentaires). Conditionnement : 3 unités | 38,08 | 45,70 |
|  | 2031-474-01E | Péri-implantite légère Sonde semi-rigide, instrument universellement applicable (matériau en composite renforcé par des fibres plastiques) pour le nettoyage en douceur des surfaces d'implant sensibles. Conditionnement : 3 unités | 113,33 | 136,00 |
| | | Des inserts supplémentaires à commander séparément : | | |
|  | 2031-473-01E | Péri-implantite sévère Insert conique (matériau en composite renforcé par des fibres plastiques) pour retirer efficacement les dépôts sur les surfaces d'implant. Conditionnement : 3 unités | 110,00 | 132,00 |
| Légende  | | Supra-gingival Sous-gingival Dent Implant | | |






ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

INSERTS PREMIUM LINE



Kit d'inserts Premium Line

Inserts Premium Line

| | Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|---|-------------|---|----------------|------------------|
|  | 2032-411-00 | Kit d'inserts Scaler P1 Insert droit ultra-fin pour retirer les dépôts dans les poches sous-gingivales | 195,00 | 234,00 |
|  | 2032-412-00 | Kit d'inserts Scaler P2 Insert incurvé sur la droite pour retirer les dépôts sous-gingivaux | 195,00 | 234,00 |
|  | 2032-413-00 | Kit d'inserts Scaler P3 Insert incurvé sur la gauche pour retirer les dépôts sous-gingivaux | 195,00 | 234,00 |
|  | 2032-414-00 | Kit d'inserts Scaler P4 Insert pour retirer les dépôts sur les surfaces planes et les interstices dentaires | 156,67 | 188,00 |
| | 2032100004 | Clé dynamométrique | 40,92 | 49,10 |
| Légende  | | Supra-gingival Sous-gingival Dent Implant | | |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
TRAITEMENT DE L'EAU



Hygowater® Appareil de traitement
de l'eau

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|---|----------------|------------------|
| | La technologie Hygowater® génère de l'eau fraîche, filtrée, détartrée et désinfectée, respectant la qualité de l'eau potable sans ajout de produits chimiques selon le principe de l'électrolyse en association avec une combinaison spéciale de filtre. Conformément à l'ordonnance sur l'eau potable, l'eau respecte la qualité de l'eau potable de < 100 UFC/ml. Réduit et empêche le biofilm. | | |
| 8500900050 | <p>Hygowater® Appareil de traitement de l'eau</p> <p>avec certificat DVGW pour les fauteuils dentaires avec parcours de chute libre selon la norme DIN 1717. Appareil décentralisé - Installation Plug & Play pour 1 - 2 fauteuils.</p> <p>Données électriques : 110 V/230 VAC PE 368 W, mode veille <10 W</p> <p>Conduites d'eau : matières de conduites dures AD 8 mm</p> <p>Raccord entrée/sortie d'eau (push in) : Ø 8 mm</p> <p>Pression d'entrée : 1 - 6 bars (réglable)</p> <p>Pression de sortie : 2,6 - 2,9 bars</p> <p>Débit d'eau : max 3 l/min</p> <p>Conformité : directive 93/42/CEE, DIN EN ISO 13485, DVGW W540 (DIN EN 1717-AB), EN 60601-1:2006 + A1:2012 et EN 60601-1-2:2007</p> <p>Poids net 10,4 kg</p> <p>Dimensions (H x L x P) 45,2 x 16,6 x 43 cm</p> | 3.564,17 | 4.277,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)

TRAITEMENT DE L'EAU

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|---|----------------|------------------|
| 8500910050 | <p>Hygowater® Compact Appareil de traitement de l'eau pour les fauteuils dentaires. Appareil décentralisé - Installation Plug & Play pour 1 - 2 fauteuils.</p> <p>Données électriques : 110 V/230 VAC PE max. 230 VA, mode veille <10 W Conduites d'eau : matières de conduites dures AD 8 mm Raccord entrée/sortie d'eau (push in) : Ø 8 mm Pression d'entrée : 1,5 - 6 bars (réglable) Pression de sortie : 2,6 - 2,9 bars Débit d'eau : max 3 l/min Conformité : directive 93/42/CEE, DIN EN ISO 13485, DIN EN 1717-EA, EN 60601-1:2006 + A1:2012 et EN 60601-1-2:2007</p> <p>Veuillez respecter les réglementations et normes nationales pour l'installation de systèmes de traitement d'eau !</p> <p>Poids net 4,4 kg Dimensions (H x L x P) 38 x 16,6 x 28 cm</p> | 2.570,00 | 3.084,00 |
| 8500910051 | <p>Hygowater® Compact 48V Appareil de traitement de l'eau pour les fauteuils dentaires Unité décentralisée - installation plug & play pour 1 à 2 fauteuils. Version en 48V à utiliser lorsque l'eau du robinet a une faible teneur en sel. Données électriques : 110 V / 230 VAC PE, max. 230 VA, mode veille < 10 W Conduite d'eau : tuyau polyéthylène Ø 8 mm, Raccord entrée/sortie d'eau (push in) : Ø 8 mm Pression d'entrée : 1,5 - 6 bars (réglable) Pression de sortie : 2,6 - 2,9 bars Débit d'eau : max. 3 l/min Conformité : Directive 93/42/CEE, DIN EN ISO 13485, DIN EN 1717-EA, EN 60601-1:2006 + A1:2012 et EN 60601-1-2:2007</p> <p>Veuillez respecter les réglementations et les normes nationales pour l'installation de systèmes de traitement d'eau !</p> <p>Poids net 4,4 kg Dimensions (H x L x P) 38 x 16,6 x 28 cm</p> | 2.570,00 | 3.084,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
 CONSOMMABLES

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| 8500900051 | Hygowater® Booster Module d'appareil pour l'installation d'un système centralisé de désinfection de l'eau dans les cabinets dentaires. Le raccordement d'Hygowater® Booster à l'Hygowater® augmente la capacité de l'appareil. En association, le système alimente jusqu'à 4 fauteuils avec de l'eau respectant la qualité de l'eau potable. Données électriques : 110 V/230 VAC PE 200 W, mode veille <10 W Raccord entrée/sortie d'eau (push in) : Ø 8 mm Pression de sortie : 6 bars Débit d'eau : env. 4,0 l/min Conformités : DIN EN ISO 13485 Poids net 10,6 kg Dimensions (H x L x P) 45,2 x 17,6 x 43 cm | 4.020,00 | 4.824,00 |
| 8500910060 | Hygowater® Filling Station Station de remplissage avec quantité d'eau réglable et sortie libre. Module d'appareils pour remplir les systèmes Bottle des fauteuils dentaires. L'installation combinée avec Hygowater® Compact permet de générer une eau respectant la qualité de l'eau potable. Données électriques : 110 V/230 VAC PE max. 130 VA, mode veille <10 W Conduites d'eau : matières de conduites dures AD 8 mm Raccord entrée d'eau : Ø 8 mm Débit d'eau : env. 1,6 l/min Conformité : directive 93/42/CEE, DIN EN ISO 13485, DIN EN 1717-EA Poids net 1,8 kg Dimensions (H x L x P) 43 x 14,5 x 9,5 cm | 1.002,50 | 1.203,00 |
| 8500200014 | Hygowater® Compact carter de filtres Carter pour couvrir le préfiltre Hygowater® Compact | 375,00 | 450,00 |
| 8500200000 | Hygowater® Bandelettes de test du chlore Bandelettes de test pour mesurer la concentration du chlore libre dans l'eau. Test rapide pour Hygowater® et Hygowater® Compact Conditionnement : pochette de 50 bandelettes de test | 96,67 | 116,00 |
| 8500200001 | Hygowater® Préfiltre Cartouche de filtre pour la filtration de particules, de chlore et de carbonate de calcium issus de l'eau. Pour Hygowater® et Hygowater® Compact | 224,17 | 269,00 |
| 8500200032 | Hygowater® Préfiltre (2 pièces) Cartouche de filtre pour la filtration de particules, de chlore et de carbonate de calcium issus de l'eau. Pour Hygowater® et Hygowater® Compact | 424,17 | 509,00 |

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| 8500200002 | Hygowater® Ultrafiltre Filtre à membrane pour l'ultrafiltration de particules, de particules en suspension colloïdales et de contaminations microbiologiques. Pour Hygowater® et Hygowater® Compact | 128,33 | 154,00 |
| 8500200005 | Hygowater® Booster Ultrafiltre Set de cartouches de filtre à membrane pour l'ultrafiltration de particules, de particules en suspension et de contaminations microbiologiques issues de l'eau. Pour Hygowater® Booster Conditionnement : set à 2 cartouches de filtre | 324,17 | 389,00 |
| 8500200011 | Hygowater® Compact Support mural Console pour le montage mural d'Hygowater® Compact (sans matériel de fixation) | 274,17 | 329,00 |
| 8500200012 | Hygowater® Support mural Console pour le montage mural d'Hygowater® (sans matériel de fixation) | 306,67 | 368,00 |
| 8500200013 | Hygowater® Booster Double support mural Console pour le montage mural d'Hygowater® et d'Hygowater® Booster (sans matériel de fixation) | 611,67 | 734,00 |
| 8500200003 | Hygowater® Kit de maintenance Kit de maintenance pour l'entretien annuel d'Hygowater® Contenu : respectivement 1 x : Hygowater® ultrafiltre, batterie pour la platine, filtre Push-in, joint torique, bandelette de test du chlore, capteur de fuite | 295,00 | 354,00 |
| 8500200004 | Hygowater® Compact Kit de maintenance Kit de maintenance pour l'entretien annuel d'Hygowater® Compact Contenu : respectivement 1 x : Hygowater® ultrafiltre, batterie pour la platine, joint torique, bandelette de test du chlore, capteur de fuite | 259,17 | 311,00 |
| 8500200097 | Hygowater® + Booster Kit de maintenance Kit de maintenance pour l'entretien annuel de l'Hygowater® et du Hygowater® Booster à une installation centrale Contenu: 2 x Hygowater® Booster ultrafiltre, joint torique, bandelette de test du chlore, capteur de fuite | 429,17 | 515,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS



ID 213

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| CDI212C6150 | ID 212 Désinfection des instruments et des fraises 2,5 l de concentré sans aldéhyde produisent 125 l de solution prête à l'emploi. Large spectre d'activité. Durée d'action rapide : 2 % / 5 min. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 251,00 € H.T. | 62,75* | 75,30* |
| CDI212A5550 | ID 212 Désinfection des instruments et des fraises Conditionnement : 6 x 1 l = 178,50 € H.T. | 29,75* | 35,70* |
| CDI212F6150 | ID 212 forte Désinfection des instruments et des fraises 2,5 l de concentré sans aldéhyde produisent 125 l de solution prête à l'emploi. Large spectre d'activité. Durée d'action : 2 % / 5 min. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 260,68 € H.T. | 65,17* | 78,20* |
| CDI213C6150 | ID 213 Désinfection des instruments et des fraises 2,5 l de concentré sans aldéhyde produisent 125 l de solution prête à l'emploi. Totalement virucide. Durée d'action : 2 % / 5 min. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 269,68 € H.T. | 67,42* | 80,90* |
| CDI213A5550 | ID 213 Désinfection des instruments et des fraises Conditionnement : 6 x 1 l = 193,98 € H.T. | 32,33* | 38,80* |
| CDI215A6150 | ID 215 Nettoyant enzymatique pour instruments 2,5 l de solution concentrée sans aldéhyde, effet désinfectant pour le pré-nettoyage d'instruments dentaires. Durée d'action : 2 % / 15 min. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 260,00 € H.T. | 65,00* | 78,00* |
| CDI220C6150 | ID 220 Désinfection des fines structures Solution prête à l'emploi sans aldéhyde. Large spectre d'activité. Durée d'action: 1 min. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 165,00 € H.T. | 41,25* | 49,50* |
| CDI220A5550 | ID 220 Désinfection des fines structures Conditionnement : 6 x 1 l = 108,48 € H.T. | 18,08* | 21,70* |
| CEI220A9700 | ID 220 Boîte de désinfection Boîte de désinfection autoclavable avec couvercle et insert de tamis pour les instruments. Dimensions: H: 8 cm Ø: 8.8 cm Contenance: max. 200 ml * Prix à l'unité | 12,75 | 15,30 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS



Hygobox

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| | Hygobox bac de désinfection pour les instruments, doté d'un tamis en polypropylène très résistant. Contenance : 3 l max. Dimensions (H x L x P) 13,0 x 32,5 x 21,0 cm | | |
| 6030-050-00 | Hygobox Couvercle : anthracite, tamis : bleu | 70,08 | 84,10 |
| 6030-051-00 | Hygobox Couvercle : bleu, tamis : blanc | 70,08 | 84,10 |
| 6030-061-00 | Hygobox Couvercle : jaune, tamis : blanc | 70,08 | 84,10 |
| 6030-071-00 | Hygobox Couvercle : anthracite, tamis : blanc | 70,08 | 84,10 |
| 6030-081-00 | Hygobox Couvercle : rose, tamis : blanc | 70,08 | 84,10 |
| 6030-091-00 | Hygobox Couvercle : turquoise, tamis : blanc | 70,08 | 84,10 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
 DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS



Hygosonic

Panier à instruments

Kit de bocal

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 6035-50 | Hygosonic Cuve à ultrasons de 2,75 l avec chauffage. Pour le nettoyage et la désinfection rapides et en profondeur des instruments, inserts, prothèses etc. On peut, de plus, désinfecter en toute sécurité l'instrumentation avec les produits ID/MD du système d'hygiène de Dürr Dental Tension 220 - 240 V Poids net 3.3 kg env. Dimensions (H x L x P) 21,4 x 30,0 x 17,9 cm | 1.134,17 | 1.361,00 |
| 6035-000-01 | Couvercle en plastique | 47,33 | 56,80 |
| 6035-000-02 | Panier à instruments en acier inoxydable pour mettre des instruments dentaires Dimensions (H x L x P) 5,0 x 19,8 x 10,6 cm | 80,92 | 97,10 |
| 6035-000-03 | Panier à immersion en acier inoxydable pour mettre les petites pièces dentaires d=7.8 x 6,0 cm | 72,67 | 87,20 |
| 6035-111-00 | Kit de bocal comprenant : 2 bocal de 600 ml, avec couvercle, support-bague en caoutchouc et plateau égouttoir | 101,67 | 122,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)

DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS



Hygoclave 40

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| 6048100001 | <p>Hygoclave 40 Stérilisateur à vapeur</p> <p>Stérilisateur à vapeur de classe B conforme à la norme EN 13060. Inclus : un support de plateau, 5 plateaux, poignée pour plateau, un tuyau d'évacuation des eaux usées, un tuyau de remplissage d'eau déminéralisée, un entonnoir pour le remplissage d'urgence, un filtre à air stérile (déjà monté dans l'autoclave), un filtre anti-poussière (déjà monté dans l'autoclave), un lubrifiant pour la vis de porte, un câble d'alimentation, des instructions de montage et d'utilisation, un document de contrôle final. Compatible avec les systèmes de traitement de l'eau Hygodem 90 ou Hygopure 90 Charge maximum solide jusqu'à 5,5 kg Charge maximum poreuse jusqu'à 1,5 kg Volume de la chambre : 17 litres Tension 230 V Poids net 57 kg Dimensions (H x L x P) 49,3 x 48,4 x 65,4 cm</p> | 6.750,00 | 8.100,00 |
| 6048100002 | <p>Hygoclave 40 Plus Stérilisateur à vapeur</p> <p>Stérilisateur à vapeur de classe B conforme à la norme EN 13060. Inclus : support de plateau, 5 plateaux, poignée de plateau, tuyau d'évacuation des eaux usées, tuyau de remplissage d'eau déminéralisée, entonnoir pour remplissage d'urgence, filtre à air stérile (déjà monté dans l'autoclave), filtre anti-poussière (déjà monté dans l'autoclave), lubrifiant pour vis de porte, câble secteur, instructions de montage et d'utilisation, un document de contrôle final. Compatible avec les systèmes de traitement de l'eau Hygodem 90 ou Hygopure 90 Charge maximum solide jusqu'à 6,5 kg Charge maximum poreuse jusqu'à 2,0 kg Volume de la chambre : 22 litres Tension 230 V Poids net 61 kg Dimensions (H x L x P) 49,3 x 48,4 x 65,4 cm</p> | 7.250,00 | 8.700,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS



Imprimante à étiquettes
Hygotest

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| | ACCESSOIRES POUR HYGOCLAVE 40 | | |
| 6048100126 | Imprimante à étiquettes pour créer des étiquettes avec des informations sur l'appareil, le programme de stérilisation, le numéro de lot, la date de stérilisation, la date de péremption, le nom d'utilisateur et le code à barres, pour les sachets des instruments stérilisés. Les étiquettes pour l'imprimante (Réf. 6048100127) ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément | 495,83 | 595,00 |
| 6048100127 | Étiquettes pour imprimante Conditionnement : 10 rouleaux, 160 étiquettes/Rouleau | 142,50 | 171,00 |
| 6048100019 | Filtre bactériologique pour Hygoclave 40/40 Plus (Bio-X-Filter) à remplacer après 500 cycles ou tous les 3 mois Conditionnement du paquet : 3 pièces | 78,08 | 93,70 |
| 6048100018 | Joint de porte pour Hygoclave 40/40 Plus à remplacer après 1000 cycles ou un an | 13,92 | 16,70 |
| 6050-600-03 | Hygotest Essai Hélix (PCD) selon EN 867-5 et EN-ISO 11140-1 avec 250 bandes de test | 207,50 | 249,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS



Programmes:

| | |
|-----------|------------------|
| Standard | 121 °C, 20,5 min |
| Standard | 134 °C, 5,5 min |
| Standard+ | 134 °C, 5,5 min |
| Prion | 134 °C, 20 min |
| B-Flash | 134 °C, 5,5 min |

Hygoclave 50/ Hygoclave 50 Plus

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| | <p>Stérilisateur à vapeur de classe B conforme à la norme EN 13060. Système avec des cycles de stérilisation puissants ainsi qu'un concept d'utilisation intelligent et confortable. L'appareil offre un programme universel avec 4 niveaux de fractionnement et peut être intégré dans le réseau du cabinet grâce à son interface.</p> <p>Inclus un support de plateau, 5 plateaux, poignée pour plateau, un tuyau d'évacuation des eaux usées, un tuyau de remplissage d'eau déminéralisée, un entonnoir pour le remplissage d'urgence, un filtre à air stérile (déjà monté dans l'autoclave), un filtre anti-poussière (déjà monté dans l'autoclave), un lubrifiant pour la vis de la porte, un câble d'alimentation, des instructions de montage et d'utilisation, un document de contrôle final.</p> <p>Compatible avec les systèmes de traitement de l'eau Hygodem 90 ou Hygopure 90</p> | | |
| 6049100001 | <p>Hygoclave 50 Stérilisateur à vapeur 230 V - 50/60 Hz</p> <p>Poids 57 kg Dimensions (H x L x P) 48,4 x 49,3 x 64,2 cm Volume de la chambre 17 l Charge massive maximale 5,5 kg Charge poreuse maximale 1,5 kg</p> | 7.939,17 | 9.527,00 |
| 6049200001 | <p>Hygoclave 50 Plus Stérilisateur à vapeur 230 V - 50/60 Hz</p> <p>Poids 61 kg Dimensions (H x L x P) 48,4 x 49,3 x 64,2 cm Volume de la chambre 22 l Charge massive maximale 6,5 kg Charge poreuse maximale 2,0 kg</p> | 8.494,17 | 10.193,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| | ACCESSOIRES POUR HYGOCLAVE 50 | | |
| 6048100126 | Imprimante à étiquettes pour créer des étiquettes avec des informations sur l'appareil, le programme de stérilisation, le numéro de lot, la date de stérilisation, la date de péremption, le nom d'utilisateur et le code à barres, pour les sachets des instruments stérilisés. Les étiquettes pour l'imprimante (Réf. 6048100127) ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément | 495,83 | 595,00 |
| 6048100127 | Étiquettes pour imprimante Conditionnement : 10 rouleaux, 160 étiquettes/Rouleau | 142,50 | 171,00 |
| 6048100019 | Filtre bactériologique pour Hygoclave 40/40 Plus (Bio-X-Filter) à remplacer après 500 cycles ou tous les 3 mois Conditionnement du paquet : 3 pièces | 78,08 | 93,70 |
| 6048100018 | Joint de porte pour Hygoclave 40/40 Plus à remplacer après 1000 cycles ou un an | 13,92 | 16,70 |
| 6050-600-03 | Hygotest Essai Hélix (PCD) selon EN 867-5 et EN-ISO 11140-1 avec 250 bandes de test | 207,50 | 249,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)

DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS




Programmes :
 Programme universel 134 °C, 5,5 minutes
 Programme rapide 134 °C, 5,5 minutes
 Programme lent 121 °C, 20,5 minutes
 Programme prions 134 °C, 20 minutes

Hygoclave 90

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-----------|---|----------------|------------------|
| 6046-01 | <p>Hygoclave 90 Stérilisateur à vapeur</p> <p>Stérilisateur à vapeur de classe B selon la norme EN 13060</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le cycle le plus rapide (le programme universel 134 °C / 5,5 min à 12 min). - Faible consommation d'énergie et d'eau - Grande capacité de chargement (jusqu'à 10 kg en cas d'utilisation de conteneurs stérilisés). - Validation par signature directement sur l'écran tactile. - Faible frais de fonctionnement. <p>Livré avec : support, poignée pour plateau, 6 plateaux, tuyau d'arrivée d'eau, tuyau de vidange pour raccordement eaux usées, filtre à air stérile, kit de démarrage Hygotest, clé à six pans, câble d'alimentation, câble réseau, carte mémoire SD, stylet, notices d'utilisation et de montage.</p> <p>Poids de charge massique maximale : jusqu'à 6 kg Poids de charge massique avec conteneur maximale : jusqu'à 10 kg Poids de charge poreuse maximale: jusqu'à 2 kg (emballage simple et double, en fonction du programme)</p> <p>Tension 230 V ±177; 10 % Fréquence 50 Hz Poids net 65 kg Dimensions (H x L x P) 47,5 x 54,0 x 52,0 cm Volume de la chambre 19 l</p> | 10.900,83 | 13.081,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS



Hygoprint Plus

Hygotest

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| | ACCESSOIRES POUR HYGOCLAVE 90 | | |
| 6046100035 | Hygoprint Plus pour Hygoclave 90 Étiquetteuse automatique pour sachets de stérilisation. Pour la création d'étiquettes présentant des informations sur l'appareil, le programme de stérilisation, le numéro de lot, la date de stérilisation, la date limite de conservation, le nom de l'utilisateur ou encore le code-barres | 1.019,17 | 1.223,00 |
| 6046100130 | Lot d'étiquettes de remplacement pour Hygoprint Plus Étiquettes autocollantes simples pour étiqueteuse Hygoprint Plus avec rubans cirés colorés. Lot : 2 rouleaux de 2 500 étiquettes et 2 rubans cirés colorés | 96,67 | 116,00 |
| 6050-600-03 | Hygotest Essai Hélix (PCD) selon EN 867-5 et EN-ISO 11140-1 avec 250 bandes de test | 207,50 | 249,00 |
| 6046-000-14 | Filtre à air stérile pour l'aération de la chambre de stérilisation avec un air à faible teneur en germes ; finesse de filtration : 0,01 µm, remplacement tous les 2000 cycles au plus tard | 83,33 | 100,00 |
| 6046100080 | Joint de porte pour Hygoclave 90 Remplacement tous les 1000 cycles au plus tard | 61,33 | 73,60 |
| 6046100112 | Plateau Plateau de format standard en acier inoxydable hautement résistant contre la corrosion ; désinfection thermique | 61,92 | 74,30 |
| 6046100160 | Raccord de 6 mm pour Hygoclave 90 pour connecter l'Hygoclave 90 aux dispositifs de traitement des eaux, à installer sur des tuyaux de 6 mm | 28,17 | 33,80 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)

DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS



Hygodem 90



Hygopure 90

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| 6046100114 | Hygodem 90 Système de traitement d'eau Appareil compact avec 3 cartouches à échange d'ions pour la fabrication d'eau déminéralisée Livré avec : matériel de raccordement pour Hygoclave 90 (pré-installé), clé pour carter à cartouches, 3 cartouches à échange d'ions (pré-installées), notice de montage et d'utilisation. Capacité env. 189 l (pour 7,3 - 14 °dH) Pression d'eau 0,3 - 7,0 bar Dimensions (H x L x P) 42.5 x 39,0 x 16,0 cm | 707,50 | 849,00 |
| 6046100113 | Lot de cartouches pour Hygodem 90 3 cartouches à échange d'ions | 114,17 | 137,00 |
| 6046100017 | Hygopure 90 Osmoseur inverse pour la fabrication de grandes quantités d'eau déminéralisée avec module éco intégré. Rendement constant d'environ 1:3 (perméat/condensat) Livré avec : matériel de raccordement pour Hygoclave 90 (pré-installé), réservoir de stockage 12 l, vanne de maintenance de la membrane, clé pour carter à cartouches, robinet d'eau blanc, ensemble de cartouches à membrane pour bloc de filtration à charbon actif, filtre anti-sédiments et cartouche à échange d'ions (pré-installées), notice de montage et d'utilisation. Capacité env. 1 315 l (pour 7,3 - 14 °dH) Capacité de production 7,9 l/h (à 3,4 bar de pression d'eau) Pression d'eau 2,8 - 7,0 bar Dimensions (H x L x P) 50,0 x 39,5 x 15,5 cm | 1.383,33 | 1.660,00 |
| 6046100116 | Lot de cartouches pour Hygopure 90 Composé d'un bloc de filtration à charbon actif, d'un filtre anti-sédiments et d'une cartouche à échange d'ions | 193,33 | 232,00 |
| 6046100117 | Membrane DF50 pour Hygopure 90 Membrane d'osmose inverse, longévité d'environ 4 ans (en fonction de la qualité de l'eau) | 185,00 | 222,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|--|----------------|------------------|
| 6046100118 | Robinet de prélèvement en acier inoxydable pour Hygopure 90 | 255,00 | 306,00 |
| 6046100119 | Conductimètre HMEC1 Conductimètre manuel pour le contrôle facile de la conductivité | 124,17 | 149,00 |
| 6046100151 | Valve d'arrêt d'eau LD1 Équipement de sécurité, ferme l'arrivée d'eau au système de traitement des eaux en cas de détection de fuites | 175,00 | 210,00 |


SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS



Hygopac



Hygopac View



Hygopac Sealcheck

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 6020-02 | Hygopac Soudreuse mécanique pour un soudage en continu des sachets de stérilisation tels que l'Hygofol selon la norme EN ISO 11607-1 | 2.083,33 | 2.500,00 |
| 6024100001 | Hygopac View Soudreuse à défilement compacte de toute dernière génération. Pour le soudage d'emballages stériles comme Hygofol, emballages de stérilisation transparents selon la norme EN ISO 11607-2 | 2.600,00 | 3.120,00 |
| 6022-700-00 | Table à instruments Permet grâce à sa hauteur optimale le traitement ergonomique des marchandises lourdes pendant le processus de soudage. Appropriée également pour l'Hygopac Dimensions (H x L x P) 5 x 55 x 20 cm | 314,17 | 377,00 |
| 6022-600-00 | Station Hygofol Distributeur de rouleaux Hygofol permettant une découpe optimisée et sur mesure des emballages stériles transparents. Existe pour montage mural ou sur table | 631,67 | 758,00 |
| | Validation du processus de soudage selon DIN EN ISO 11607-2 | | |
| 6022100027 | Hygopac Sealcheck Test prêt à l'emploi pour l'évaluation du fonctionnement quotidien (processus de soudure) selon DIN EN ISO 11607-2. Conditionnement : 250 pièces | 172,50 | 207,00 |
| 0000-500 | Test de soudure pour validation annuelle des performances en conformité avec l'EN ISO 11607-2 | 164,17 | 197,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS



Hygofol

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| | Hygofol : sachets de stérilisation transparents | | |
| 6020-061-00 | Hygofol sachets de stérilisation transparents 7,5 x 30 cm 1 x 500 sachets | 66,25 | 79,50 |
| 6020-062-00 | Hygofol sachets de stérilisation transparents 10,0 x 30 cm 1 x 500 sachets | 75,17 | 90,20 |
| 6020-063-00 | Hygofol sachets de stérilisation transparents 15,0 x 30 cm 1 x 500 sachets | 103,33 | 124,00 |
| | Rouleaux Hygofol Emballages stériles avec des repères imprimés pour une découpe optimisée et sur mesure | | |
| 6020-050-50 | Hygofol : rouleau de sachets 5,0 cm x 100 m | 31,75 | 38,10 |
| 6020-051-50 | Hygofol : rouleau de sachets 7,5 cm x 100 m | 36,67 | 44,00 |
| 6020-052-50 | Hygofol : rouleau de sachets 10,0 cm x 100 m | 41,42 | 49,70 |
| 6020-053-50 | Hygofol : rouleau de sachets 15,0 cm x 100 m | 56,42 | 67,70 |
| 6020-055-50 | Hygofol : rouleau de sachets 25,0 cm x 100 m | 86,67 | 104,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION ET NETTOYAGE DES INSTRUMENTS



Hygoprint

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|----------------|--|----------------|------------------|
| 6020-080-50/03 | Hygoprint Système d'étiquetage pour sachets de stérilisation. Les étiquettes comportent : la date de stérilisation, le temps de conservation des produits stériles, le n° d'identification du stérilisateur et du lot, le n° d'identification de l'opérateur, livré avec 2 rouleaux d'étiquettes | 228,33 | 274,00 |
| 6020-090-50/03 | Rouleaux de recharge pour le système d'étiquetage Hygoprint. Conditionnement : 5 rouleaux à 1000 étiquettes | 21,92 | 26,30 |
| 6020-090-51/03 | Rouleaux de recharge à double encollage pour le système d'étiquetage Hygoprint. Conditionnement : 8 rouleaux à 500 étiquettes | 32,33 | 38,80 |
| 6020-080-60 | Recharge d'encre pour le système d'étiquetage Hygoprint | 10,08 | 12,10 |
| 6020-090-10 | Bloc pour la documentation Bloc de protocoles de stérilisation pour Hygoprint, 5 blocs à 100 feuilles | 46,58 | 55,90 |
| 6020100001 | Tampon encreur pour Hygoprint | 148,33 | 178,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECTION ET NETTOYAGE MANUELS DES SURFACES



FD 300

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| CDF300C6150 | FD 300 Désinfection des sols 2,5 l de concentré sans aldéhyde produisent 250 l de solution prête à l'emploi. Large spectre d'activité. Durée d'action : 1 % / 15 min. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 273,68 € H.T. | 68,42* | 82,10* |
| CDF312C6150 | FD 312 Désinfection sans alcool des sols 2,5 l de concentré sans aldéhyde produisent 250 l de solution prête à l'emploi. Large spectre d'activité. Durée d'action : 1 % / 15 min. Utiliser les désinfectants avec précaution. Lire toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 207,00 € H.T. * Prix à l'unité | 51,75* | 62,10* |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION ET NETTOYAGE MANUELS DES SURFACES



FD 333 - 2,5 litres



FD 322 - 10 litres



FD 333 forte

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|--------------|---|----------------|------------------|
| CDF322C6150 | FD 322 Désinfection rapide des surfaces Solution prête à l'emploi sans aldéhyde. Large spectre d'activité. Durée d'action : 1 min. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 192,00 € H.T. | 48,00* | 57,60* |
| CDF322A5550 | FD 322 Désinfection rapide des surfaces Application alternative à la désinfection par pulvérisation. Conditionnement : 6 x 1 l = 127,02 € H.T. | 21,17* | 25,40* |
| CDF322H4550 | FD 322 Désinfection rapide des surfaces Convient à l'Hygowipe Plus. Conditionnement : 6 x 750 ml = 124,98 € H.T. | 20,83* | 25,00* |
| CDF322C9150 | FD 322 Désinfection rapide des surfaces Conditionnement : bidon de 10 litres | 153,33 | 184,00 |
| CDF322A6151 | FD 322 perfume free Désinfection rapide des surfaces Solution à base d'alcool, sans aldéhydes, sans parfum. Large spectre d'activité. Durée d'action : 1 min Conditionnement : 4 x 2,5 l = 192,00 € H.T. | 48,00* | 57,60* |
| CDF322A9151 | FD 322 perfume free Désinfection rapide des surfaces Conditionnement : bidon de 10 litres | 153,33 | 184,00 |
| CDF333C6150 | FD 333 Désinfection rapide des surfaces Solution prête à l'emploi sans aldéhydes à base d'alcool, agréable parfum frais « citron ». Totalement virucide. Durée d'action: 1 min. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 209,00 € H.T. | 52,25* | 62,70* |
| CDF333A5550 | FD 333 Désinfection rapide des surfaces Application alternative à la désinfection par pulvérisation. Conditionnement : 6 x 1 l = 140,52 € H.T. | 23,42* | 28,10* |
| CDF333H4550 | FD 333 Désinfection rapide des surfaces Convient à l'Hygowipe Plus Conditionnement : 6 x 750 ml = 124,02 € H.T. | 20,67* | 24,80* |
| CDF333C9150 | FD 333 Désinfection rapide des surfaces Conditionnement : bidon de 10 litres | 166,67 | 200,00 |
| CDF333FA6150 | FD 333 forte Désinfection rapide des surfaces Solution prête à l'emploi à base d'alcool. Totalement virucide. Large spectre d'activité. Durée d'action : 1 min. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 214,68 € H.T. | 53,67* | 64,40* |
| CDF333FA5550 | FD 333 forte Désinfection rapide des surfaces Application alternative à la désinfection par pulvérisation. Conditionnement : 6 x 1 l = 144,48 € H.T. | 24,08* | 28,90* |
| CDF333FA9150 | FD 333 forte Désinfection rapide des surfaces Conditionnement : bidon de 10 litres *Prix à l'unité | 171,67 | 206,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION ET NETTOYAGE MANUELS DES SURFACES



FD 366 sensitive

Flacon vaporisateur

FD 360

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| CDF366C6150 | FD 366 sensitive Désinfection des surfaces délicates sans aldéhyde, solution à base d'alcool prête à l'emploi. Pour les matériaux sensibles comme le plastique, le plexiglas ou le simili-cuir. Durée d'action: 1 min. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 200,68 € H.T. | 50,17* | 60,20* |
| CDF366A5550 | FD 366 sensitive Désinfection des surfaces délicates une alternative à la désinfection par spray. Conditionnement: 6 x 1 l = 133,98 € H.T. | 22,33* | 26,80* |
| CDF366H4550 | FD 366 sensitive Désinfection des surfaces délicates Convient à l'Hygoweipe Plus Conditionnement : 6 x 750 ml = 109,50 € H.T. | 18,25* | 21,90* |
| CDF366C9150 | FD 366 sensitive Désinfection des surfaces délicates Conditionnement : bidon de 10 litres | 160,00 | 192,00 |
| | Accessoires pour FD 322, FD 333, FD 333 forte et FD 366 sensitive | | |
| CEF320C9700 | Flacon vaporisateur Capacité de 600 ml. Pour FD 322, FD 333, FD 333 forte et FD 366 sensitive | 10,42 | 12,50 |
| CEF3XXA9700 | Tête de vaporisateur à poser sur les flacons de 1 litre. Pour FD 322, FD 333, FD 333 forte et FD 366 sensitive | 7,75 | 9,30 |
| CED100A9700 | Robinet pour bidon de 10 litres | 11,08 | 13,30 |
| | | | |
| CCF360C3550 | FD 360 Nettoyage et entretien du simili cuir pour maintenir la qualité des fauteuils en simili cuir Conditionnement : 1 x 500 ml FD 360 et 9 éponges spéciales | 38,33 | 46,00 |
| CEF360T1000 | Lingette de polissage FD Lingette en microfibres avec des fibres spéciales pour le nettoyage en douceur ou le polissage rapide, sans traces des surfaces sensibles, dimensions: 32 x 32 cm Conditionnement : 10 lingettes / carton * Prix à l'unité ** Prix de la lingette | 15,33** | 18,40** |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION ET NETTOYAGE MANUELS DES SURFACES



FD multi wipes

FD 300 top wipes

FD 322 premium wipes

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| CEF358K0150 | FD multi wipes compact Lingettes non-tissées Lingettes sèches pour la désinfection des surfaces. A imprégner avec tous les produits désinfectants de la gamme Dürr Dental. Dimensions des lingettes : 290 x 300 mm. Conditionnement: 1 boîte de 60 lingettes par carton | 28,42 | 34,10 |
| CEF358K0850 | FD multi wipes compact Lingettes non-tissées Conditionnement: 8 paquets de recharges de 60 lingettes par carton | 106,67 | 128,00 |
| CEF358C0150 | FD multi wipes Lingettes non-tissées Lingettes sèches pour la désinfection des surfaces. A imprégner avec tous les produits désinfectants de la gamme Dürr Dental. Dimensions des lingettes : 200 x 300 mm. Conditionnement: 1 boîte de 180 lingettes par carton | 42,33 | 50,80 |
| CEF358C0450 | FD multi wipes Lingettes non-tissées Conditionnement: 4 paquets de recharges de 180 lingettes par carton | 101,67 | 122,00 |
| CDF300A0450 | FD 300 top wipes Désinfection des surfaces Lingettes prêtes à l'emploi pour une désinfection rapide et sans alcool. Dimensions des lingettes : 175 x 250 mm. Large spectre d'activité. Durée d'action: 2 min. Conditionnement: 4 x 50 lingettes = 47,68 € H.T. | 11,92* | 14,30* |
| CDF312B1501 | FD 312 wet wipes Lingettes de désinfection indéchirables Lingettes de désinfection prêtes à l'emploi en sachet distributeur taille : 220 x 420 mm. Durée d'action: 15 min. Utiliser les désinfectants avec précaution. Lire toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation. Conditionnement : 10 x 15 lingettes = 146,70 € H.T. | 14,67* | 17,60* |
| CDF322A0140 | FD 322 premium wipes Lingettes de désinfection sans odeur prêtes à l'emploi pour une désinfection rapide des surfaces à base d'alcool. Dimensions des lingettes: 140 x 190 mm. Large spectre d'activité. Temps d'action : 1 minute Conditionnement : 12 boîtes de 80 lingettes = 122,04 € H.T. | 10,17* | 12,20* |
| CDF322A1240 | FD 322 premium wipes Lingettes de désinfection sans odeur Conditionnement : 12 recharges de 80 lingettes | 88,33 | 106,00 |
| CDF322F0450 | Désinfection des surfaces FD 322 top wipes Lingettes de désinfection prêtes à l'emploi pour la désinfection rapide à base d'alcool. Dimensions : 175 x 250 mm. Large spectre d'activité. Temps d'action : 1 min Conditionnement : 4 x 50 lingettes = 51,00 € H.T. *Prix à l'unité | 12,75* | 15,30* |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION ET NETTOYAGE MANUELS DES SURFACES



FD 333 wipes

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|--------------|---|----------------|------------------|
| CDF333A0140 | FD 333 wipes Lingettes de désinfection sans odeur prêtes à l'emploi pour une désinfection rapide des surfaces à base d'alcool. Totalement virucide. Dimensions des lingettes : 140 x 220 mm Large spectre d'activité. Temps d'action : 1 minute Conditionnement : 12 boîtes de 110 lingettes = 122,04 € H.T. | 10,17* | 12,20* |
| CDF333A1240 | FD 333 wipes Lingettes de désinfection sans odeur Conditionnement : 12 recharges de 110 lingettes | 88,33 | 106,00 |
| CDF333A0440 | FD 333 wipes Lingettes de désinfection sans odeur Conditionnement : 4 recharges de 110 lingettes | 32,67 | 39,20 |
| CDF333F0450 | FD 333 top wipes désinfection rapide prêtes à l'emploi pour une désinfection rapide des surfaces à base d'alcool. Totalement virucide. Dimensions des lingettes : 175 x 250 mm Large spectre d'activité. Temps d'action : 1 minute. Conditionnement : 4 x 50 lingettes = 51,68 € H.T. | 12,92* | 15,50* |
| CDF333FA0140 | FD 333 forte premium wipes désinfection rapide lingettes de désinfection virucides, prêtes à l'emploi pour la désinfection rapide à l'alcool des surfaces. Dimensions : 140 x 190 mm. Large spectre d'action. Temps d'action : 1 min Conditionnement : 12 x boîtes de 80 lingettes = 137,04 € H.T. | 11,42* | 13,70* |
| CDF333FA1240 | FD 333 forte premium wipes désinfection rapide Conditionnement : 12 recharges de 80 lingettes | 98,33 | 118,00 |
| CDF333FW0150 | FD 333 forte wipes Lingettes de désinfection sans odeur prêtes à l'emploi pour une désinfection rapide des surfaces à base d'alcool. Dimensions des lingettes : 200 x 300 mm. Large spectre d'activité. Temps d'action : 1 minute Conditionnement : 1 boîte de 100 lingettes | 35,92 | 43,10 |
| CDF333FW0450 | FD 333 forte wipes Lingettes de désinfection sans odeur Conditionnement : 4 recharges de 110 lingettes | 115,00 | 138,00 |
| | *Prix à l'unité | | |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECTION ET NETTOYAGE MANUELS DES SURFACES



FD 366 sensitive top wipes

FD 366 sensitive wipes

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| CDF366F0450 | FD 366 sensitive top wipes - Lingettes de désinfection des surfaces délicates Lingettes de désinfection prêtes à l'emploi pour les surfaces fragiles. Dimensions : 175 x 250 mm. Temps d'action : 1 minute Conditionnement : 4 x 50 lingettes = 51,68 € H.T | 12,92* | 15,50* |
| CDF366A0150 | FD 366 sensitive wipes - Lingettes de désinfection des surfaces délicates Lingettes de désinfection prêtes à l'emploi. Large spectre d'activité. Temps d'action : 1 min Taille de lingette : 200 x 300 mm Conditionnement : 1 x boîte de 100 lingettes / carton | 32,50 | 39,00 |
| CDF366A0450 | FD 366 sensitive wipes - Lingettes de désinfection des surfaces délicates Conditionnement : 4 paquets de 100 lingettes/carton *Prix à l'unité | 104,17 | 125,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECTION ET NETTOYAGE MANUELS DES SURFACES



FD 350 Flower/Lemon/Classic

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| | FD 350 Lingettes de désinfection Pour la désinfection rapide des surfaces à base d'alcool. Différents parfums disponibles. Dimensions des lingettes : 140 x 220 mm Large spectre d'activité. Durée d'action : 1 min. | | |
| CDF35CA0140 | FD 350 Classic Lingettes de désinfection Conditionnement : 12 boîtes de 110 lingettes = 114,00 € H.T. | 9,50* | 11,40* |
| CDF35CA1240 | FD 350 Classic Lingettes de désinfection Conditionnement : 12 recharges de 110 lingettes | 83,00 | 99,60 |
| CDF35FA0140 | FD 350 Flower Lingettes de désinfection Conditionnement : 12 boîtes de 110 lingettes = 114,00 € H.T. | 9,50* | 11,40* |
| CDF35FA1240 | FD 350 Flower Lingettes de désinfection Conditionnement : 12 recharges de 110 lingettes | 83,00 | 99,60 |
| CDF35LA0140 | FD 350 Lemon Lingettes de désinfection Conditionnement : 12 boîtes de 110 lingettes = 114,00 € H.T. | 9,50* | 11,40* |
| CDF35LA1240 | FD 350 Lemon Lingettes de désinfection Conditionnement : 12 recharges de 110 lingettes *Prix à l'unité | 83,00 | 99,60 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION, NETTOYAGE ET SOIN DES MAINS



HD 410

HD 410 - 10 litres

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| CDH410B6150 | HD 410 Désinfection rapide des mains* Solution à base d'alcool destinée à la désinfection hygiénique (30 s) et chirurgicale (1,5 min) des mains par friction. Large spectre d'activité. Utiliser les désinfectants avec précaution. Lire toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation. Conditionnement : 4 x 2,5 l | sur demande | sur demande |
| CDH410B5550 | HD 410 Désinfection rapide des mains* Utiliser les désinfectants avec précaution. Lire toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation. Conditionnement : 6 x 1 l | sur demande | sur demande |
| CDH410B3551 | HD 410 Désinfection rapide des mains* Utiliser les désinfectants avec précaution. Lire toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation. Conditionnement : 12 x 500 ml | sur demande | sur demande |
| CDH410B9350 | HD 410 Désinfection rapide des mains Utiliser les désinfectants avec précaution. Lire toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation. Conditionnement : bidon de 10 litres | sur demande | sur demande |
| CED100A9700 | Robinet pour bidon de 10 litres | 11,08 | 13,30 |
| 6001-103-00 | Tige pompe Hygocare Plus *Prix à l'unité | 26,17 | 31,40 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION, NETTOYAGE ET SOIN DES MAINS



HD 435

HD 440

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------------|--|----------------|------------------|
| CCH435C6150 | HD 435 Lotion nettoyante Lotion douce pour le lavage hygiénique et désinfectant des mains, convient à tous types de peaux. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 128,00 € H.T. | 32,00* | 38,40* |
| CCH435C5550 | HD 435 Lotion nettoyante Conditionnement : 6 x 1 l = 111,48 € H.T. | 18,58* | 22,30* |
| CCH435C3550 | HD 435 Lotion nettoyante Conditionnement : 12 x 500 ml = 162,96 € H.T. | 13,58* | 16,30* |
| CCH435H3550 | HD 435 Lotion nettoyante pour Hygocare/Hygocare Plus Conditionnement : 6 x 500 ml et 6 pompes à usage unique/6 tubes = 87,00 € H.T. | 14,50* | 17,40* |
| CCH440C3550 | HD 440 Lotion de soin Lotion sans colorant pour l'entretien des mains. 500 ml suffisent pour plus de 800 applications. Conditionnement : 12 x 500 ml = 200,04 € H.T. | 16,67* | 20,00* |
| CEH4XXA9750 | Pompe de dosage pour flacon de 1 l pour l'application de produits pour les mains : HD 410 et HD 435 | 14,00 | 16,80 |
| CEH200C9700 | Pompe de dosage pour flacon de 500 ml pour l'application de produits pour les mains : HD 410, HD 435 et HD 440 | 13,00 | 15,60 |
| 6001-103-00 | Tige pompe Hygocare Plus | 26,17 | 31,40 |
| * Prix à l'unité | | | |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)

DESINFECTION, NETTOYAGE ET SOIN DES MAINS



Distributeur mural universel
Touchless XT 1000 et XT 400

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|---|----------------|------------------|
| 6000049030 | Distributeur mural universel Touchless XT 400 Distributeur à capteur fonctionnant avec des piles permettant une application hygiénique et sans contact des préparations pour les mains HD 410, HD 435, HD 440 (flacon de 500 ml). Montage mural, y compris support mural, matériel de fixation et 5 piles de type D Dimensions (H x L x P) 31 x 9,2 x 21 cm | 255,00 | 306,00 |
| 6000049031 | Distributeur mural universel Touchless XT 1000 Distributeur à capteur fonctionnant avec des piles permettant une application hygiénique et sans contact des préparations pour les mains HD 410, HD 435 (flacon de 1l). Montage mural, y compris support mural, matériel de fixation et 5 piles de type D Dimensions (H x L x P) 31 x 9,2 x 21 cm | 255,00 | 306,00 |
| 6000100007 | Pompe à usage unique pour distributeur universel de préparations S 400 / L 400 / Touchless T / XT 400 pour une application hygiénique et sans contact des préparations pour les mains HD 410, HD 435 et HD 440 à utiliser avec les flacons de 500 ml | 6,00 | 7,20 |
| 6000100008 | Pompe à usage unique pour distributeur universel de préparations L 1000 / Touchless T / XT1000 pour une application hygiénique et sans contact des préparations pour les mains HD 410, HD 435 et HD 440 à utiliser avec les flacons de 1000 ml | 6,00 | 7,20 |
| 6000100017 | Obturbateur refermable pour distributeur universel de préparations Touchless T / XT 400 avec regard. Verrouillable, pour sécuriser le produit et le distributeur contre le vol. Aluminium, argenté mat anodisé Dimensions (H x L x P) 23,4 x 8,9 x 8,6 cm | 56,92 | 68,30 |
| 6000100018 | Obturbateur refermable pour distributeur universel de préparations Touchless T / XT 1000 avec regard. Verrouillable, pour sécuriser le produit et le distributeur contre le vol. Aluminium, argenté mat anodisé Dimensions (H x L x P) 23,4 x 8,8 x 8,8 cm | 56,92 | 68,30 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
 DESINFECTION, NETTOYAGE ET SOIN DES MAINS



Support pour bac

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 6000-049-29 | Support pour bac avec bac en plastique pour distributeur universel Touchless T 400 / T 1000. Dimensions (H x L x P) 41 x 15 x 31 cm | 85,83 | 103,00 |
| 6000100002 | Support de table en plastique avec bac amovible pour distributeur universel de préparations Touchless T 400 / T 1000 | 17,67 | 21,20 |
| 6000100013 | Colonne de distribution mobile avec distributeur universel de préparations Touchless XT 400 La livraison comprend la colonne de distribution, le distributeur universel de préparations Touchless XT 400, un support avec bac collecteur amovible, un obturateur refermable verrouillable Dimensions : Plaque de base en béton RAL9006 revêtu par poudre : (l x p) 50 x 42,5 cm, profil aluminium ovale, argent anodisé : (l x p) 7 x 3 cm, hauteur totale : (h) 180 cm, cadre en aluminium rabattable en format portrait DIN A3 (h x l) : 42 x 29,7 cm | 573,33 | 688,00 |
| 6000100014 | Colonne de distribution mobile avec distributeur universel de préparations Touchless XT 1000 La livraison comprend la colonne de distribution, le distributeur universel de préparations Touchless XT 1000, un support avec bac collecteur amovible, un obturateur refermable verrouillable Dimensions : Plaque de base en béton RAL9006 revêtu par poudre : (l x p) 50 x 42,5 cm, profil aluminium ovale, argent anodisé : (l x p) 7 x 3 cm, hauteur totale : (h) 180 cm, cadre en aluminium rabattable en format portrait DIN A3 (h x l) : 42 x 29,7 cm | 573,33 | 688,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION, NETTOYAGE ET SOIN DES MAINS



Distributeur mural
S 400, L 400 et L 1000

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 6000-049-24 | Distributeur mural universel S 400 avec levier court pour une distribution des produits HD 410, HD 435 et HD 440 en flacon de 500 ml Dimensions (H x L x P) 24,5 x 8,2 x 16 cm | 130,83 | 157,00 |
| 6000-049-25 | Distributeur mural universel L 400 avec levier long pour une distribution des produits HD 410, HD 435 et HD 440 en flacon de 500 ml sans utilisation des mains Dimensions (H x L x P) 24,5 x 8,2 x 21,5 cm | 117,50 | 141,00 |
| 6000-049-26 | Distributeur mural universel L 1000 avec levier long pour une distribution des produits HD 410 et HD 435 en flacon de 1 l sans utilisation des mains Dimensions (H x L x P) 29 x 9,2 x 22,5 cm | 117,50 | 141,00 |
| 6000100007 | Pompe à usage unique pour distributeur universel de préparations S 400 / L 400 / Touchless T / XT 400 pour une application hygiénique et sans contact des préparations pour les mains HD 410, HD 435 et HD 440 à utiliser avec les flacons de 500 ml | 6,00 | 7,20 |
| 6000100008 | Pompe à usage unique pour distributeur universel de préparations L 1000 / Touchless T / XT 1000 pour une application hygiénique et sans contact des préparations pour les mains HD 410 et HD 435 et à utiliser avec les flacons de 1000 ml | 6,00 | 7,20 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECTION, NETTOYAGE ET SOIN DES MAINS



Distributeur universel de préparations RX 5 M



Distributeur universel de préparations RX 5 T

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|------------|---|----------------|------------------|
| 6000049040 | Distributeur universel de préparations RX 5 M Distributeur manuel, adapté aux préparations pour les mains HD 410, HD 435 et HD 440 (en flacon de 500 ml). Boîtier en plastique blanc, levier en acier inoxydable, pompe en plastique de longue durée, dosage 1,5 ml/application. Plateau d'égouttage blanc. Montage mural Dimensions (H x L x P) 30,2 x 17,6 x 19,4 cm | 59,17 | 71,00 |
| 6000049041 | Distributeur universel de préparations RX 10 M Distributeur manuel, adapté aux préparations pour les mains HD 410 et HD 435 (en flacon de 1l). Boîtier en plastique blanc, levier en acier inoxydable, pompe en plastique de longue durée, dosage 1,5 ml/application. Plateau d'égouttage blanc. Montage mural Dimensions (H x L x P) 33,4 x 18,4 x 21,8 cm | 64,67 | 77,60 |
| 6000049050 | Distributeur universel de préparations RX 5 T Distributeur à capteur fonctionnant avec des piles permettant une utilisation hygiénique sans contact des préparations pour les mains HD 410, HD 435, HD 440 (flacon de 500 ml). Boîtier en plastique blanc, pompe en plastique longue durée, dosage 1,5 ml/application, nombre d'application réglable (1-3 applications) 4 piles alcalines de „type C“ (4 LR 14). Plateau d'égouttage blanc. Montage mural ou sur pied Dimensions (H x L x P) 29 x 9,2 x 22,5 cm | 150,83 | 181,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION ET NETTOYAGE DES SYSTEMES D'ASPIRATION



Orotol® plus

Set de démarrage Orotol® ultra

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| CDS110P6150 | Orotol® plus Désinfection des systèmes d'aspiration 2,5 l de concentré produisent 125 l de solution prête à l'emploi. Large spectre d'activité. Durée d'action : 2 % / 60 min. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 232,32 € H.T. | 58,08* | 69,70* |
| CDS110P5550 | Orotol® plus Désinfection des systèmes d'aspiration pour les systèmes Hygosuc. Conditionnement : 6 x 1 l = 166,02 € H.T. | 27,67* | 33,20* |
| CDS110P9950 | Set de démarrage Orotol® plus pour la désinfection et le nettoyage efficaces du système d'aspiration. Conditionnement: 1 flacon de 2,5 l d'Orotol® plus, 1 flacon de 2,5 l de MD 555, 1 flacon de 750 ml de MD 550, 1 OroCup | 135,83 | 163,00 |
| CDS110A9950 | Combi-Set Orotol® Composé de Orotol® plus/ MD 555 cleaner pour les systèmes d'aspiration dentaires. Conditionnement : 3 flacons de 2,5 l Orotol® plus, 1 flacon de 2,5 l MD 555 cleaner | 215,00 | 258,00 |
| CDS120A9950 | Orotol® ultra Désinfection des systèmes d'aspiration Set de base, application à une concentration de 1% seulement, 2 x 500 g de poudre pour 100 applications, référencé sur la liste de la VAH. Conditionnement : 2 x 500 g Orotol® ultra, 1 boîte de réserve, 1 OroCup, 1 cuillère de dosage | 105,00 | 126,00 |
| CDS120A6750 | Orotol® ultra Désinfection des systèmes d'aspiration recharge, utilisable en concentration à 1%, 8 x 500 g de poudre pour 400 utilisations. Durée d'action : 1% / 60 min. Conditionnement : 8 x 500 g Orotol® ultra en sachet, 1 cuillère de dosage | 203,33 | 244,00 |
| | *Prix à l'unité | | |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECTION ET NETTOYAGE DES SYSTEMES D'ASPIRATION



MD 550 Nettoyant de crachoir
MD 555 Nettoyant spécial OroCup

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|---|----------------|------------------|
| CCS550C4550 | MD 550 Nettoyant de crachoir Solution prête à l'emploi sans aldéhyde pour le nettoyage et l'entretien des crachoirs. Conditionnement : 6 x 750 ml = 104,52 € H.T | 17,42* | 20,90* |
| CCS555C6150 | MD 555 cleaner Nettoyant spécial des systèmes d'aspiration Concentré non moussant pour les systèmes d'aspiration et leurs écoulements. Complément idéal pour l'Orotol® plus ou l'Orotol®ultra pour l'entretien et le nettoyage approfondis de tous les systèmes d'aspiration. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 166,32€ H.T. | 41,58* | 49,90* |
| 0780-350-00 | OroCup Système d'entretien Système d'entretien fermé de désinfection (par ex. Orotol® plus) et de nettoyant spécial (par ex. MD 555) dans les systèmes d'aspiration, avec des adaptateurs pour tous les tuyaux d'aspiration courants * Prix à l'unité | 60,00 | 72,00 |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH) DESINFECTION ET NETTOYAGE DES EMPREINTES



Hygojet avec MD 520

Boîtier de désinfection

MD 520

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 6040-000-00 | Hygojet Sas de désinfection permet de désinfecter et de nettoyer efficacement, avec la solution MD 520, tous les matériaux d'empreintes et prothétiques, compatible avec le plâtre. Empêche les infections croisées, prévient les mauvaises odeurs. | 3.087,50 | 3.705,00 |
| | Accessoires pour Hygojet | | |
| 9000-500-10 | Gants jusqu'au coude (50 unités) en Nitrile, bleu, MD classe I, PPE CAT I, EN 420, EN 455, EN 374 1 + 2, AQL 1.5 | 44,83 | 53,80 |
| 6040-016-00 | Fermeture pour le bidon MD 520 de 2,5 l | 106,67 | 128,00 |
| CDA520C6150 | MD 520 Désinfection des empreintes Solution prête à l'emploi sans aldéhyde formique pour la désinfection et le nettoyage des empreintes dentaires, travaux prothétiques, articulateurs résistant à la corrosion, etc. Compatible avec des alginates, des silicones, du caoutchouc polyéther, des polysulfures, des hydrocolloïdes, compatible avec le plâtre, peut s'utiliser dans l'Hygojet. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 182,32 € H.T. | 45,58* | 54,70* |
| CDA520C9150 | MD 520 Désinfection des empreintes Conditionnement : bidon de 10 litres | 164,17 | 197,00 |
| CED100A9700 | Robinet pour bidon de 10 litres | 11,08 | 13,30 |
| CEA520C9700 | Boîtier de désinfection pour la désinfection par immersion et le nettoyage avec le MD 520, dispositif spécialement conçu pour 2 porte-empreintes maximum. Contenance : 1 l max. | 23,58 | 28,30 |
| | *Prix à l'unité | | |

SYSTEME D'HYGIENE DÜRR (DSH)
 DESINFECTION ET NETTOYAGE DES EMPREINTES



Hygobox
 MD 530
 MD 535

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C. |
|-------------|--|----------------|------------------|
| | Hygobox bac de désinfection pour les instruments, doté d'un tamis en polypropylène très résistant. Contenance : 3 l max. Dimensions (H x L x P) 13,0 x 32,5 x 21,0 cm | | |
| 6030-060-00 | Hygobox Couvercle : anthracite, tamis : jaune | 70,08 | 84,10 |
| 6030-051-00 | Hygobox Couvercle : bleu, tamis : blanc | 70,08 | 84,10 |
| 6030-061-00 | Hygobox Couvercle : jaune, tamis : blanc | 70,08 | 84,10 |
| 6030-071-00 | Hygobox Couvercle : anthracite, tamis : blanc | 70,08 | 84,10 |
| 6030-081-00 | Hygobox Couvercle : rose, tamis : blanc | 70,08 | 84,10 |
| 6030-091-00 | Hygobox Couvercle : turquoise, tamis : blanc | 70,08 | 84,10 |
| CCA530C6150 | MD 530 Dissolvant ciment et nettoyant de prothèses dentaires Solution prête à l'emploi pour éliminer les ciments solubles dans l'acide, le tartre, les tâches de nicotine ou les couches oxydées sur les pièces et les outils prothétiques. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 166,00 € H.T. | 41,50* | 49,80* |
| CCA535C6150 | MD 535 Dissolvant de plâtre Solution prête à l'emploi pour éliminer les plâtres et les alginates sur les pièces et les outils prothétiques. Conditionnement : 4 x 2,5 l = 250,32 € H.T. * Prix à l'unité | 62,58* | 75,10* |

Cliniques



Centre de Compétence des Solutions Cliniques

- Nous sommes à votre écoute et identifions vos BESOINS

- Nous avons les PRODUITS les plus adaptés pour vous



- Nous trouvons les bonnes SOLUTIONS ensemble

- Nous sommes votre PARTENAIRE à chaque instant



Station d'air comprimé sans huile, composée de 2 à 4 groupes compresseurs et d'un réservoir.

Prêt à être raccordée et opérationnelle y compris toutes les dispositions de séchage, de commande et de surveillance.

Station d'air comprimé centralisée P 12000

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|------------|--|----------------|-----------------|
| | Station d'air comprimé avec 400 V (3~) 50 Hz | | |
| 5922200050 | P 6000 Système d'air comprimé avec 2 groupes, comprenant boîtier de commande, filtre bactériologique d'admission, réservoir 500 l, dessiccateur à froid, séparateur cyclonique électrique, durée de mise en fonctionnement de 100%, surveillance à distance via le système de visualisation pour Clinique (5922-600-50) possible. Jusqu'à 60 postes de travail dont 35 en fonctionnement simultané. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 51.325,83 | 61.591,00 |
| 5922200053 | Station d'air comprimé P 6000 évolutive comme 5922200050. Fourni avec cadre à deux étages. Jusqu'à 2 groupes compresseurs qui peuvent être rajoutés par la suite. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 62.120,00 | 74.544,00 |
| 5932200050 | P 9000 Système d'air comprimé comme 5922200050 jusqu'à 85 postes de travail dont 55 en fonctionnement simultané, avec 3 groupes. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 67.138,33 | 80.566,00 |
| 5942200050 | P 12000 Système d'air comprimé comme 5922200050 jusqu'à 115 postes de travail dont 70 en fonctionnement simultané, avec 4 groupes. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 77.312,50 | 92.775,00 |
| | Station d'air comprimé avec 400 V (3~) 60 Hz | | |
| 5922200060 | P 6000 Système d'air comprimé comme 5922200050 jusqu'à 70 postes de travail dont 40 en fonctionnement simultané, avec 2 groupes. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 51.325,83 | 61.591,00 |
| 5922200063 | Station d'air comprimé P 6000 évolutive comme 5922200050 Fourni avec cadre à deux étages. Jusqu'à 2 groupes compresseurs qui peuvent être rajoutés par la suite. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 62.120,00 | 74.544,00 |
| 5932200060 | P 9000 Système d'air comprimé comme 5922200050 jusqu'à 100 postes de travail dont 60 en fonctionnement simultané, avec 3 groupes. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 67.138,33 | 80.566,00 |
| 5942200060 | P 12000 Système d'air comprimé comme 5922200050 jusqu'à 130 postes de travail dont 80 en fonctionnement simultané, avec 4 groupes. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 77.312,50 | 92.775,00 |



Tyscor V 30



Bac de séparation centralisé

Une combinaison de deux systèmes cliniques
Tyscor sur une même ligne d'aspiration est
possible

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 1802100510 | <p>Tyscor V 20</p> <p>Jusqu'à 30 postes de travail dont 20 en fonctionnement simultanément. Système avec 2 niveaux d'aspiration, y compris le tableau de commande, contrôle du vide et filtre à bactéries. Un niveau d'aspiration supplémentaire peut être installé ultérieurement. Possibilité de fonctionnement parallèle de deux systèmes Tyscor.</p> | 26.071,67 | 31.286,00 |
| 1803100510 | <p>Tyscor V 30</p> <p>Jusqu'à 50 postes de travail dont 30 en fonctionnement simultanément. Système avec 3 niveaux d'aspiration, y compris le tableau de commande, contrôle du vide et filtre à bactéries. Possibilité de fonctionnement parallèle de deux systèmes Tyscor.</p> | 33.678,33 | 40.414,00 |
| 0704-400-67 | <p>Bac de séparation central CS 60 avec pompe à eaux usées et système de rinçage</p> <p>pour les systèmes d'aspiration chirurgicaux centraux, semi-secs, pour le raccordement des systèmes d'aspiration chirurgicaux Tyscor V 20 à V 30 (également en parallèle), jusqu'à 100 postes de travail dont 60 en fonctionnement simultanément. Volume 300 litres, avec une entrée de sécrétions (d=110 mm) et une sortie de vide (d=160 mm), avec coupure de sécurité en cas de trop-plein, pompe à eau usée pour l'évacuation automatique pendant le processus d'aspiration.</p> <p>Prévoir par l'acheteur : un raccordement d'eau 3/4" avec isolateur de tuyau en amont (conformément à la norme EN 1717), veuillez respecter les réglementations nationales en vigueur.</p> | 19.636,67 | 23.564,00 |
| 0704-491-54 | <p>Kit d'extension pour une 2ème entrée de sécrétion</p> <p>pour ajouter ultérieurement une 2ème entrée de sécrétion (d=110 mm) sur le bac en inox 0704-60, 0704-64 et 0704-400-67. Nécessaire pour les installations supérieures à 30 postes de travail et en fonctionnement simultané</p> | 1.836,67 | 2.204,00 |



Centrale d'aspiration V 18000

Composée de 2 à 6 moteurs d'aspiration avec LCP (Logiciel de Contrôle Programmable) intégré et le passage automatique du besoin minimum au maximum.

Prêt à être raccordée et opérationnelle avec toutes les dispositions de séchage, de commande et de surveillance.

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|------------|--|----------------|-----------------|
| | Centrale d'aspiration 400 V (3~) 50 / 60 Hz | | |
| 1802-51 | Centrale d'aspiration V 6000 Centrale de 2 moteurs d'aspiration, comprenant : boîtier de commande à dépression et condenseur, filtre bactériologique, surveillance à distance via le système de visualisation pour Clinique (5922-600-50) possible. Jusqu'à 30 postes de travail dont 20 en fonctionnement simultané. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 20.625,83 | 24.751,00 |
| 1802100051 | Système d'aspiration V 6000 évolutif comme 1802-51. Fourni avec cadre à deux étages et unité de commande de grande taille. Jusqu'à 4 moteurs d'aspiration qui peuvent être rajoutés par la suite. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 29.017,50 | 34.821,00 |
| 1803-51 | Centrale d'aspiration V 9000 comme 1802-51 jusqu'à 50 postes de travail dont 30 en fonctionnement simultané, avec 3 moteurs d'aspiration. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 24.865,83 | 29.839,00 |
| 1803100051 | Système d'aspiration V 9000 évolutif comme 1802-51, Fourni avec cadre à deux étages et unité de commande de grande taille. Jusqu'à 3 moteurs d'aspiration qui peuvent être rajoutés par la suite. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 32.678,33 | 39.214,00 |
| 1804-51 | Centrale d'aspiration V 12000 comme 1802-51 jusqu'à 70 postes de travail dont 40 en fonctionnement simultané, avec 4 moteurs d'aspiration. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 34.136,67 | 40.964,00 |
| 1805-51 | Centrale d'aspiration V 15000 comme 1802-51 jusqu'à 80 postes de travail dont 50 en fonctionnement simultané, avec 5 moteurs d'aspiration. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 39.376,67 | 47.252,00 |
| 1806-51 | Centrale d'aspiration V 18000 comme 1802-51 jusqu'à 100 postes de travail dont 60 en fonctionnement simultané, avec 6 moteurs d'aspiration. Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 43.031,67 | 51.638,00 |

CLINIQUES & SERVICES

ASPIRATION CENTRALISEE



Bac de séparation centralisé de 300 l, de haute qualité en inox, avec 1 à 2 entrées de sécrétions pour puissance d'aspiration élevée, avec pompe des eaux usées intégrée.

Bac de séparation

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 0704-64 | Bac de séparation centralisé en inox, avec pompe des eaux usées, système de rinçage et de désinfection pour systèmes d'aspiration centralisés, à raccorder à la V 3000, la V 6000 et la V 9000, jusqu'à 100 postes de travail. Contenance de 300 l, avec une entrée de sécrétion (d=110 mm) et une sortie de vide (d=160 mm). Dimensions : h 145 cm, d=64 cm. Coupure de sécurité avant trop-plein. La pompe évacue automatiquement les eaux usées pendant l'aspiration. Prévoir par l'acheteur : un raccordement d'eau 3/4" (selon EN 1717). Attention : respecter les réglementations nationales en vigueur | 19.171,67 | 23.006,00 |
| 0704-60 | Bac de séparation centralisé en inox, avec pompe des eaux usées et système de rinçage identique au bac de séparation centralisé 0704-64 sans système de rinçage et de désinfection (0704-492-51) | 17.690,83 | 21.229,00 |
| 0704-491-54 | Kit d'extension pour une 2ème entrée de sécrétion pour ajouter ultérieurement une 2ème entrée de sécrétion (d=110 mm) sur le bac en inox 0704-60, 0704-64 et 0704-400-67. Nécessaire pour les installations supérieures à 30 postes de travail et en fonctionnement simultané | 1.836,67 | 2.204,00 |
| 0704-492-51 | Système de rinçage et de désinfection du bac pour le rinçage à l'eau et la désinfection avec l'Orotol® plus réguliers, avec surveillance du niveau de remplissage d'Orotol® plus, bidon de 30 litres d'Orotol® plus concentré et l'électrovanne (24 DC, 4 W, durée de mise en fonctionnement 100%) inclus | 2.318,33 | 2.782,00 |
| 1802-01 | Condenseur (seulement pour les systèmes secs) : pour V 6000 - V 9000 | 3.386,67 | 4.064,00 |
| 1804-01 | Condenseur (seulement pour les systèmes secs) : pour V 12000 - V 18000 | 4.555,00 | 5.466,00 |

CLINIQUES & SERVICES

DESINFECTION CENTRALISÉE ET ACCESSOIRES



Centrale de désinfection CDS 60



Surveillance à distance, équipement de base

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|---|----------------|-----------------|
| | Centrale de désinfection | | |
| 0704-50 | Centrale de désinfection CDS 60 Désinfection à l'Orotol Plus concentré jusqu'à 50 postes, inclus : unité de contrôle (SPS) et 2 x 30 litres d'Orotol® plus concentré. Les câbles et les tuyaux sont fournis pour la connexion de la centrale de désinfection CDS 60 à chaque poste. Surveillance à distance possible grâce à la visualisation clinique (5922-600-50). Ecran indépendant (5922-520-51) nécessaire pour chaque local d'installation | 23.648,33 | 28.378,00 |
| | Accessoires | | |
| 5922-520-51 | Ecran pour la surveillance de toutes les aspirations, les stations d'air comprimé et CDS 60 dans le local d'installation. Comprenant 5 m de câble RJ 45 et support mural. Minimum un écran indépendant (5922-520-51) nécessaire par local d'installation | 3.479,17 | 4.175,00 |
| 5922-521-51 | Switch pour écran de contrôle avec 8 ports réseau. Nécessaire pour raccorder jusqu'à 8 appareils. | 468,33 | 562,00 |
| 5922-600-50 | Système de visualisation pour clinique pour l'affichage à distance et la surveillance des stations d'air comprimé, des systèmes d'aspiration et de CDS 60. Les états de fonctionnement, la température ambiante, la maintenance, les anomalies sont p.ex. affichés. Contenu de la livraison : passerelle pour la connexion au réseau local interne, matériau de fixation et câble de réseau. Le moniteur et l'ordinateur sont nécessaires mais ne sont pas compris. | 4.176,67 | 5.012,00 |
| 5942-110-53E | Module d'extension pour stations d'air comprimé, sur P 6000 à P 9000 | 14.513,33 | 17.416,00 |
| 1803-490-51 | Module d'extension pour systèmes d'aspiration, sur V 6000 à V 15000 | 5.216,67 | 6.260,00 |
| 0704-05 | Kit récupérateur d'amalgame 50 Hz comprenant : 2 récupérateurs d'amalgame CA 4 50 Hz, 2 supports muraux, 2 câbles de signal d'alarme, pièces de raccordement, 1 kit requis par bac de séparation centralisé | 8.700,00 | 10.440,00 |
| 0704-06 | Kit récupérateur d'amalgame 60 Hz comprenant : 2 récupérateurs d'amalgame CA 4 50 Hz, 2 supports muraux, 2 câbles de signal d'alarme, pièces de raccordement, 1 kit requis par bac de séparation centralisé | 8.700,00 | 10.440,00 |

CLINIQUES & SERVICES

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES



Armoire d'insonorisation pour
P 12000

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| | Accessoires | | |
| 5922-150-51 | Armoire d'insonorisation pour P 6000 Se fixe au châssis. Veuillez prendre en considération que les capot d'insonorisation sont montés en usine. Monter un module d'extension sur place n'est pas possible. Poids net 230 kg Dimensions (H x L x P) 115 x 140 x 125 cm | 9.222,50 | 11.067,00 |
| 5942-150-51 | Armoire d'insonorisation pour P 9000 et P 12000 Se fixe au châssis. Veuillez prendre en considération que les capot d'insonorisation sont montés en usine. Monter un module d'extension sur place n'est pas possible. Poids net 380 kg Dimensions (H x L x P) 210 x 140 x 125 cm | 15.901,67 | 19.082,00 |
| 1802-150-51 | Armoire d'insonorisation pour V 6000 et V 9000 Se fixe au châssis. Veuillez prendre en considération que les capot d'insonorisation sont montés en usine. Monter un module d'extension sur place n'est pas possible. Poids net 200 kg Dimensions (H x L x P) 115 x 140 x 125 cm | 9.151,67 | 10.982,00 |
| 1804-150-51 | Armoire d'insonorisation pour la V 12000 jusqu'à la V 18000 Se fixe au châssis. Veuillez prendre en considération que les capot d'insonorisation sont montés en usine. Monter un module d'extension sur place n'est pas possible. Poids net 290 kg Dimensions (H x L x P) 210 x 140 x 125 cm | 13.746,67 | 16.496,00 |
| | Consommables | | |
| 0705-991-05 | Cartouche pour filtre bactériologique pour les stations d'air comprimé et les centrales d'aspiration cliniques pour 0705-991-50, station d'air comprimé et centrale d'aspiration. | 790,00 | 948,00 |
| CDS110P9599 | Bidon de 30 litres d'Orotol Plus | 575,83 | 691,00 |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES SYSTEMES D'AIR COMPRI ME POUR CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

| Référence | Version | Tension V | Fréquence Hz | Puissance électr. kW | Intensité nominale A | Débit à 5 bar l/min | Plage de fonction- nement bar | Dimensions (HxLxP) cm | Dimensions (HxLxP) cm | Niveau sonore avec amortir dB(A) | Niveau sonore sans amortir dB(A) | Postes de travail max. DMF 100% / DMF 60 % GF 100% / GF 60% | Poids net kg |
|------------|---------|--------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|---|---|-----------------|
| 5922200030 | P 6000 | 400 V (3 ~) | 50 | 12,1 | 20 | 1560 | 6 - 8 | 220 x 100 x 130 | 100 x 130 x 103 | 80 | 91 | 35/60 | 586 |
| 5932200030 | P 9000 | 400 V (3 ~) | 50 | 18,0 | 30 | 2340 | 6 - 8 | 220 x 100 x 130 | 180 x 130 x 103 | 81 | 93 | 55/85 | 752 |
| 5942200030 | P 12000 | 400 V (3 ~) | 50 | 23,6 | 39 | 3120 | 6 - 8 | 220 x 100 x 130 | 180 x 130 x 103 | 82 | 94 | 70/115 | 883 |
| 5922200060 | P 6000 | 400 V (3 ~) | 60 | 15,1 | 24 | 1800 | 6 - 8 | 220 x 100 x 130 | 100 x 130 x 103 | 83 | 93 | 40/70 | 586 |
| 5932200060 | P 9000 | 400 V (3 ~) | 60 | 22,2 | 35 | 2700 | 6 - 8 | 220 x 100 x 130 | 180 x 130 x 103 | 83 | 94 | 60/100 | 752 |
| 5942200060 | P 12000 | 400 V (3 ~) | 60 | 28,9 | 47 | 3600 | 6 - 8 | 220 x 100 x 130 | 180 x 130 x 103 | 84 | 96 | 80/130 | 883 |

* Niveau sonore à 1 m de l'appareil. Niveau de sonore moyen ; tolérance 3 db(A).
Le niveau sonore est fortement influencé par le local d'installation. Il peut se révéler supérieur en cas d'installation dans un local qui réverbère les sons (avec des murs carrelés par exemple). Tous les niveaux sonores ont été mesurés à pleine charge, avec tous les composants en fonctionnement et à pression maximale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ASPIRATIONS CENTRALISEES POUR CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

| Référence | Version | Tension V | Fréquence Hz | Puissance électr. kW | Intensité nominale A | Dimensions avec condenseur (HxLxP) cm | Dépression mbar | Raccord aspiration/ refoulement d'air mm | Niveau sonore sans boîtier dba | Niveau sonore avec boîtier dba | Portes de travail max. DMF 100% / DMF 60 % GF 100% / GF 60% | Portes de travail max. 50/60 Hz GF 60% / GF 60% | Poids net kg |
|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|-----------------|
| 1802-51 | V 6000 | 400 V (3~) | 50 / 60 | 5,6 / 7,4 | 12,1 / 14,1 | 115 x 130 x 130 | 180 | 110/110 | 72/74 | 58/61 | 20/30 | 25/40 | 175 |
| 1803-51 | V 9000 | 400 V (3~) | 50 / 60 | 8,2 / 10,9 | 16,6 / 19,6 | 115 x 130 x 130 | 180 | 110/110 | 74/75 | 63/66 | 30/50 | 37/60 | 215 |
| 1804-51 | V 12000 | 400 V (3~) | 50 / 60 | 10,8 / 14,4 | 21,1 / 25,1 | 180 x 130 x 130 | 180 | 2 x 110 / 1 x 160 | 74/76 | 61/62 | 40/70 | 50/80 | 335 |
| 1805-51 | V 15000 | 400 V (3~) | 50 / 60 | 13,4 / 17,9 | 25,6 / 30,6 | 180 x 130 x 130 | 180 | 2 x 110 / 1 x 160 | 76/77 | 63/65 | 50/80 | 62/100 | 375 |
| 1806-51 | V 18000 | 400 V (3~) | 50 / 60 | 16,0 / 21,4 | 30,1 / 36,1 | 180 x 130 x 130 | 180 | 2 x 110 / 1 x 160 | 76/78 | 65/68 | 60/100 | 75/120 | 415 |
| 1802100510 | Tyscor V 20 | 400 V (3~) | 50 / 60 | - | 14 | 165 x 70 x 70 | 160 | 110/110 | 74 | - | 20/30 | 20/30 | 180 |
| 1803100510 | Tyscor V 30 | 400 V (3~) | 50 / 60 | - | 19 | 165 x 70 x 70 | 160 | 110/110 | 78 | - | 30/50 | 30/50 | 200 |

* Niveau sonore à 1 m de l'appareil. Niveau sonore; tolérance 3 db(A).
Le niveau sonore est fortement influencé par le local d'installation. Il peut se révéler supérieur en cas d'installation dans un local qui réverbère les sons (avec des murs carrelés par exemple). Tous les niveaux sonores ont été mesurés à pleine charge, avec tous les composants en fonctionnement et à pression maximale.

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|--|----------------|-----------------|
| | ASPIRATION | | |
| 7124100001 | VS 300 S + CA 1 | 3.859,17 | 4.631,00 |
| 0670-981-02E | Tuyau jetable avec 2 embouts bleus pour branchement direct sans adaptateur | 430,00 | 516,00 |
| 7122-03/002 | Aspiration VS 300S 230 V- 60 Hz | 2.088,33 | 2.506,00 |
| | CONDENSEURS | | |
| 7119-701-00 | Condenseur indispensable, devant le moteur d'aspiration à sec (1 poste) | 378,33 | 454,00 |
| 2035-103-00 | Kit de canules RinsEndo (utiliser seulement avec RinsEndo) | 93,33 | 112,00 |
| 6010-001-50 | Rouleaux de lingettes Hygowipe plus | 60,67 | 72,80 |

PRODUIT

Les pièces mentionnées dans les pages suivantes peuvent être commandées dans le cadre d'une procédure d'échange standard.

Dans le domaine des systèmes d'aspiration et des récupérateurs d'amalgame, la procédure d'échange standard est limitée à une durée d'utilisation de 10 ans maximum. Les appareils plus anciens ne peuvent plus être inclus dans la procédure d'échange standard en raison de leur usure, du mécanisme de commande, des versions des logiciels et des difficultés à les nettoyer / désinfecter. La procédure d'échange standard prend généralement fin après 15 ans d'utilisation.

Compte tenu des difficultés à nettoyer et désinfecter les appareils et ensembles envoyés, en particulier dans le domaine de l'aspiration, la procédure d'échange standard reste en principe plus rapide que la procédure de réparation.

Merci de noter que les produits mentionnés dans la liste des pièces de rechange sont de ce fait traités exclusivement dans le cadre de la procédure d'échange standard et que nous ne pouvons pas les réparer individuellement.

Pour le traitement dans le cadre de la procédure d'échange standard, veuillez prendre note des points suivants :

1. Fonctionnement

Tous les appareils et ensembles commandés dans le cadre d'une procédure d'échange standard sont nettoyés, remontés avec des pièces neuves ou des pièces récupérées, et toutes les pièces d'usure sont remplacées.

Toutes les pièces de rechange sont contrôlées dans un souci de fonctionnalité parfaite.

2. Procédure d'échange standard et réparation individuelle

La procédure d'échange standard se distingue de la réparation individuelle.

Dans le cas d'une procédure d'échange standard, le client reçoit, en échange de la pièce ou de l'appareil à renvoyer à l'usine, un produit réparé équivalent. De par le type de procédure, il n'est pas possible dans ce cas d'effectuer une analyse des défauts de la pièce défectueuse envoyée.

Dans le cas d'une demande de réparation pouvant donner lieu à un devis, une analyse individuelle des défauts est possible.

3. Traitement

Pour les pièces et appareils commandés dans le cadre d'une procédure d'échange standard, vous pouvez bénéficier d'un prix de reprise avantageux si vous nous renvoyez les pièces défectueuses dans un délai de 1 mois.

Après vérification des conditions préalables pour la participation à la procédure d'échange standard (durée d'utilisation maximale), vous recevrez un avoir (correspondant au montant de la référence N) afin de bénéficier du prix préférentiel.

4. Garantie

Lorsque vous renvoyez des pièces dans le délai prévu par la garantie, nous vous prions d'indiquer le numéro et la date de la facture initiale, ainsi que la référence et le numéro de série de l'appareil. Ces indications facilitent et accélèrent nettement le traitement. La garantie pour les pièces de rechange est de 1 an.

5. Exemple de facturation

Prix de la réparation ou de l'échange pour

4641-100+60 Groupe compresseur 7.555,83 euros H.T. Détail Prix à la commande (prix neuf)

Délai de retour de 1 mois des ensembles ou appareils à échanger

4641-100+60N (Référence avec N), 2.525,00 euros H.T. Détail - Avoir à recevoir sous réserve de la réception du retour de la pièce défectueuse

Prix préférentiel de l'article

= Prix de l'échange standard : 5.030,83 euros H.T. Détail (7.555,83 euros -2.525,00 euros)

CLINIQUES & SERVICES

ECHANGES STANDARDS - COMPRESSEURS

Référence avec N = Avoir en prix détail après retour de la pièce défectueuse

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|---|----------------|-----------------|
| 4641-100+60 | Groupe compresseur 4 cyl., 400 V, 3~, 50 / 60 Hz, pour Quattro Tandem | 7.555,83 | 9.067,00 |
| 4641-100+60N | Groupe compresseur 4 cyl., 400 V, 3~, 50 / 60 Hz, pour Quattro Tandem | 2.525,00 | 3.030,00 |
| 5250-100+50 | Groupe compresseur 2 cyl., 230 V, 1~, 50 / 60 Hz, pour Duo/Duo SL | 4.218,33 | 5.062,00 |
| 5250-100+50N | Groupe compresseur 2 cyl., 230 V, 1~, 50 / 60 Hz, pour Duo/Duo SL | 1.390,00 | 1.668,00 |
| 5250-100+60 | Groupe compresseur 2 cyl., 400 V, 3~, 50 / 60 Hz, pour Duo/Duo SL | 4.220,00 | 5.064,00 |
| 5250-100+60N | Groupe compresseur 2 cyl., 400 V, 3~, 50 / 60 Hz, pour Duo/Duo SL | 1.391,67 | 1.670,00 |
| 5350-100+50 | Groupe compresseur 3 cyl., 230 V, 1~, 50 / 60 Hz, pour Trio | 5.744,17 | 6.893,00 |
| 5350-100+50N | Groupe compresseur 3 cyl., 230 V, 1~, 50 / 60 Hz, pour Trio | 1.890,83 | 2.269,00 |
| 5430-100+53 | Groupe compresseur 1 cyl., 230 V, 1~, 50 / 60 Hz, pour Tornado 70 SL | 2.308,33 | 2.770,00 |
| 5430-100+53N | Groupe compresseur 1 cyl., 230 V, 1~, 50 / 60 Hz, pour Tornado 70 SL | 777,50 | 933,00 |
| 5180-100-50E | Groupe compresseur 1 cyl., 230 V, 1~, 50 / 60 Hz, pour Tornado 1 | 1.559,17 | 1.871,00 |
| 5280-100-50E | Groupe compresseur 2 cyl., 230 V, 1~, 50 / 60 Hz, pour Tornado 2 | 2.338,33 | 2.806,00 |

SL= SilverAirline

CLINIQUES & SERVICES

ECHANGES STANDARDS - COMPRESSEURS

Référence avec N = Avoir en prix détail après retour de la pièce défectueuse

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|--|----------------|-----------------|
| 5530-100+51 | Groupe compresseur 2 cyl., 230 V, 1~, 60 Hz, pour Tornado 130 | 4.428,33 | 5.314,00 |
| 5530-100+51N | Groupe compresseur 2 cyl., 230 V, 1~, 60 Hz, pour Tornado 130 | 1.450,83 | 1.741,00 |
| 5530-100+52 | Groupe compresseur 2 cyl., 230 V, 1~, 50 Hz, pour Tornado 130/PTS 195 | 3.184,17 | 3.821,00 |
| 5530-100+52N | Groupe compresseur 2 cyl., 230 V, 1~, 50 Hz, pour Tornado 130/PTS 195 | 1.057,50 | 1.269,00 |
| 5530-100+61 | Groupes compresseurs, 2 cyl., 400 V, 3~, 50 / 60 Hz, pour Tornado 130/PTS 195 | 3.206,67 | 3.848,00 |
| 5530-100+61N | Groupes compresseurs, 2 cyl., 400 V, 3~, 50 / 60 Hz, pour Tornado 130/PTS 195 | 1.061,67 | 1.274,00 |
| 4152-100+60 | Groupe 2 cyl., 400 V, 3~, 50 / 60 Hz, pour Duo Tandem, commande électronique | 4.216,67 | 5.060,00 |
| 4152-100+60N | Groupe 2 cyl., 400 V, 3~, 50 / 60 Hz, pour Duo Tandem, commande électronique | 1.388,33 | 1.666,00 |
| 4642-100+60 | Groupe 4 cyl., 400 V, 3~, 50 / 60 Hz, pour Quattro Tandem, commande électronique | 7.594,17 | 9.113,00 |
| 4642-100+60N | Groupe 4 cyl., 400 V, 3~, 50 / 60 Hz, pour Quattro Tandem, commande électronique | 2.544,17 | 3.053,00 |
| 4152-302+00 | Panneau de contrôle PC pour Tandem Duo/Quattro | 1.419,17 | 1.703,00 |
| 4152-302+00N | Panneau de contrôle PC pour Tandem Duo/Quattro | 476,67 | 572,00 |

SL= SilverAirline

CLINIQUES & SERVICES

ECHANGES STANDARDS - POWER TOWER

Référence avec N = Avoir en prix détail après retour de la pièce défectueuse

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|--|----------------|-----------------|
| 0947-505+50 | Platine de contrôle PTS 195/200, 400 V, 3~ | 3.950,83 | 4.741,00 |
| 0947-505+50N | Platine de contrôle PTS 195/200, 400 V, 3~ | 1.293,33 | 1.552,00 |
| 0947-505+52 | Platine de contrôle PTS 195/200, 230 V, 1~ | 3.330,00 | 3.996,00 |
| 0947-505+52N | Platine de contrôle PTS 195/200, 230 V, 1~ | 1.090,00 | 1.308,00 |
| 0949-505+50 | Display PC pour PTS 200, 230 V, 1~ | 2.689,17 | 3.227,00 |
| 0949-505+50N | Display PC pour PTS 200, 230 V, 1~ | 896,67 | 1.076,00 |
| 0947-505+60 | Platine de contrôle PTS 200 Net, 400 V, 3~, Partie puissance | 3.070,00 | 3.684,00 |
| 0947-505+60N | Platine de contrôle PTS 200 Net, 400 V, 3~, Partie puissance | 1.020,00 | 1.224,00 |
| 0947505063T | Platine de contrôle PTS 200 Net commande | 1.313,33 | 1.576,00 |
| 0947505063TN | Platine de contrôle PTS 200 Net commande | 441,67 | 530,00 |
| 0949-106+00 | Plaque de montage complète pour PTS 200 Net | 2.769,17 | 3.323,00 |
| 0949-106+00N | Plaque de montage complète pour PTS 200 Net | 922,50 | 1.107,00 |
| 5530-100+52 | Groupe compresseur 2 cyl., 230 V, 1~, 50 Hz, pour Tornado 130/PTS 195 | 3.184,17 | 3.821,00 |
| 5530-100+52N | Groupe compresseur 2 cyl., 230 V, 1~, 50 Hz, pour Tornado 130/PTS 195 | 1.057,50 | 1.269,00 |
| 5530-100+61 | Groupes compresseurs, 2 cyl., 400 V, 3~, 50 / 60 Hz, pour Tornado 130/PTS 195 | 3.206,67 | 3.848,00 |
| 5530-100+61N | Groupes compresseurs, 2 cyl., 400 V, 3~, 50 / 60 Hz, pour Tornado 130/PTS 195 | 1.061,67 | 1.274,00 |
| 5250-100+56 | Groupe compresseur 2 cyl. 230 V, 1~, 50/60 Hz, pour PTS 200 | 4.237,50 | 5.085,00 |
| 5250-100+56N | Groupe compresseur 2 cyl. 230 V, 1~, 50/60 Hz, pour PTS 200 | 1.390,00 | 1.668,00 |
| 5250-100+66 | Groupe compresseur 2 cyl. 400 V, 3~, 50/60 Hz, pour PTS 200 | 3.931,67 | 4.718,00 |
| 5250-100+66N | Groupe compresseur 2 cyl. 400 V, 3~, 50/60 Hz, pour PTS 200 | 1.274,17 | 1.529,00 |
| 0923-150+50 | Groupe compresseur 400 V, 50 Hz, pour PT 210 | 5.709,17 | 6.851,00 |
| 0923-150+50N | Groupe compresseur 400 V, 50 Hz, pour PT 210 | 1.874,17 | 2.249,00 |
| | Pièce neuve : | | |
| 1650-980-00 | Dessiccateur | 1.305,00 | 1.566,00 |

PT-PowerTower

PTS- PowerTower Silence

CLINQUES & SERVICES

Référence avec N = Avoir en prix détail après retour de la pièce défectueuse

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|---|----------------|-----------------|
| 7125102050T | Platine de commande VSA 300 S | 710,00 | 852,00 |
| 7125102050TN | Platine de commande VSA 300 S | 239,17 | 287,00 |
| 7186982052T | Électronique Tyscor V/VS 2 | 1.388,33 | 1.666,00 |
| 7186982052TN | Électronique Tyscor V/VS 2 | 463,33 | 556,00 |
| | RÉCUPÉRATEURS D'AMALGAME | | |
| 7800-181+52 | Platine de commande pour récupérateur d'amalgame 7800, AZ 100 | 994,17 | 1.193,00 |
| 7800-181+52N | Platine de commande pour récupérateur d'amalgame 7800, AZ 100 | 338,34 | 406,00 |
| 7805-105+50 | Platine de commande pour récupérateur d'amalgame 7805, CA 4 | 955,83 | 1.147,00 |
| 7805-105+50N | Platine de commande pour récupérateur d'amalgame 7805, CA 4 | 324,17 | 389,00 |
| 7117-402+00 | Platine de commande pour CAS 1 | 423,33 | 508,00 |
| 7117-402+00N | Platine de commande pour CAS 1 | 138,33 | 166,00 |
| 7117403050T | Carte PC pour contrôle CAS1 NET | 665,00 | 798,00 |
| 7117403050TN | Carte PC pour contrôle CAS 1 NET | 182,50 | 219,00 |

CLINIQUES & SERVICES

ECHANGES STANDARDS - IMAGERIE

Référence avec N = Avoir en prix détail après retour de la pièce défectueuse

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|--|----------------|-----------------|
| | DÉVELOPPEMENT DE FILMS | | |
| 1303-300+00 | Transport du film Periomat | 1.746,67 | 2.096,00 |
| 1303-300+00N | Transport du film Periomat | 585,00 | 702,00 |
| 1307-300+00 | Transport du film Periomat Plus | 1.743,33 | 2.092,00 |
| 1307-300+00N | Transport du film Periomat Plus | 585,00 | 702,00 |
| 1700-100+60 | Cuve complète équipée pour XR 24 Pro | 7.954,17 | 9.545,00 |
| 1700-100+60N | Cuve complète équipée pour XR 24 Pro | 2.639,17 | 3.167,00 |
| 1700-130+51 | Moteur du bac d'élévation complet pour XR 24, XR 24 II et XR 24 Nova | 645,00 | 774,00 |
| 1700-130+51N | Moteur du bac d'élévation complet pour XR 24, XR 24 II et XR 24 Nova | 213,33 | 256,00 |
| 1700-210+56 | Platine partie commande XR 24 II et XR24 Nova 230 V | 1.527,50 | 1.833,00 |
| 1700-210+56N | Platine partie commande XR 24 II et XR24 Nova 230 V | 515,00 | 618,00 |
| 1700-215+50 | Platine partie commande 230 V, pour XR 24 Pro | 786,67 | 944,00 |
| 1700-215+50N | Platine partie commande 230 V, pour XR 24 Pro | 262,50 | 315,00 |
| 1700-216+50 | Platine partie puissance 230 V, pour XR 24 Pro | 743,33 | 892,00 |
| 1700-216+50N | Platine partie puissance 230 V, pour XR 24 Pro | 249,17 | 299,00 |
| 1702-210+60 | Platine de commande pour XR 25, 230 V | 725,83 | 871,00 |
| 1702-210+60N | Platine de commande pour XR 25, 230 V | 239,17 | 287,00 |
| 1740-120+50 | Platine de commande XR 04 | 455,83 | 547,00 |
| 1740-120+50N | Platine de commande XR 04 | 150,00 | 180,00 |
| 1740-300+00 | Transporteur de film XR 04 | 729,17 | 875,00 |
| 1740-300+00N | Transporteur de film XR 04 | 239,17 | 287,00 |

CLINIQUES & SERVICES

ECHANGES STANDARDS - IMAGERIE, ODONTOLOGIE CONSERVATRICE ET TECHNIQUES D'HYGIENE

Référence avec N = Avoir en prix détail après retour de la pièce défectueuse

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|---|----------------|-----------------|
| | IMAGERIE | | |
| 2108-120+50 | VistaCam iX | 3.115,83 | 3.739,00 |
| 2108-120+50N | VistaCam iX | 1.021,67 | 1.226,00 |
| 2202-300+01 | Display PC pour VistaIntra DC | 864,17 | 1.037,00 |
| 2202-300+01N | Display PC pour VistaIntra DC | 441,67 | 530,00 |
| | ODONTOLOGIE CONSERVATRICE | | |
| 2030-111+50 | Platine de commande pour Vector, 230 V | 1.112,50 | 1.335,00 |
| 2030-111+50N | Platine de commande pour Vector, 230 V | 375,83 | 451,00 |
| 2030-130+60 | Moteur de pièce à main Scaler | 1.251,67 | 1.502,00 |
| 2030-130+60N | Moteur de pièce à main Scaler | 421,67 | 506,00 |
| 2030-130+51 | Moteur de pièce à main Paro | 1.160,00 | 1.392,00 |
| 2030-130+51N | Moteur de pièce à main Paro | 389,17 | 467,00 |
| 2031-111+00 | Platine de commande pour Vector Paro Pro/Scaler | 725,83 | 871,00 |
| 2031-111+00N | Platine de commande pour Vector Paro Pro/Scaler | 241,67 | 290,00 |
| 2032-200+00 | Pièce à main Scaler LED pour Vector Paro Pro/Scaler | 1.040,00 | 1.248,00 |
| 2032-200+00N | Pièce à main Scaler LED pour Vector Paro Pro/Scaler | 349,17 | 419,00 |
| 2031-700-00E | Pièce à main Paro Pro pour Vector II | sur demande | sur demande |
| | TECHNIQUES D'HYGIÈNE | | |
| 6010-989+50 | Unité d'entraînement pour Hygowipe Plus | 676,67 | 812,00 |
| 6010-989+50N | Unité d'entraînement pour Hygowipe Plus | 226,67 | 272,00 |

CLINIQUES & SERVICES

ECHANGES STANDARDS - CLINIQUES

Référence avec N = Avoir en prix détail après retour de la pièce défectueuse

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|--|----------------|-----------------|
| | CLINIQUES | | |
| 1802-515+02 | Logiciel pour les centrales d'aspiration cliniques V 6000 / V 9000 | sur demande | sur demande |
| 1802-515+02N | Logiciel pour les centrales d'aspiration cliniques V 6000 / V 9000 | sur demande | sur demande |
| 1804-515+02 | Logiciel pour les centrales d'aspiration cliniques V 12000 / V 18000 | sur demande | sur demande |
| 1804-515+02N | Logiciel pour les centrales d'aspiration cliniques V 12000 / V 18000 | sur demande | sur demande |
| 5922-515+05 | Logiciel pour les systèmes d'air comprimé cliniques P 6000 à P 12000 | sur demande | sur demande |
| 5922-515+05N | Logiciel pour les systèmes d'air comprimé cliniques P 6000 à P 12000 | sur demande | sur demande |
| 5942-110-53E | Module d'extension pour stations d'air comprimé, sur P 6000 à P 9000 | 14.513,33 | 17.416,00 |
| 1803-490-51 | Module d'extension pour systèmes d'aspiration, sur V 6000 à V 15000 | 5.216,67 | 6.260,00 |

CLINIQUES & SERVICES

APPAREILS DE REMPLACEMENT ET SETS D'EQUIPEMENTS

Les appareils de remplacement ne sont disponibles que neufs, sans accessoires

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| | KITS DE MODIFICATION COMPRESSEURS | | |
| 1650-600-54 | Dessiccateur à membranes pour compresseur Quattro Tandem Silver Airline | 1.930,83 | 2.317,00 |
| 1650-600-51 | Dessiccateur à membranes pour compresseurs Tornado, Primo, Duo, Quattro et Duo Tandem Silver Airline | 1.839,17 | 2.207,00 |
| 1650-600-55 | Dessiccateur à membranes pour compresseurs Tornado, Primo, Duo, Bulle, Duo Tandem et Tandem cabinet/laboratoire avec 1 groupe | 2.238,33 | 2.686,00 |
| 1650-600-56 | Dessiccateur à membranes pour compresseur Tandem cabinet/laboratoire avec 2 groupes. A commander uniquement si vous avez deux groupes | 1.730,83 | 2.077,00 |
| 0947-500-51 | Dessiccateur à membranes pour PTS 195 | 2.777,50 | 3.333,00 |
| 0949-500-51 | Dessiccateur à membranes pour PTS 200 jusqu'à l'année de construction 2006 | sur demande | sur demande |
| | APPAREILS DE REMPLACEMENT MACHINES D'ASPIRATION | | |
| 7122-01 | Unité d'aspiration combinée VS 300 S en remplacement de : 7122-01/002 Unité d'aspiration combinée VS 300 S ; 7123-01/002 Unité d'aspiration combinée VS 300 | 1.607,50 | 1.929,00 |
| 7125-01 | Unité d'aspiration combinée VSA 300 S en remplacement de : 7125-01/002 Unité d'aspiration combinée VSA 300 S ; 7126-01/002 Unité d'aspiration combinée VSA 300 | 3.410,00 | 4.092,00 |
| 7127-01 | Machine d'aspiration V 600, 230 V, 1~ 50 Hz | 2.258,33 | 2.710,00 |
| 7127-02 | Machine d'aspiration V 600, 400 V, 3~ 50 / 60 Hz | 2.498,33 | 2.998,00 |
| 7128-01 | Machine d'aspiration VS 600, 230 V, 1~ 50 Hz | 2.877,50 | 3.453,00 |
| 7128-02 | Machine d'aspiration VS 600 400 V, 3~ 50 / 60 Hz | 2.997,50 | 3.597,00 |
| 7131-01 | Machine d'aspiration V 900 S, 230 V, 1~ 50 Hz | 2.857,50 | 3.429,00 |
| 7131-02 | Machine d'aspiration V 900 S, 400 V, 3~ 50 Hz | 2.725,83 | 3.271,00 |
| 7134-01 | Machine d'aspiration VS 900 S, 230 V, 1~ 50 Hz | 3.870,83 | 4.645,00 |
| 7134-02 | Machine d'aspiration VS 900 S, 400 V, 3~ 50 Hz | 3.871,67 | 4.646,00 |
| 7136-02 | Machine d'aspiration V 1200 S, 400 V, 3~ 50 Hz | 3.208,33 | 3.850,00 |
| 7138-02 | Machine d'aspiration VS 1200 S, 400 V, 3~ 50 Hz | 4.328,33 | 5.194,00 |
| 0923310500 | Machine d'aspiration, 400 V, 3~ pour PT 210 | sur demande | sur demande |

Les appareils de remplacement ne sont disponibles que neufs, sans accessoires

| Référence | Produit | Prix € H.T. | Prix € T.T.C |
|--------------|---|----------------|-----------------|
| | SEPMATIC - APPAREILS DE REMPLACEMENT | | |
| 7117-100-70E | Combi-Sepamatic CS 1 sans vanne de sélection de poste interne | 1.076,67 | 1.292,00 |
| 7117-100-80E | Combi-Sepamatic CS 1 avec vanne de sélection de poste interne | 1.133,33 | 1.360,00 |
| 7117-100-90E | Récupérateur d'amalgame CA 1 en remplacement de : 7117-80 kit d'installation CA1 ; 7117-81 kit d'installation CA1 avec réservoir d'équilibrage | 2.278,33 | 2.734,00 |
| 7117-100-50E | Combi-Separateur CAS 1 sans vanne de sélection de poste interne, en remplacement de 7117-20/7117-21, kit d'installation CAS 1 jusqu'au 12/2008 approx. | 2.240,00 | 2.688,00 |
| 7117-100-59E | Combi-Separateur CAS 1 avec vanne de sélection de poste interne, en remplacement de 7117-20/7117-21, kit d'installation CAS 1 à partir du 01/2009 approx. | 2.373,33 | 2.848,00 |
| 7117-100-53E | Combi-Separateur CAS 1 pour montage dans un A-dec 500 en remplacement de : 7117-05 kit d'installation CAS1 A-dec 500 | 2.410,83 | 2.893,00 |
| 7117-981-50 | Combi-Separateur CAS 1 sans électronique et sans raccords | 1.660,00 | 1.992,00 |
| 7805-100-50E | Récupérateur d'amalgame CA 4 en remplacement de : 7805-100-50 récupérateur d'amalgame CA 4 ; 7801-07 récupérateur d'amalgame AZ 100 (prévoir 7130-991-51 réservoir d'équilibrage) | 3.277,50 | 3.933,00 |
| 7805980050 | Séparateur d'amalgame CA 4 - 230V sans électronique et sans accessoires | 1.622,50 | 1.947,00 |
| 7100-100-50 | Sépmatic avec rinçage | 1.663,33 | 1.996,00 |
| 7100-100-51 | Sépmatic sans rinçage | 1.350,00 | 1.620,00 |
| 7177-100-50E | Moteur d'aspiration Tyscor V 2 | 1.141,67 | 1.370,00 |
| 7186-100-50E | Séparation Tyscor VS 2 | 1.110,00 | 1.332,00 |
| 7117-100-95E | Récupérateur d'amalgame CA 2 (seul) | 1.945,00 | 2.334,00 |



La qualité est le résultat de notre travail

Dans le monde entier, Dürr Dental est synonyme d'innovation et de qualité en chirurgie dentaire. Nos clients peuvent être assurés que nous mettons tout en oeuvre pour offrir d'excellents produits et services.

Dürr Dental répond aux standards de qualité internationaux et les fait valider tous les ans par un organisme allemand de certification renommé. Vous pouvez consulter nos certificats actuels sous www.duerredental.com

«Made by Dürr Dental» signifie toutefois plus que remplir simplement les exigences nécessaires pour obtenir les certificats relatifs aux dispositifs médicaux. S'imposer des contraintes de qualité et de sécurité est notre devise. Notre objectif consiste à améliorer en permanence notre organisation en vue d'une meilleure qualité et à tester très largement dans nos laboratoires nos produits lors de leur élaboration.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Société DÜRR DENTAL France

1) Champ d'application

Nos ventes sont soumises aux conditions générales ci-après définies que l'acheteur déclare accepter expressément et sans réserve, et sur lesquelles aucune condition particulière ne peut prévaloir, sauf acceptation formelle et écrite de notre part. Ainsi en particulier, sauf dérogation écrite expresse de notre part, toute condition contraire posée par l'acheteur nous sera inopposable et ce, quels que soient le moment où elle aura pu être portée à notre connaissance et le document sur lequel elle figure.

2) Formation du contrat

2.1. Les commandes reçues de l'acheteur ne peuvent être considérées comme acceptées définitivement par DÜRR DENTAL France qu'après confirmation écrite de notre part, les termes de cette confirmation déterminant à eux seuls l'objet et les modalités de la vente.

2.2. Les offres communiquées par DÜRR DENTAL France n'ont qu'une valeur indicative et ne lient pas DÜRR DENTAL France. Les commandes sont réputées fermes et définitives.

2.3. Tous les accords souscrits quant à l'exécution du contrat doivent être convenus sous forme écrite.

2.4. Dans l'hypothèse où des INCOTERMS ont été convenus dans le cadre de contrats Internationaux, les définitions établies et publiées par la Chambre de Commerce internationale de Paris ont vocation à être appliquées aux présentes.

3) Modalités et délais de livraison

3.1. La livraison est effectuée soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance de la marchandise à un expéditeur ou un transporteur dans nos locaux, le coût du transport étant en toute hypothèse mis à la charge de l'acheteur, lequel supporte également le risque de la chose lors du transport.

3.2. Nous pouvons effectuer des livraisons partielles, l'acheteur étant alors tenu de les accepter et d'effectuer les paiements correspondants à la partie de la commande livrée.

3.3. Les délais de livraison que nous pouvons mentionner sont purement indicatifs et sans engagement de notre part.

3.4. Leur dépassement ne peut justifier un droit de rétention ou donner lieu à annulation des commandes en cours.

3.5. Si un délai ferme de livraison était expressément convenu, le client s'interdit de se rétracter du contrat et est engagé définitivement dès la date de réception de la confirmation de commande. Le délai de livraison est alors réputé courir à compter de la réception chez le client de la confirmation de commande. Toutefois, le délai de livraison ne court pas tant que le client n'a pas remis les documents nécessaires à la vente et son exécution d'une part et n'a pas fourni les garanties convenus d'autre part. Les délais de livraison sont repoussés d'autant dans ces hypothèses. Les modifications, allongements de délais ou extensions de missions convenues après la date de conclusion du contrat prolongent les délais de livraison initiaux, et ce faisant repoussent d'autant les dates de livraison initialement convenues.

3.6. La livraison est réputée être effectuée dans les temps requis, lorsque la marchandise a quitté nos entrepôts à la date de l'expiration du délai ou qu'à cette même date, l'avis de mise à disposition pour envoi a été communiqué.

3.7. Le délai de livraison sera prorogé de plein droit en cas de force majeure. Sont considérés comme événements de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : tout acte de guerre, d'émeute, d'incendie, de grève, de lock-out, de pannes et tout dysfonctionnement ou désorganisation survenus dans nos usines, les accidents, les difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, toutes interventions administratives et plus généralement tout événement similaire de nature imprévisible, irrésistible et extérieure, qu'il survienne au sein de notre entreprise ou auprès de nos fournisseurs. Ne sont pas considérées comme des cas de force majeure les occurrences, dans lesquelles nous nous sommes engagés à livrer en connaissance des événements. Il en est de même lorsque nous n'avons pas pris les mesures nécessaires et réalisables de nature à empêcher ou écarter les difficultés, ou encore si ces difficultés ont été causées par notre faute. Conformément aux dispositions susmentionnées, nous ne serons pas tenus responsables du retard de livraison en cas de force majeure, et ce même dans l'hypothèse où l'événement de force majeure survient après expiration du délai de livraison.

3.8. Nous ne pourrions nous prévaloir des dispositions mentionnées plus haut, qu'à la condition d'avoir informé le client dans les meilleurs délais de la survenance et de la durée prévisible des événements ci-dessus énumérés.

3.9. En tout état de cause, la livraison ne pourra intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations contractuelles, quelles qu'elles soient.

3.10. Si le client a subi un dommage en raison d'un retard qui nous est imputable, le client a droit à la réparation du dommage subi laquelle est plafonnée à 1% de la valeur du contrat (le prix convenu) pour chaque semaine de retard écoulée - à raison de 0.14% par jour de retard. En tout état de cause le montant total de la réparation accordée à ce titre ne pourra pas dépasser 10% de la valeur du contrat.

Les dispositions prévues aux chapitres 7.2. et 7.3. des présentes conditions restent pleinement applicables nonobstant les présentes dispositions.

4) Transfert des risques

4.1. Le transfert des risques sur les marchandises a lieu dès la livraison telle que définie à l'article 3.1. des présentes conditions. En cas de prise de livraison par enlèvement de marchandises par le client, le transfert des risques sur la marchandise à enlever s'effectue par la dénonciation de la mise à disposition de la marchandise aux fins d'envoi.

4.2. Les marchandises voyagent donc aux risques et périls du destinataire, cela même en cas de livraisons partielles. Une assurance transport sera souscrite exclusivement sur demande écrite du client.

4.3. L'acheteur reconnaît connaître la qualité de nos emballages et les agréer, sauf à nous informer préalablement à la livraison de conditions particulières de transport nécessitant une modification ou une consolidation, les frais supplémentaires en résultant étant alors mis à sa charge et facturés en sus.

4.4. Le client doit retirer la marchandise livrée, même si elle présente des défauts mineurs, et ce sans préjudice de ses droits rappelés aux chapitres 6.

4.5. En cas de retard, d'avarie de perte totale ou partielle, il appartient au destinataire d'exercer lui-même tout recours contre le transporteur, sans que notre responsabilité puisse être mise en cause.

5) Réception

5.1. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, l'acheteur qui aurait des réclamations à formuler sur les défauts apparents ou sur la non-conformité des articles livrés au regard des articles commandés ou au bordereau d'expédition doit nous en informer par écrit immédiatement à leur réception en nous fournissant toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés.

5.2. Tout retour ne pourra être effectué qu'après accord formel de notre part.

5.3. Dans le cas où les articles retournés seraient reconnus exempts de vice et conformes, ils seront remis à disposition en nos magasins, l'acheteur étant tenu de nous rembourser les frais de transport éventuellement exposés au titre du retour.

6) Responsabilité et défauts du produit

6.1. Le délai d'action en demande de dommages et intérêts fondée sur la défectuosité d'un produit expire au terme d'une année à compter de la livraison (selon la réglementation en vigueur).

6.2. Le client a l'obligation d'examiner la marchandise immédiatement à réception. La réclamation doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception au jour de la constatation du vice.

6.3. En cas de défaut reconnu de notre part, l'unique obligation nous incombant consiste, à notre seule discrétion, soit à remplacer le produit gratuitement/ à répéter la prestation, soit à réparer le produit ou l'élément reconnu défectueux. L'indemnisation du préjudice subi des suites du vice ou de tout autre préjudice est exclue.

6.4. Le défaut mineur du produit livré ne peut fonder une demande de résiliation du contrat.

6.5. N'ouvrent pas droit à réparation, les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle, par des modifications apportées par l'acheteur lui-même ou des tiers sans notre accord préalable, notamment en cas d'incorporation avec des éléments autres dont il ne peut plus être dissocié, par une utilisation anormale ou négligente ou encore par un entretien défectueux.

6.6. Dans tous les cas, nous serons en droit de refuser toute demande en réparation tant que l'acquéreur n'aura pas satisfait ses obligations contractuelles, notamment en matière de paiement.

7) Responsabilité

7.1. Notre responsabilité en cas de violation ou d'inexécution contractuelles est exclue, notamment s'agissant des dommages incidents survenus (manque à gagner ...etc).

7.2. Nonobstant la disposition au paragraphe précédent, notre responsabilité est engagée en cas de blessures, de dommages corporels ou de préjudice affectant la santé, s'agissant de demandes en réparation formulées au regard de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux (Loi n° 98-389 du 19/5/1998), ou encore s'agissant de demandes en réparation de dommages prévisibles causés intentionnellement ou du fait d'une grave négligence de notre part. S'agissant de dommages affectant des biens, causés par une négligence légère, notre responsabilité n'est engagée que dans la limite de notre couverture d'assurance.

7.3. En cas de violation fautive d'obligations essentielles au contrat, notre responsabilité sera engagée en cas de faute de négligence légère, exclusivement à raison des dommages prévisibles survenus et seulement dans la limite de notre couverture d'assurance, dont le plafond s'élève à 500.000€.

7.4. En toute hypothèse, toute action en responsabilité et garantie (quel que soit son fondement) est réputée prescrite au terme d'une année à compter de la livraison du produit.

8) Prix

8.1. Nos matériels et produits sont fournis au prix spécifié sur notre confirmation de commande ou, à défaut, au prix en vigueur au jour de la livraison.

8.2. Nos prix s'entendent nets hors taxes, départ de nos entrepôts. Les frais d'emballage de transport et d'assurance ne sont pas compris dans nos prix. La TVA sera ajoutée aux prix convenus conformément au taux applicable à l'opération.

9) Facturation

Une facture est établie pour chaque livraison ou pour un ensemble de livraisons.

Cette facture comporte toutes les mentions prévues à l'article L. 441-3 du Code de commerce.

10) Conditions de règlement

10.1. Sous réserve d'autres dispositions figurant dans notre confirmation de commande, nos factures sont payables dans un délai de 30 jours à compter de la date d'émission de la facture. Le versement des frais nets de réparation et de la rémunération pour les services et prestations effectués est exigible immédiatement à l'exécution.

10.2. En cas de livraisons effectuées à l'étranger, ou de livraisons à l'exportation, nous nous réservons le droit de solliciter la remise d'une lettre de crédit émise par une banque domiciliée fiscalement en France et de conditionner la livraison à la remise de ladite lettre de crédit.

10.3. Le paiement par chèque ou lettre de change n'est accepté que pour une partie du montant à acquitter. Tous les frais afférant à l'escompte ou l'encaissement des lettres de change sont à la charge du client.

10.4. Toutefois, nous nous réservons le droit de définir pour chaque client, et compte tenu des garanties financières offertes par ce dernier, les conditions de paiement qui permettent de préserver au mieux nos intérêts.

10.5. L'acheteur est donc tenu de nous aviser de toute modification intervenant dans sa situation juridique (prise de nantissement sur son fonds de commerce, location-gérance, redressement ou liquidation judiciaire, dissolution ...). Toute détérioration de son crédit dont nous serons avisés rendra immédiatement exigibles toutes nos créances résultant du contrat. Cette même situation ouvrira au vendeur le droit d'exiger des garanties ou un règlement comptant avant la livraison des marchandises.

Dans ce cas, il nous appartient de solliciter le versement au comptant des sommes dues contre restitution de la lettre de change/ billet à ordre, et ce nonobstant le délai de paiement figurant à la lettre de change/ billet à ordre.

10.6. Le client s'interdit d'opposer à notre droit de créance un droit de rétention. Il s'interdit également de se mettre en exception d'inexécution ou de faire valoir une éventuelle compensation, en l'absence de reconnaissance expresse de notre part de ses créances et à défaut de leur reconnaissance en justice.

10.7. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraînera de plein droit l'application de pénalités égales à trois fois le taux de l'intérêt légal.

10.8. Nous serons en outre en droit de suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action.

10.9. En cas de paiement échelonné, le non paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate et de plein droit de la totalité de la dette.

11) Réserve de propriété

11.1. De convention expresse, nous conservons la propriété des matériels et produits livrés jusqu'au paiement effectif de l'intégralité de leur prix en principal, intérêts et accessoires.

11.2. La simple remise d'un titre créant une obligation de payer, traite ou autre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, notre créance originaire subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété, jusqu'à ce que notre compte soit crédité des sommes dues.

11.3. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des marchandises, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

11.4. L'acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à compter de la délivrance et payer les primes, jusqu'à ce que la propriété de la marchandise lui soit transférée. L'assurance contractée devra couvrir les risques de vol, d'incendie, d'inondation et autres dommages. Par la présente le client nous cède tous ses droits et créances résultant des contrats d'assurance souscrits qu'il détient contre l'assureur. Nous acceptons par la présente ladite cession.

11.5. Le client s'interdit de mettre en gage ou céder à titre de garantie la marchandise sous réserve de propriété. Le client s'oblige à nous informer immédiatement de toute constitution de gage, de saisie ou de tout acte de disposition effectué. En cas de violation du contrat par le client, et ce notamment en cas de retard de paiement, nous sommes autorisés à récupérer les biens sous réserve de propriété après une mise en demeure restée infructueuse. Ceci vaut également en cas de surendettement du client, de cessation des paiements, d'ouverture d'une procédure collective ou encore en cas de dégradation de la situation économique. Le fait de nous prévaloir de la clause de réserve de propriété ou de mettre en gage la marchandise sous réserve de propriété n'a pas pour effet de résilier le contrat.

11.6. Si l'acheteur devait, dans le cadre normal de l'exploitation de son entreprise, revendre les marchandises achetées sous réserve de propriété, il s'engage à informer son client de l'existence de la clause de réserve de propriété pesant sur lesdites marchandises et du droit que se réserve le vendeur initial de revendiquer entre ses mains, soit les articles litigieux, soit le prix en vertu de l'article 624-16 du Code de commerce.

En cas de revente des marchandises, il s'engage à nous céder les créances nées de la revente à proportion du montant de notre facture (y compris le montant de la TVA). Le client est également autorisé à recouvrer lesdites créances. Toute autorisation de revente des biens sous réserve de propriété et d'encaissement des sommes dues à ce titre cesse en cas de retard de paiement, de dépôt d'une demande en ouverture de procédure collective, de surendettement, de cessation des paiements ou tout cas de détérioration de la situation économique. En pareilles occurrences, nous nous autorisons à recouvrer directement les créances cédées et d'exiger du client qu'il dénonce la cession des créances à l'endroit du débiteur cédé. Sans préjudice d'autres droits, nous sommes en droit d'exiger à tout moment, que le client nous informe des créances cédées et de l'identité des débiteurs concernés, qu'il nous communique toutes les informations et données nécessaires au recouvrement desdites créances et nous remettent les documents ci-rapportés.

11.7. L'acheteur s'oblige à permettre à tout moment l'identification et la revendication des articles livrés, étant convenu que les articles en stock sont réputés afférents aux marchandises impayées.

11.8. Il ne pourra, sauf autorisation expresse, modifier l'emballage, les références etc, des marchandises vendues et devra conserver ces dernières de telle sorte qu'elles ne puissent être confondues avec des articles de même nature provenant d'autres fournisseurs.

11.9. Si, en raison de la réserve de propriété, les articles sont revendiqués, le client devra supporter les frais de retour.

11.10. En outre, il devra régler à titre de clause pénale et sous réserve d'autres droits, une indemnité forfaitaire de 20% du montant des sommes restant dues.

11.11. Toute modification ou transformation de la marchandise sous réserve de propriété faite par le client sera réalisée à notre bénéfice. Si le bien sous réserve de propriété est incorporé avec d'autres objets dont nous ne sommes pas propriétaires, la copropriété de la chose nouvelle ainsi créée nous sera alors attribuée, et ce à proportion de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété par rapport à celle des autres objets incorporés à la date de fabrication. La marchandise née de cette modification est elle-même soumise à la clause de réserve de propriété.

11.12. Si la marchandise sous réserve de propriété est unie à d'autres éléments qui ne nous appartiennent pas, et qu'il est un élément essentiel de la chose nouvellement créée, la copropriété de la nouvelle chose créée nous sera attribuée à hauteur de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété par rapport à celle des objets auxquels elle est associée à la date de l'incorporation. Si l'incorporation se fait de telle sorte que le produit du client est la partie principale, il est convenu que le client nous cède un droit de propriété sur la chose à proportion de la valeur de la chose nous appartenant. Le client conserve pour nous le part de propriété indivis qui nous revient. Les dispositions concernant l'incorporation s'appliquent également en cas de mélange ou d'union des matériaux associés. La marchandise née de cette incorporation est elle-même soumise à la clause de réserve de propriété.

11.13. Nous nous engageons à lever les garanties prises à notre bénéfice, si leurs valeurs sont supérieures à 20% des créances garanties.

12) Clause résolutoire

En cas de non respect par le client de l'une quelconque de ses obligations contractuelles et/ou des présentes conditions générales de vente, et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés, toutes les ventes conclues avec lui et qui n'auraient pas encore été payées seront, à notre convenance, résolues de plein droit 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse.

De convention expresse, nous serons alors en droit de faire procéder à la reprise immédiate des marchandises, objet de la ou des vente(s), et ce aux frais du client.

Nous aurons droit en outre à une indemnité fixée forfaitairement et définitivement à 20% des sommes nous restant dues sur la ou les vente(s) résolues, sous réserve d'autres droits.

13) La reprise des équipements conformément aux dispositions du décret n°2005-829 du 20.7.2005 relatif à la composition des équipements électriques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements.

13.1. Nous acceptons la reprise à titre gratuit des anciens équipements électriques et électroniques tels que définis au décret précité, lesquels ont été mis sur le marché après le 13.8.2005, sous réserve des dispositions du paragraphe

13.2. Nous assurons le traitement de ces équipements anciens à nos propres frais conformément aux prescriptions légales. Ces vieux appareils seront repris à la condition que le client/ utilisateur les réexpédie à ses frais et à ses risques à l'adresse de l'organisme auquel DÜRR DENTAL FRANCE adhère, actuellement à la société RECYLUM, située au 17 rue de l'Amiral Hamelin, 75116 Paris (sous réserve de changement d'organisme).

Les anciens appareils ne seront pas collectés.

Le démontage des anciens appareils relève de la seule responsabilité du client/ utilisateur.

13.2. Pour le cas où aucune des obligations mentionnées à l'article 13.1. n'est à notre charge, il revient au client de procéder à l'enlèvement et au traitement des anciens appareils à l'issue de leur période d'utilisation, conformément aux dispositions légales applicables. Le client nous décharge en conséquence de toutes les obligations figurant à l'article 18 1ere phrase du décret n°2005-829 du 20.7.2005. Si le client remet à un tiers un de nos équipements électriques ou électroniques, il a l'obligation de faire en sorte que le tiers s'engage contractuellement à procéder à ses propres frais à l'enlèvement et au traitement de ces anciens équipements en fin de période d'utilisation conformément aux dispositions légales applicables. Pour le cas où ce dernier transmettrait à son tour à un tiers les anciens appareils, il s'engage à procéder à l'identique.

13.3. Par les présentes, l'acheteur est informé par Dürr Dental France de ce que Dürr dental France a adhéré à titre privé à un système collectif d'élimination des DEEE. Informé des modalités de mises en oeuvre de ce dispositif, l'acheteur s'engage à relayer cette information auprès de chaque utilisateur final à qui il vendra les équipements.

14) Attribution de compétence juridictionnelle, loi applicable et détermination du lieu d'exécution de la prestation.

14.1. La prestation est réputée exécutée au lieu du siège social de Dürr Dental France.

14.2. Les présentes conditions générales de vente ainsi que les actes qui en seront la conséquence sont soumis au droit français, en ce y compris la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne du 11.4.1980.

14.3. En cas de litige entre les parties relatif aux présentes conditions générales de vente ou aux actes qui en sont la conséquence, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent. Cette clause exclusive de compétence ne fait pas obstacle à la possibilité pour la société Dürr Dental France de faire valoir ses droits devant une autre juridiction à sa seule discrétion.

Cette clause s'applique quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

15) Charge de la preuve, Modifications et clause d'autonomie.

15.1. Les dispositions légales concernant la charge de la preuve pesant à l'endroit du Client ne sont pas modifiées par les présentes.

15.2. Toute modification des présentes conditions ou rédaction d'avenants au contrat requiert la forme écrite.

15.3. Si certaines clauses ou dispositions figurant aux présentes devaient être invalidées en application de la loi ou de dispositions contractuelles négociées individuellement, les autres clauses et dispositions des présentes resteront applicables.

Best quality, frequently awarded.



Inscrivez-vous dès maintenant sur notre portail revendeur :
www.duerddental.net

DÜRR DENTAL FRANCE S.A.R.L.
71 rue des Hautes Pâtures – CS 10216 · 92737 Nanterre Cedex
www.duerddental.com · info@duerrdental.com
Tél. : +33 (0) 1 55 69 11 50

Siège social : Höpfigheimer Str. 17 · 74321 Bietigheim-Bissingen
Registre du commerce Tribunal d'instance de Stuttgart RNSC 763587
Président Directeur Général (PDG) : Martin Dürrstein
Président du Conseil de Surveillance : Bernhard Oberschmidt



**DÜRR
DENTAL**
LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME